




鑽頭

Drills



SG-ESS鑽頭

注文 **VAN** NACHI SGESS 直徑 0.5 ~ 20.0



LIST 7572P

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGESS0.5	0.5	3	38	28	3	670
SGESS0.55	0.55	3	38	28	3	670
SGESS0.6	0.6	3.5	38	28	3	610
SGESS0.65	0.65	3.5	38	28	3	610
SGESS0.7	0.7	4.5	38	28	3	560
SGESS0.75	0.75	4.5	38	28	3	560
SGESS0.8	0.8	5	38	28	3	540
SGESS0.85	0.85	5	38	28	3	540
SGESS0.9	0.9	5.5	38	28	3	510
SGESS0.95	0.95	5.5	38	28	3	510
SGESS1.0	1.0	6	38	28	3	310
SGESS1.05	1.05	6	38	28	3	320
SGESS1.1	1.1	7	39	28	3	290
SGESS1.15	1.15	7	39	28	3	320
SGESS1.2	1.2	8	40	28	3	290
SGESS1.25	1.25	8	40	28	3	320
SGESS1.3	1.3	8	40	28	3	290
SGESS1.35	1.35	9	41	28	3	320
SGESS1.4	1.4	9	41	28	3	290
SGESS1.45	1.45	9	41	28	3	320
SGESS1.5	1.5	9	41	28	3	290
SGESS1.55	1.55	10	42	28	3	280
SGESS1.6	1.6	10	42	28	3	260
SGESS1.65	1.65	10	42	28	3	280
SGESS1.7	1.7	10	42	28	3	260
SGESS1.75	1.75	11	43	28	3	280
SGESS1.8	1.8	11	43	28	3	260
SGESS1.85	1.85	11	43	28	3	280
SGESS1.9	1.9	11	43	28	3	260
SGESS1.95	1.95	12	44	28	3	280
SGESS2.0	2.0	12	44	28	3	260
SGESS2.05	2.05	12	44	28	3	330
SGESS2.1	2.1	12	44	28	3	300
SGESS2.15	2.15	13	45	28	3	330
SGESS2.2	2.2	13	45	28	3	300
SGESS2.25	2.25	13	45	28	3	330
SGESS2.3	2.3	13	45	28	3	300
SGESS2.35	2.35	13	45	28	3	330
SGESS2.4	2.4	14	46	28	3	300
SGESS2.45	2.45	14	46	28	3	330
SGESS2.5	2.5	14	46	28	3	300
SGESS2.55	2.55	14	46	28	3	330
SGESS2.6	2.6	14	46	28	3	320

- 因銑刀柄柄徑，可用銑床套筒夾頭，高效率加工出銑刀級高精度鑽孔。
- 採用高級粉末高速鋼 FAX 材與複合多層覆膜所以長壽命。
- 從普通鋼到不銹鋼以及鋁，都能高速、高效率地加工並實現高精度的開孔。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
S5400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	○	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	○	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGESS2.65	2.65	14	46	28	3	330
SGESS2.7	2.7	16	48	28	3	320
SGESS2.75	2.75	16	48	28	3	330
SGESS2.8	2.8	16	48	28	3	320
SGESS2.85	2.85	16	48	28	3	330
SGESS2.9	2.9	16	48	28	3	320
SGESS2.95	2.95	16	48	28	3	330
SGESS3.0	3.0	16	48	28	3	320
SGESS3.05	3.05	18	50	30	4	390
SGESS3.1	3.1	18	50	30	4	350
SGESS3.15	3.15	18	50	30	4	390
SGESS3.2	3.2	18	50	30	4	350
SGESS3.25	3.25	18	50	30	4	390
SGESS3.3	3.3	18	50	30	4	350
SGESS3.35	3.35	18	50	30	4	390
SGESS3.4	3.4	20	52	30	4	350
SGESS3.45	3.45	20	52	30	4	390
SGESS3.5	3.5	20	52	30	4	350
SGESS3.55	3.55	20	52	30	4	440
SGESS3.6	3.6	20	52	30	4	390
SGESS3.65	3.65	20	52	30	4	440
SGESS3.7	3.7	20	52	30	4	390
SGESS3.75	3.75	20	52	30	4	440
SGESS3.8	3.8	22	54	30	4	390
SGESS3.85	3.85	22	54	30	4	440
SGESS3.9	3.9	22	54	30	4	390
SGESS3.95	3.95	22	54	30	4	440
SGESS4.0	4.0	22	54	30	4	390
SGESS4.05	4.05	22	66	38	6	490
SGESS4.1	4.1	22	66	38	6	440
SGESS4.15	4.15	22	66	38	6	490
SGESS4.2	4.2	22	66	38	6	440
SGESS4.25	4.25	22	66	38	6	490
SGESS4.3	4.3	24	68	38	6	440
SGESS4.35	4.35	24	68	38	6	490
SGESS4.4	4.4	24	68	38	6	440
SGESS4.45	4.45	24	68	38	6	490
SGESS4.5	4.5	24	68	38	6	440
SGESS4.55	4.55	24	68	38	6	550
SGESS4.6	4.6	24	68	38	6	500
SGESS4.65	4.65	24	68	38	6	550
SGESS4.7	4.7	24	68	38	6	500
SGESS4.75	4.75	24	68	38	6	550

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工 工具

研削研磨 用品

鋸條穴鋸 工具

測量工具

手作業 工具

化學製品

防爆絕緣 用品

溶接用品

切斷用品

環境安全 用品

物流保管 用品

辦公用品

SG-ESS鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品

環境安全用品

物流保管用品

辦公用品

LIST 7572P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGESS4.8	4.8	26	70	38	6	500
SGESS4.85	4.85	26	70	38	6	550
SGESS4.9	4.9	26	70	38	6	500
SGESS4.95	4.95	26	70	38	6	550
SGESS5.0	5.0	26	70	38	6	500
SGESS5.05	5.05	26	70	38	6	640
SGESS5.1	5.1	26	70	38	6	580
SGESS5.15	5.15	26	70	38	6	640
SGESS5.2	5.2	26	70	38	6	580
SGESS5.25	5.25	26	70	38	6	640
SGESS5.3	5.3	26	70	38	6	580
SGESS5.35	5.35	28	72	38	6	640
SGESS5.4	5.4	28	72	38	6	580
SGESS5.45	5.45	28	72	38	6	640
SGESS5.5	5.5	28	72	38	6	580
SGESS5.55	5.55	28	72	38	6	700
SGESS5.6	5.6	28	72	38	6	630
SGESS5.65	5.65	28	72	38	6	700
SGESS5.7	5.7	28	72	38	6	630
SGESS5.75	5.75	28	72	38	6	700
SGESS5.8	5.8	28	72	38	6	630
SGESS5.85	5.85	28	72	38	6	700
SGESS5.9	5.9	28	72	38	6	630
SGESS5.95	5.95	28	72	38	6	700
SGESS6.0	6.0	28	72	38	6	670
SGESS6.05	6.05	28	72	38	6	1,200
SGESS6.1	6.1	31	75	38	8	670
SGESS6.15	6.15	31	75	38	8	1,200
SGESS6.2	6.2	31	75	38	8	670
SGESS6.25	6.25	31	75	38	8	1,200
SGESS6.3	6.3	31	75	38	8	670
SGESS6.35	6.35	31	75	38	8	1,200
SGESS6.4	6.4	31	75	38	8	670
SGESS6.45	6.45	31	75	38	8	1,200
SGESS6.5	6.5	31	75	38	8	670
SGESS6.55	6.55	31	75	38	8	1,240
SGESS6.6	6.6	31	75	38	8	690
SGESS6.65	6.65	31	75	38	8	1,240
SGESS6.7	6.7	31	75	38	8	690
SGESS6.75	6.75	31	75	38	8	1,240
SGESS6.8	6.8	34	78	38	8	690
SGESS6.85	6.85	34	78	38	8	1,240
SGESS6.9	6.9	34	78	38	8	690
SGESS6.95	6.95	34	78	38	8	1,240
SGESS7.0	7.0	34	78	38	8	690
SGESS7.05	7.05	34	78	38	8	1,350
SGESS7.1	7.1	34	78	38	8	720
SGESS7.15	7.15	34	78	38	8	1,350
SGESS7.2	7.2	34	78	38	8	720
SGESS7.25	7.25	34	78	38	8	1,350
SGESS7.3	7.3	34	78	38	8	720
SGESS7.35	7.35	34	78	38	8	1,350
SGESS7.4	7.4	34	78	38	8	720
SGESS7.45	7.45	34	78	38	8	1,350

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGESS7.5	7.5	34	78	38	8	720
SGESS7.55	7.55	34	78	38	8	1,380
SGESS7.6	7.6	37	81	38	8	770
SGESS7.65	7.65	37	81	38	8	1,380
SGESS7.7	7.7	37	81	38	8	770
SGESS7.75	7.75	37	81	38	8	1,380
SGESS7.8	7.8	37	81	38	8	770
SGESS7.85	7.85	37	81	38	8	1,380
SGESS7.9	7.9	37	81	38	8	770
SGESS7.95	7.95	37	81	38	8	1,380
SGESS8.0	8.0	37	81	38	8	770
SGESS8.05	8.05	37	81	38	8	1,600
SGESS8.1	8.1	37	87	43.5	10	820
SGESS8.15	8.15	37	87	43.5	10	1,750
SGESS8.2	8.2	37	87	43.5	10	820
SGESS8.25	8.25	37	87	43.5	10	1,750
SGESS8.3	8.3	37	87	43.5	10	820
SGESS8.35	8.35	37	87	43.5	10	1,750
SGESS8.4	8.4	37	87	43.5	10	820
SGESS8.45	8.45	37	87	43.5	10	1,900
SGESS8.5	8.5	37	87	43.5	10	820
SGESS8.55	8.55	37	87	43.5	10	1,900
SGESS8.6	8.6	40	90	43.5	10	880
SGESS8.65	8.65	40	90	43.5	10	1,900
SGESS8.7	8.7	40	90	43.5	10	880
SGESS8.75	8.75	40	90	43.5	10	1,900
SGESS8.8	8.8	40	90	43.5	10	880
SGESS8.85	8.85	40	90	43.5	10	1,900
SGESS8.9	8.9	40	90	43.5	10	880
SGESS8.95	8.95	40	90	43.5	10	1,900
SGESS9.0	9.0	40	90	43.5	10	880
SGESS9.05	9.05	40	90	43.5	10	1,960
SGESS9.1	9.1	40	90	43.5	10	950
SGESS9.15	9.15	40	90	43.5	10	1,960
SGESS9.2	9.2	40	90	43.5	10	950
SGESS9.25	9.25	40	90	43.5	10	1,960
SGESS9.3	9.3	40	90	43.5	10	950
SGESS9.35	9.35	40	90	43.5	10	1,960
SGESS9.4	9.4	40	90	43.5	10	950
SGESS9.45	9.45	40	90	43.5	10	2,200
SGESS9.5	9.5	40	90	43.5	10	950
SGESS9.55	9.55	40	90	43.5	10	2,200
SGESS9.6	9.6	43	93	43.5	10	1,000
SGESS9.65	9.65	43	93	43.5	10	2,200
SGESS9.7	9.7	43	93	43.5	10	1,000
SGESS9.75	9.75	43	93	43.5	10	2,200
SGESS9.8	9.8	43	93	43.5	10	1,000
SGESS9.85	9.85	43	93	43.5	10	2,200
SGESS9.9	9.9	43	93	43.5	10	1,000
SGESS9.95	9.95	43	93	43.5	10	2,200
SGESS10.0	10.0	43	93	43.5	10	1,000
SGESS10.05	10.05	43	93	43.5	10	2,340
SGESS10.1	10.1	43	100	46	12	1,100
SGESS10.15	10.15	43	100	46	12	2,340

LIST 7572P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGESS10.2	10.2	43	100	46	12	1,100
SGESS10.25	10.25	43	100	46	12	2,340
SGESS10.3	10.3	43	100	46	12	1,100
SGESS10.35	10.35	43	100	46	12	2,340
SGESS10.4	10.4	43	100	46	12	1,100
SGESS10.45	10.45	43	100	46	12	2,340
SGESS10.5	10.5	43	100	46	12	1,100
SGESS10.6	10.6	43	100	46	12	1,200
SGESS10.7	10.7	47	104	46	12	1,200
SGESS10.8	10.8	47	104	46	12	1,200
SGESS10.9	10.9	47	104	46	12	1,200
SGESS11.0	11.0	47	104	46	12	1,200
SGESS11.1	11.1	47	104	46	12	1,370
SGESS11.2	11.2	47	104	46	12	1,370
SGESS11.3	11.3	47	104	46	12	1,370
SGESS11.4	11.4	47	104	46	12	1,370
SGESS11.5	11.5	47	104	46	12	1,370
SGESS11.6	11.6	47	104	46	12	1,470
SGESS11.7	11.7	47	104	46	12	1,470
SGESS11.8	11.8	47	104	46	12	1,470
SGESS11.9	11.9	51	108	46	12	1,470
SGESS12.0	12.0	51	108	46	12	1,470
SGESS12.1	12.1	51	108	50	12	1,580
SGESS12.2	12.2	51	108	50	12	1,580
SGESS12.3	12.3	51	108	50	12	1,580
SGESS12.4	12.4	51	108	50	12	1,580
SGESS12.5	12.5	51	108	50	12	1,580
SGESS12.6	12.6	51	108	50	12	1,740
SGESS12.7	12.7	51	108	50	12	1,740
SGESS12.8	12.8	51	108	50	12	1,740
SGESS12.9	12.9	51	108	50	12	1,740
SGESS13.0	13.0	51	108	50	12	1,740
SGESS13.1	13.1	51	108	50	12	3,620
SGESS13.2	13.2	51	108	50	12	3,620
SGESS13.3	13.3	51	108	50	12	3,620
SGESS13.4	13.4	51	108	50	12	3,620
SGESS13.5	13.5	72	132	50	16	2,370
SGESS13.6	13.6	72	132	50	16	3,620
SGESS13.7	13.7	72	132	50	16	3,620
SGESS13.8	13.8	72	132	50	16	3,620
SGESS13.9	13.9	72	132	50	16	3,620
SGESS14.0	14.0	72	132	50	16	2,370
SGESS14.1	14.1	76	136	50	16	3,980
SGESS14.2	14.2	76	136	50	16	3,980
SGESS14.3	14.3	76	136	50	16	3,980
SGESS14.3	14.4	76	136	50	16	3,980
SGESS14.5	14.5	76	136	50	16	2,630
SGESS14.6	14.6	76	142	52	20	4,800
SGESS14.7	14.7	76	142	52	20	4,800
SGESS14.8	14.8	76	142	52	20	4,800
SGESS14.9	14.9	76	142	52	20	4,800
SGESS15.0	15.0	76	142	52	20	3,150
SGESS15.1	15.1	80	146	52	20	5,130
SGESS15.2	15.2	80	146	52	20	5,130

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGESS15.3	15.3	80	146	52	20	5,130
SGESS15.4	15.4	80	146	52	20	5,130
SGESS15.5	15.5	80	146	52	20	3,400
SGESS15.6	15.6	80	146	52	20	5,130
SGESS15.7	15.7	80	146	52	20	5,130
SGESS15.8	15.8	80	146	52	20	5,130
SGESS15.9	15.9	80	146	52	20	5,130
SGESS16.0	16.0	80	146	52	20	3,400
SGESS16.1	16.1	84	150	52	20	5,320
SGESS16.2	16.2	84	150	52	20	5,320
SGESS16.3	16.3	84	150	52	20	5,320
SGESS16.4	16.4	84	150	52	20	5,320
SGESS16.5	16.5	84	150	52	20	3,500
SGESS16.6	16.6	84	150	52	20	5,320
SGESS16.7	16.7	84	150	52	20	5,320
SGESS16.8	16.8	84	150	52	20	5,320
SGESS16.9	16.9	84	150	52	20	5,320
SGESS17.0	17.0	84	150	52	20	3,500
SGESS17.1	17.1	87	153	52	20	5,740
SGESS17.2	17.2	87	153	52	20	5,740
SGESS17.3	17.3	87	153	52	20	5,740
SGESS17.4	17.4	87	153	52	20	5,740
SGESS17.5	17.5	87	153	52	20	3,800
SGESS17.6	17.6	87	153	52	20	5,740
SGESS17.7	17.7	87	153	52	20	5,740
SGESS17.8	17.8	87	153	52	20	5,740
SGESS17.9	17.9	87	153	52	20	5,740
SGESS18.0	18.0	87	153	52	20	3,800
SGESS18.1	18.1	90	156	52	20	6,110
SGESS18.2	18.2	90	156	52	20	6,110
SGESS18.3	18.3	90	156	52	20	6,110
SGESS18.4	18.4	90	156	52	20	6,110
SGESS18.5	18.5	90	156	52	20	4,000
SGESS18.6	18.6	90	164	60	25	6,110
SGESS18.7	18.7	90	164	60	25	6,110
SGESS18.8	18.8	90	164	60	25	6,110
SGESS18.9	18.9	90	164	60	25	6,110
SGESS19.0	19.0	90	164	60	25	4,000
SGESS19.1	19.1	94	168	60	25	7,560
SGESS19.2	19.2	94	168	60	25	7,560
SGESS19.3	19.3	94	168	60	25	7,560
SGESS19.4	19.4	94	168	60	25	7,560
SGESS19.5	19.5	94	168	60	25	4,950
SGESS19.6	19.6	94	168	60	25	7,560
SGESS19.7	19.7	94	168	60	25	7,560
SGESS19.8	19.8	94	168	60	25	7,560
SGESS19.9	19.9	94	168	60	25	7,560
SGESS20.0	20.0	94	168	60	25	4,950
121支組	1.0 ~ 13.0 (含盒子)					100,980

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品


環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

SG-ESS鑽頭

注文 **VAN NACHI SGESS** 直徑 **0.5 ~ 20.0**



- 因銑刀柄柄徑，可用銑床套筒夾頭，高效率加工出銑刀級高精度鑽孔。
- 採用高級粉末高速鋼 FAX 材與複合多層覆膜所以長壽命。
- 從普通鋼到不鏽鋼以及鋁，都能高速、高效率地加工並實現高精度的開孔。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	○	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	○	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位:mm

LIST 7572P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS0.51	0.51	3	38	3	880
SGESS0.52	0.52	3	38	3	880
SGESS0.53	0.53	3	38	3	880
SGESS0.54	0.54	3	38	3	880
SGESS0.56	0.56	3	38	3	880
SGESS0.57	0.57	3	38	3	880
SGESS0.58	0.58	3	38	3	880
SGESS0.59	0.59	3	38	3	880
SGESS0.61	0.61	3.5	38	3	810
SGESS0.62	0.6	3.5	38	3	810
SGESS0.63	0.63	3.5	38	3	810
SGESS0.64	0.64	3.5	38	3	810
SGESS0.66	0.66	3.5	38	3	810
SGESS0.67	0.67	3.5	38	3	810
SGESS0.68	0.68	3.5	38	3	810
SGESS0.69	0.69	3.5	38	3	810
SGESS0.71	0.71	4.5	38	3	770
SGESS0.72	0.72	4.5	38	3	770
SGESS0.73	0.73	4.5	38	3	770
SGESS0.74	0.74	4.5	38	3	770
SGESS0.76	0.76	4.5	38	3	770
SGESS0.77	0.77	4.5	38	3	770
SGESS0.78	0.78	4.5	38	3	770
SGESS0.79	0.79	4.5	38	3	770
SGESS0.81	0.81	5	38	3	720
SGESS0.82	0.82	5	38	3	720
SGESS0.83	0.83	5	38	3	720
SGESS0.84	0.84	5	38	3	720
SGESS0.86	0.86	5	38	3	720
SGESS0.87	0.87	5	38	3	720
SGESS0.88	0.88	5	38	3	720
SGESS0.89	0.89	5	38	3	720
SGESS0.91	0.91	5.5	38	3	670
SGESS0.92	0.92	5.5	38	3	670
SGESS0.93	0.93	5.5	38	3	670
SGESS0.94	0.94	5.5	38	3	670
SGESS0.96	0.96	5.5	38	3	670
SGESS0.97	0.97	5.5	38	3	670
SGESS0.98	0.98	5.5	38	3	670
SGESS0.99	0.99	5.5	38	3	670
SGESS1.01	1.01	6	38	3	500
SGESS1.02	1.02	6	38	3	500

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS1.03	1.03	6	38	3	500
SGESS1.04	1.04	6	38	3	500
SGESS1.06	1.06	6	38	3	500
SGESS1.07	1.07	7	39	3	500
SGESS1.08	1.08	7	39	3	500
SGESS1.09	1.09	7	39	3	500
SGESS1.11	1.11	7	39	3	500
SGESS1.12	1.12	7	39	3	500
SGESS1.13	1.13	7	39	3	500
SGESS1.14	1.14	7	39	3	500
SGESS1.16	1.16	7	39	3	500
SGESS1.17	1.17	7	39	3	500
SGESS1.18	1.18	7	39	3	500
SGESS1.19	1.19	8	40	3	500
SGESS1.21	1.21	8	40	3	500
SGESS1.22	1.22	8	40	3	500
SGESS1.23	1.23	8	40	3	500
SGESS1.24	1.24	8	40	3	500
SGESS1.26	1.26	8	40	3	500
SGESS1.27	1.27	8	40	3	500
SGESS1.28	1.28	8	40	3	500
SGESS1.29	1.29	8	40	3	500
SGESS1.31	1.31	8	40	3	500
SGESS1.32	1.32	8	40	3	500
SGESS1.33	1.33	9	41	3	500
SGESS1.34	1.34	9	41	3	500
SGESS1.36	1.36	9	41	3	500
SGESS1.37	1.37	9	41	3	500
SGESS1.38	1.38	9	41	3	500
SGESS1.39	1.39	9	41	3	500
SGESS1.41	1.41	9	41	3	500
SGESS1.42	1.42	9	41	3	500
SGESS1.43	1.43	9	41	3	500
SGESS1.44	1.44	9	41	3	500
SGESS1.46	1.46	9	41	3	500
SGESS1.47	1.47	9	41	3	500
SGESS1.48	1.48	9	41	3	500
SGESS1.49	1.49	9	41	3	500
SGESS1.51	1.51	10	42	3	460
SGESS1.52	1.52	10	42	3	460
SGESS1.53	1.53	10	42	3	460
SGESS1.54	1.54	10	42	3	460

LIST 7572

單位:mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS1.56	1.56	10	42	3	460
SGESS1.57	1.57	10	42	3	460
SGESS1.58	1.58	10	42	3	460
SGESS1.59	1.59	10	42	3	460
SGESS1.61	1.61	10	42	3	460
SGESS1.62	1.62	10	42	3	460
SGESS1.63	1.63	10	42	3	460
SGESS1.64	1.64	10	42	3	460
SGESS1.66	1.66	10	42	3	460
SGESS1.67	1.67	10	42	3	460
SGESS1.68	1.68	10	42	3	460
SGESS1.69	1.69	10	42	3	460
SGESS1.71	1.71	11	43	3	460
SGESS1.72	1.72	11	43	3	460
SGESS1.73	1.73	11	43	3	460
SGESS1.74	1.74	11	43	3	460
SGESS1.76	1.76	11	43	3	460
SGESS1.77	1.77	11	43	3	460
SGESS1.78	1.78	11	43	3	460
SGESS1.79	1.79	11	43	3	460
SGESS1.81	1.81	11	43	3	460
SGESS1.82	1.82	11	43	3	460
SGESS1.83	1.83	11	43	3	460
SGESS1.84	1.84	11	43	3	460
SGESS1.86	1.86	11	43	3	460
SGESS1.87	1.87	11	43	3	460
SGESS1.88	1.88	11	43	3	460
SGESS1.89	1.89	11	43	3	460
SGESS1.91	1.91	12	44	3	460
SGESS1.92	1.92	12	44	3	460
SGESS1.93	1.93	12	44	3	460
SGESS1.94	1.94	12	44	3	460
SGESS1.96	1.96	12	44	3	460
SGESS1.97	1.97	12	44	3	460
SGESS1.98	1.98	12	44	3	460
SGESS1.99	1.99	12	44	3	460
SGESS2.01	2.01	12	44	3	540
SGESS2.02	2.02	12	44	3	540
SGESS2.03	2.03	12	44	3	540
SGESS2.04	2.04	12	44	3	540
SGESS2.06	2.06	12	44	3	540
SGESS2.07	2.07	12	44	3	540
SGESS2.08	2.08	12	44	3	540
SGESS2.09	2.09	12	44	3	540
SGESS2.11	2.11	12	44	3	540
SGESS2.12	2.12	12	44	3	540
SGESS2.13	2.13	13	45	3	540
SGESS2.14	2.14	13	45	3	540
SGESS2.16	2.16	13	45	3	540
SGESS2.17	2.17	13	45	3	540
SGESS2.18	2.18	13	45	3	540
SGESS2.19	2.19	13	45	3	540
SGESS2.21	2.21	13	45	3	540
SGESS2.22	2.22	13	45	3	540

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS2.23	2.23	13	45	3	540
SGESS2.24	2.24	13	45	3	540
SGESS2.26	2.26	13	45	3	540
SGESS2.27	2.27	13	45	3	540
SGESS2.28	2.28	13	45	3	540
SGESS2.29	2.29	13	45	3	540
SGESS2.31	2.31	13	45	3	540
SGESS2.32	2.32	13	45	3	540
SGESS2.33	2.33	13	45	3	540
SGESS2.34	2.34	13	45	3	540
SGESS2.36	2.36	13	45	3	540
SGESS2.37	2.37	14	46	3	540
SGESS2.38	2.38	14	46	3	540
SGESS2.39	2.39	14	46	3	540
SGESS2.41	2.41	14	46	3	540
SGESS2.42	2.42	14	46	3	540
SGESS2.43	2.43	14	46	3	540
SGESS2.44	2.44	14	46	3	540
SGESS2.46	2.46	14	46	3	540
SGESS2.47	2.47	14	46	3	540
SGESS2.48	2.48	14	46	3	540
SGESS2.49	2.49	14	46	3	540
SGESS2.51	2.51	14	46	3	540
SGESS2.52	2.52	14	46	3	540
SGESS2.53	2.53	14	46	3	540
SGESS2.54	2.54	14	46	3	540
SGESS2.56	2.56	14	46	3	540
SGESS2.57	2.57	14	46	3	540
SGESS2.58	2.58	14	46	3	540
SGESS2.59	2.59	14	46	3	540
SGESS2.61	2.61	14	46	3	540
SGESS2.62	2.62	14	46	3	540
SGESS2.63	2.63	14	46	3	540
SGESS2.64	2.64	14	46	3	540
SGESS2.66	2.66	16	48	3	540
SGESS2.67	2.67	16	48	3	540
SGESS2.68	2.68	16	48	3	540
SGESS2.69	2.69	16	48	3	540
SGESS2.71	2.71	16	48	3	540
SGESS2.72	2.72	16	48	3	540
SGESS2.73	2.73	16	48	3	540
SGESS2.74	2.74	16	48	3	540
SGESS2.76	2.76	16	48	3	540
SGESS2.77	2.77	16	48	3	540
SGESS2.78	2.78	16	48	3	540
SGESS2.79	2.79	16	48	3	540
SGESS2.81	2.81	16	48	3	540
SGESS2.82	2.82	16	48	3	540
SGESS2.83	2.83	16	48	3	540
SGESS2.84	2.84	16	48	3	540
SGESS2.86	2.86	16	48	3	540
SGESS2.87	2.87	16	48	3	540
SGESS2.88	2.88	16	48	3	540
SGESS2.89	2.89	16	48	3	540

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

SG-ESS鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工 工具

研削研磨 用品

鋸條穴鋸 工具

測量工具

手作業 工具

化學製品

防爆絕緣 用品

溶接用品

切斷用品

環境安全 用品

物流保管 用品

辦公用品

LIST 7572P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS2.91	2.91	16	48	3	540
SGESS2.92	2.92	16	48	3	540
SGESS2.93	2.93	16	48	3	540
SGESS2.94	2.94	16	48	3	540
SGESS2.96	2.96	16	48	3	540
SGESS2.97	2.97	16	48	3	540
SGESS2.98	2.98	16	48	3	540
SGESS2.99	2.99	16	48	3	540
SGESS3.01	3.01	18	50	4	640
SGESS3.02	3.02	18	50	4	640
SGESS3.03	3.03	18	50	4	640
SGESS3.04	3.04	18	50	4	640
SGESS3.06	3.06	18	50	4	640
SGESS3.07	3.07	18	50	4	640
SGESS3.08	3.08	18	50	4	640
SGESS3.09	3.09	18	50	4	640
SGESS3.11	3.11	18	50	4	640
SGESS3.12	3.12	18	50	4	640
SGESS3.13	3.13	18	50	4	640
SGESS3.14	3.14	18	50	4	640
SGESS3.16	3.16	18	50	4	640
SGESS3.17	3.17	18	50	4	640
SGESS3.18	3.18	18	50	4	640
SGESS3.19	3.19	18	50	4	640
SGESS3.21	3.21	18	50	4	640
SGESS3.22	3.22	18	50	4	640
SGESS3.23	3.23	18	50	4	640
SGESS3.24	3.24	18	50	4	640
SGESS3.26	3.26	18	50	4	640
SGESS3.27	3.27	18	50	4	640
SGESS3.28	3.28	18	50	4	640
SGESS3.29	3.29	18	50	4	640
SGESS3.31	3.31	18	50	4	640
SGESS3.32	3.32	18	50	4	640
SGESS3.33	3.33	18	50	4	640
SGESS3.34	3.34	18	50	4	640
SGESS3.36	3.36	20	52	4	640
SGESS3.37	3.37	20	52	4	640
SGESS3.38	3.38	20	52	4	640
SGESS3.39	3.39	20	52	4	640
SGESS3.41	3.41	20	52	4	640
SGESS3.42	3.42	20	52	4	640
SGESS3.43	3.43	20	52	4	640
SGESS3.44	3.44	20	52	4	640
SGESS3.46	3.46	20	52	4	640
SGESS3.47	3.47	20	52	4	640
SGESS3.48	3.48	20	52	4	640
SGESS3.49	3.49	20	52	4	640
SGESS3.51	3.51	20	52	4	700
SGESS3.52	3.52	20	52	4	700
SGESS3.53	3.53	20	52	4	700
SGESS3.54	3.54	20	52	4	700
SGESS3.56	3.56	20	52	4	700

單位:mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS3.57	3.57	20	52	4	700
SGESS3.58	3.58	20	52	4	700
SGESS3.59	3.59	20	52	4	700
SGESS3.61	3.61	20	52	4	700
SGESS3.62	3.62	20	52	4	700
SGESS3.63	3.63	20	52	4	700
SGESS3.64	3.64	20	52	4	700
SGESS3.66	3.66	20	52	4	700
SGESS3.67	3.67	20	52	4	700
SGESS3.68	3.68	20	52	4	700
SGESS3.69	3.69	20	52	4	700
SGESS3.71	3.71	20	52	4	700
SGESS3.72	3.72	20	52	4	700
SGESS3.73	3.73	20	52	4	700
SGESS3.74	3.74	20	52	4	700
SGESS3.76	3.76	22	54	4	700
SGESS3.77	3.77	22	54	4	700
SGESS3.78	3.78	22	54	4	700
SGESS3.79	3.79	22	54	4	700
SGESS3.81	3.81	22	54	4	700
SGESS3.82	3.82	22	54	4	700
SGESS3.83	3.83	22	54	4	700
SGESS3.84	3.84	22	54	4	700
SGESS3.86	3.86	22	54	4	700
SGESS3.87	3.87	22	54	4	700
SGESS3.88	3.88	22	54	4	700
SGESS3.89	3.89	22	54	4	700
SGESS3.91	3.91	22	54	4	700
SGESS3.92	3.92	22	54	4	700
SGESS3.93	3.93	22	54	4	700
SGESS3.94	3.94	22	54	4	700
SGESS3.96	3.96	22	54	4	700
SGESS3.97	3.97	22	54	4	700
SGESS3.98	3.98	22	54	4	700
SGESS3.99	3.99	22	54	4	700
SGESS4.01	4.01	22	66	6	800
SGESS4.02	4.02	22	66	6	800
SGESS4.03	4.03	22	66	6	800
SGESS4.04	4.04	22	66	6	800
SGESS4.06	4.06	22	66	6	800
SGESS4.07	4.07	22	66	6	800
SGESS4.08	4.08	22	66	6	800
SGESS4.09	4.09	22	66	6	800
SGESS4.11	4.11	22	66	6	800
SGESS4.12	4.12	22	66	6	800
SGESS4.13	4.13	22	66	6	800
SGESS4.14	4.14	22	66	6	800
SGESS4.16	4.16	22	66	6	800
SGESS4.17	4.12	22	66	6	800
SGESS4.18	4.18	22	66	6	800
SGESS4.19	4.19	22	66	6	800
SGESS4.21	4.21	22	66	6	800
SGESS4.22	4.22	22	66	6	800

LIST 7572P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS4.23	4.23	22	66	6	800
SGESS4.24	4.24	22	66	6	800
SGESS4.26	4.26	22	66	6	800
SGESS4.27	4.27	22	66	6	800
SGESS4.28	4.28	22	66	6	800
SGESS4.29	4.29	22	66	6	800
SGESS4.31	4.31	24	68	6	800
SGESS4.32	4.32	24	68	6	800
SGESS4.33	4.33	24	68	6	800
SGESS4.34	4.34	24	68	6	800
SGESS4.36	4.36	24	68	6	800
SGESS4.37	4.37	24	68	6	800
SGESS4.38	4.38	24	68	6	800
SGESS4.39	4.39	24	68	6	800
SGESS4.41	4.41	24	68	6	800
SGESS4.42	4.42	24	68	6	800
SGESS4.43	4.43	24	68	6	800
SGESS4.44	4.44	24	68	6	800
SGESS4.46	4.46	24	68	6	800
SGESS4.47	4.47	24	68	6	800
SGESS4.48	4.48	24	68	6	800
SGESS4.49	4.49	24	68	6	800
SGESS4.51	4.51	24	68	6	900
SGESS4.52	4.52	24	68	6	900
SGESS4.53	4.53	24	68	6	900
SGESS4.54	4.54	24	68	6	900
SGESS4.56	4.56	24	68	6	900
SGESS4.57	4.57	24	68	6	900
SGESS4.58	4.58	24	68	6	900
SGESS4.59	4.59	24	68	6	900
SGESS4.61	4.61	24	68	6	900
SGESS4.62	4.62	24	68	6	900
SGESS4.63	4.63	24	68	6	900
SGESS4.64	4.64	24	68	6	900
SGESS4.66	4.66	24	68	6	900
SGESS4.67	4.67	24	68	6	900
SGESS4.68	4.68	24	68	6	900
SGESS4.69	4.69	24	68	6	900
SGESS4.71	4.71	24	68	6	900
SGESS4.72	4.72	24	68	6	900
SGESS4.73	4.73	24	68	6	900
SGESS4.74	4.74	24	68	6	900
SGESS4.76	4.76	26	70	6	900
SGESS4.77	4.77	26	70	6	900
SGESS4.78	4.78	26	70	6	900
SGESS4.79	4.79	26	70	6	900
SGESS4.81	4.81	26	70	6	900
SGESS4.82	4.82	26	70	6	900
SGESS4.83	4.83	26	70	6	900
SGESS4.84	4.84	26	70	6	900
SGESS4.86	4.86	26	70	6	900
SGESS4.87	4.87	26	70	6	900
SGESS4.88	4.88	26	70	6	900

單位:mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS4.89	4.89	26	70	6	900
SGESS4.91	4.91	26	70	6	900
SGESS4.92	4.92	26	70	6	900
SGESS4.93	4.93	26	70	6	900
SGESS4.94	4.94	26	70	6	900
SGESS4.96	4.96	26	70	6	900
SGESS4.97	4.97	26	70	6	900
SGESS4.98	4.98	26	70	6	900
SGESS4.99	4.99	26	70	6	900
SGESS5.01	5.01	26	70	6	1,100
SGESS5.02	5.02	26	70	6	1,100
SGESS5.03	5.03	26	70	6	1,100
SGESS5.04	5.04	26	70	6	1,100
SGESS5.06	5.06	26	70	6	1,100
SGESS5.07	5.07	26	70	6	1,100
SGESS5.08	5.08	26	70	6	1,100
SGESS5.09	5.09	26	70	6	1,100
SGESS5.11	5.11	26	70	6	1,100
SGESS5.12	5.12	26	70	6	1,100
SGESS5.13	5.13	26	70	6	1,100
SGESS5.14	5.14	26	70	6	1,100
SGESS5.16	5.16	26	70	6	1,100
SGESS5.17	5.17	26	70	6	1,100
SGESS5.18	5.18	26	70	6	1,100
SGESS5.19	5.19	26	70	6	1,100
SGESS5.21	5.21	26	70	6	1,100
SGESS5.22	5.22	26	70	6	1,100
SGESS5.23	5.23	26	70	6	1,100
SGESS5.24	5.24	26	70	6	1,100
SGESS5.26	5.26	26	70	6	1,100
SGESS5.27	5.27	26	70	6	1,100
SGESS5.28	5.28	26	70	6	1,100
SGESS5.29	5.29	26	70	6	1,100
SGESS5.31	5.31	28	72	6	1,100
SGESS5.32	5.32	28	72	6	1,100
SGESS5.33	5.33	28	72	6	1,100
SGESS5.34	5.34	28	72	6	1,100
SGESS5.36	5.36	28	72	6	1,100
SGESS5.37	5.37	28	72	6	1,100
SGESS5.38	5.38	28	72	6	1,100
SGESS5.39	5.38	28	72	6	1,100
SGESS5.41	5.41	28	72	6	1,100
SGESS5.42	5.42	28	72	6	1,100
SGESS5.43	5.43	28	72	6	1,100
SGESS5.44	5.44	28	72	6	1,100
SGESS5.46	5.46	28	72	6	1,100
SGESS5.47	5.47	28	72	6	1,100
SGESS5.48	5.48	28	72	6	1,100
SGESS5.49	5.49	28	72	6	1,100
SGESS5.51	5.51	28	72	6	1,200
SGESS5.52	5.52	28	72	6	1,200
SGESS5.53	5.53	28	72	6	1,200
SGESS5.54	5.54	28	72	6	1,200

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

SG-ESS鑽頭

單位:mm

LIST 7572P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS5.56	5.56	28	72	6	1,200
SGESS5.57	5.57	28	72	6	1,200
SGESS5.58	5.58	28	72	6	1,200
SGESS5.59	5.59	28	72	6	1,200
SGESS5.61	5.61	28	72	6	1,200
SGESS5.62	5.62	28	72	6	1,200
SGESS5.63	5.63	28	72	6	1,200
SGESS5.64	5.64	28	72	6	1,200
SGESS5.66	5.66	28	72	6	1,200
SGESS5.67	5.67	28	72	6	1,200
SGESS5.68	5.68	28	72	6	1,200
SGESS5.69	5.69	28	72	6	1,200
SGESS5.71	5.71	28	72	6	1,200
SGESS5.72	5.72	28	72	6	1,200
SGESS5.73	5.73	28	72	6	1,200
SGESS5.74	5.74	28	72	6	1,200
SGESS5.76	5.76	28	72	6	1,200
SGESS5.77	5.77	28	72	6	1,200

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
SGESS5.78	5.78	28	72	6	1,200
SGESS5.79	5.79	28	72	6	1,200
SGESS5.81	5.81	28	72	6	1,200
SGESS5.82	5.82	28	72	6	1,200
SGESS5.83	5.83	28	72	6	1,200
SGESS5.84	5.84	28	72	6	1,200
SGESS5.86	5.86	28	72	6	1,200
SGESS5.87	5.87	28	72	6	1,200
SGESS5.88	5.88	28	72	6	1,200
SGESS5.89	5.89	28	72	6	1,200
SGESS5.91	5.91	28	72	6	1,200
SGESS5.92	5.92	28	72	6	1,200
SGESS5.93	5.93	28	72	6	1,200
SGESS5.94	5.94	28	72	6	1,200
SGESS5.96	5.96	28	72	6	1,200
SGESS5.97	5.97	28	72	6	1,200
SGESS5.98	5.98	28	72	6	1,200
SGESS5.99	5.99	28	72	6	1,200

鑽頭損傷	
正常鑽孔	      外緣刀尖磨損 外緣磨損 切削刃磨損 後面磨損 橫刃邊磨損 前刀面磨損
被削材硬度不均 進給量大 顫動、震動大	   崩口 外緣刀尖破損 橫刃邊破損
切削速度過快 切削油給油不足	   外緣刀尖磨耗 熔融 月牙注磨耗
磨耗加劇導致切削刃破損 切屑堵塞 刃帶和孔內部的粘結	鑽頭折斷


SG-ES 鑽頭

注文

VAN NACHI SGES

直徑

2.0 ~ 32.0



LIST 7570P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGES2.0	2.0	24	56	28	3	320
SGES2.1	2.1	24	56	28	3	330
SGES2.2	2.2	25	56	28	3	330
SGES2.3	2.3	25	56	28	3	330
SGES2.4	2.4	30	61	28	3	330
SGES2.5	2.5	30	61	28	3	320
SGES2.6	2.6	30	61	28	3	330
SGES2.7	2.7	33	64	28	3	330
SGES2.8	2.8	33	64	28	3	330
SGES2.9	2.9	33	64	28	3	330
SGES3.0	3.0	33	64	28	3	320
SGES3.1	3.1	36	68	30	4	390
SGES3.2	3.2	36	68	30	4	390
SGES3.3	3.3	36	68	30	4	390
SGES3.4	3.4	39	71	30	4	390
SGES3.5	3.5	39	71	30	4	370
SGES3.6	3.6	39	71	30	4	420
SGES3.7	3.7	39	71	30	4	420
SGES3.8	3.8	43	75	30	4	420
SGES3.9	3.9	43	75	30	4	420
SGES4.0	4.0	43	75	30	4	400
SGES4.1	4.1	43	85	38	6	460
SGES4.2	4.2	43	85	38	6	460
SGES4.3	4.3	47	89	38	6	460
SGES4.4	4.4	47	89	38	6	460
SGES4.5	4.5	47	89	38	6	450
SGES4.6	4.6	47	89	38	6	530
SGES4.7	4.7	47	89	38	6	530
SGES4.8	4.8	52	94	38	6	530
SGES4.9	4.9	52	94	38	6	530
SGES5.0	5.0	52	94	38	6	510
SGES5.1	5.1	52	94	38	6	630
SGES5.2	5.2	52	94	38	6	630
SGES5.3	5.3	52	94	38	6	630
SGES5.4	5.4	57	99	38	6	630
SGES5.5	5.5	57	99	38	6	610
SGES5.6	5.6	57	99	38	6	680
SGES5.7	5.7	57	99	38	6	680

- 因銑刀柄柄徑，可用銑床套筒夾頭，高效率加工出銑刀級高精度鑽孔。
- 採用高級粉末高速鋼 FAX 材與複合多層覆膜所以長壽命。
- 可以對普通鋼、型鋼和鑄鐵進行高速、高效率加工。
- 沃斯田系不銹鋼時不可使用。

一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
-	○	◎	◎	×	×
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu
×	◎	○	○	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGES5.8	5.8	57	99	38	6	680
SGES5.9	5.9	57	99	38	6	680
SGES6.0	6.0	57	99	38	6	660
SGES6.1	6.1	63	107	38	8	770
SGES6.2	6.2	63	107	38	8	770
SGES6.3	6.3	63	107	38	8	770
SGES6.4	6.4	63	107	38	8	770
SGES6.5	6.5	63	107	38	8	720
SGES6.6	6.6	63	107	38	8	790
SGES6.7	6.7	63	107	38	8	790
SGES6.8	6.8	69	113	38	8	790
SGES6.9	6.9	69	113	38	8	790
SGES7.0	7.0	69	113	38	8	740
SGES7.1	7.1	69	113	38	8	840
SGES7.2	7.2	69	113	38	8	840
SGES7.3	7.3	69	113	38	8	840
SGES7.4	7.4	69	113	38	8	840
SGES7.5	7.5	69	113	38	8	800
SGES7.6	7.6	75	119	38	8	870
SGES7.7	7.7	75	119	38	8	870
SGES7.8	7.8	75	119	38	8	870
SGES7.9	7.9	75	119	38	8	870
SGES8.0	8.0	75	119	38	8	820
SGES8.1	8.1	75	125	43.5	10	950
SGES8.2	8.2	75	125	43.5	10	950
SGES8.3	8.3	75	125	43.5	10	950
SGES8.4	8.4	75	125	43.5	10	950
SGES8.5	8.5	75	125	43.5	10	930
SGES8.6	8.6	81	131	43.5	10	1,050
SGES8.7	8.7	81	131	43.5	10	1,050
SGES8.8	8.8	81	131	43.5	10	1,050
SGES8.9	8.9	81	131	43.5	10	1,050
SGES9.0	9.0	81	131	43.5	10	980
SGES9.1	9.1	81	131	43.5	10	1,050
SGES9.2	9.2	81	131	43.5	10	1,050
SGES9.3	9.3	81	131	43.5	10	1,050
SGES9.4	9.4	81	131	43.5	10	1,050
SGES9.5	9.5	81	131	43.5	10	1,050

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

SG-ES鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品

環境安全用品

物流保管用品

辦公用品

LIST 7570P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGES9.6	9.6	87	137	43.5	10	1,200
SGES9.7	9.7	87	137	43.5	10	1,200
SGES9.8	9.8	87	137	43.5	10	1,200
SGES9.9	9.9	87	137	43.5	10	1,200
SGES10.0	10.0	87	137	43.5	10	1,150
SGES10.1	10.1	87	144	46	12	1,250
SGES10.2	10.2	87	144	46	12	1,250
SGES10.3	10.3	87	144	46	12	1,250
SGES10.4	10.4	87	144	46	12	1,250
SGES10.5	10.5	87	144	46	12	1,200
SGES10.6	10.6	87	144	46	12	1,400
SGES10.7	10.7	94	151	46	12	1,400
SGES10.8	10.8	94	151	46	12	1,400
SGES10.9	10.9	94	151	46	12	1,400
SGES11.0	11.0	94	151	46	12	1,350
SGES11.1	11.1	94	151	46	12	1,600
SGES11.2	11.2	94	151	46	12	1,600
SGES11.3	11.3	94	151	46	12	1,600
SGES11.4	11.4	94	151	46	12	1,600
SGES11.5	11.5	94	151	46	12	1,550
SGES11.6	11.6	94	151	46	12	1,750
SGES11.7	11.7	94	151	46	12	1,750
SGES11.8	11.8	94	151	46	12	1,750
SGES11.9	11.9	101	158	46	12	1,750
SGES12.0	12.0	101	158	46	12	1,700
SGES12.1	12.1	101	158	50	12	1,850
SGES12.2	12.2	101	158	50	12	1,850
SGES12.3	12.3	101	158	50	12	1,850
SGES12.4	12.4	101	158	50	12	1,850
SGES12.5	12.5	101	158	50	12	1,800
SGES12.6	12.6	101	158	50	12	2,000
SGES12.7	12.7	101	158	50	12	2,000
SGES12.8	12.8	101	158	50	12	2,000
SGES12.9	12.9	101	158	50	12	2,000
SGES13.0	13.0	101	158	50	12	1,900
SGES13.5	13.5	108	168	50	16	3,000
SGES14.0	14.0	108	168	50	16	3,000

單位:mm


商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGES14.5	14.5	114	173	50	16	3,300
SGES15.0	15.0	114	180	52	20	3,450
SGES15.5	15.5	120	185	52	20	3,800
SGES16.0	16.0	120	185	52	20	3,800
SGES16.5	16.5	125	189	52	20	3,950
SGES17.0	17.0	125	189	52	20	3,950
SGES17.5	17.5	130	194	52	20	4,300
SGES18.0	18.0	130	194	52	20	4,300
SGES18.5	18.5	135	198	52	20	5,000
SGES19.0	19.0	135	206	60	25	5,000
SGES19.5	19.5	140	210	60	25	5,250
SGES20.0	20.0	140	210	60	25	5,250
SGES20.5	20.5	145	214	60	25	5,800
SGES21.0	21.0	145	214	60	25	5,800
SGES21.5	21.5	150	218	60	25	6,050
SGES22.0	22.0	150	218	60	25	6,050
SGES22.5	22.5	155	223	60	25	6,900
SGES23.0	23.0	155	223	60	25	6,900
SGES23.5	23.5	155	223	60	25	7,100
SGES24.0	24.0	160	237	62	32	7,100
SGES24.5	24.5	160	237	62	32	7,100
SGES25.0	25.0	165	241	62	32	7,100
SGES25.5	25.5	165	241	62	32	7,350
SGES26.0	26.0	165	241	62	32	7,350
SGES26.5	26.5	165	241	62	32	8,500
SGES27.0	27.0	170	245	62	32	8,500
SGES27.5	27.5	170	245	62	32	8,500
SGES28.0	28.0	170	245	62	32	8,500
SGES28.5	28.5	175	248	62	32	8,500
SGES29.0	29.0	175	248	62	32	9,000
SGES29.5	29.5	175	248	62	32	9,000
SGES30.0	30.0	175	248	62	32	9,000
SGES30.5	30.5	180	252	62	32	10,400
SGES31.0	31.0	180	252	62	32	10,400
SGES31.5	31.5	180	252	62	32	10,400
SGES32.0	32.0	185	255	62	32	10,400
111支組	2.0 ~ 13.0 （含盒子）					108,000

SG-EZ 鑽頭

注文 **VAN NACHI SGEZ**

直徑 20.0 ~ 32.0

● 多機能大柄徑平面鑽頭可針對傾斜角度平面及絲攻盲孔下穴加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	○	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6544

單位:mm


商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
SGEZ20.0	20.0	44	113	20	5,600
SGEZ21.0	21.0	44	113	20	7,330
SGEZ22.0	22.0	44	113	20	7,580
SGEZ23.0	23.0	49	120	20	8,090
SGEZ24.0	24.0	49	120	20	8,400
SGEZ25.0	25.0	54	134	25	9,090
SGEZ26.0	26.0	54	134	25	9,850
SGEZ26.5	26.5	54	134	25	9,940
SGEZ27.0	27.0	54	134	25	9,970
SGEZ28.0	28.0	58	142	25	10,790
SGEZ29.0	29.0	58	142	25	10,920
SGEZ29.5	29.5	63	147	25	11,170
SGEZ30.0	30.0	63	147	25	11,230
SGEZ31.0	31.0	63	147	25	13,800
SGEZ32.0	32.0	68	158	32	14,410

SG-FAX 油孔鑽頭

注文 **VAN NACHI SGOH**

直徑 10.0 ~ 30.0

● 油孔鑽適用碳素鋼、不銹鋼及鋁製工件。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	-	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	◎	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 7580P

單位:mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGEOH10.0	10.0	75	144	48	16	9,000
SGEOH10.5	10.5	75	144	48	16	9,000
SGEOH11.0	11.0	80	149	48	16	9,150
SGEOH11.5	11.5	80	149	48	16	9,150
SGEOH12.0	12.0	86	155	48	16	9,150
SGEOH12.5	12.5	86	155	48	16	9,150
SGEOH13.0	13.0	92	161	48	16	9,300
SGEOH13.5	13.5	92	161	48	16	9,300
SGEOH14.0	14.0	97	166	48	16	9,450
SGEOH14.5	14.5	97	166	48	16	9,450
SGEOH15.0	15.0	102	177	50	20	10,750
SGEOH15.5	15.5	102	177	50	20	10,750
SGEOH16.0	16.0	107	182	50	20	11,450
SGEOH16.5	16.5	107	182	50	20	11,450
SGEOH17.0	17.0	113	188	50	20	12,300
SGEOH17.5	17.5	113	188	50	20	12,300
SGEOH18.0	18.0	118	193	50	20	13,250
SGEOH18.5	18.5	118	193	50	20	13,250
SGEOH19.0	19.0	123	206	56	25	14,100
SGEOH19.5	19.5	123	206	56	25	14,100
SGEOH20.0	20.0	128	211	56	25	15,100
SGEOH20.5	20.5	128	211	56	25	15,100
SGEOH21.0	21.0	132	215	56	25	16,100
SGEOH21.5	21.5	132	215	56	25	16,100
SGEOH22.0	22.0	137	220	56	25	16,850
SGEOH22.5	22.5	137	220	56	25	16,850
SGEOH23.0	23.0	142	225	56	25	17,900
SGEOH23.5	23.5	142	225	56	25	17,900
SGEOH24.0	24.0	147	238	60	32	19,200
SGEOH24.5	24.5	147	238	60	32	19,200
SGEOH25.0	25.0	151	242	60	32	20,100
SGEOH25.5	25.5	151	242	60	32	20,100
SGEOH26.0	26.0	156	247	60	32	21,450
SGEOH26.5	26.5	156	247	60	32	21,450
SGEOH27.0	27.0	161	252	60	32	22,200
SGEOH27.5	27.5	161	252	60	32	22,200
SGEOH28.0	28.0	165	256	60	32	22,900
SGEOH28.5	28.5	165	256	60	32	22,900
SGEOH29.0	29.0	170	261	60	32	24,000
SGEOH29.5	29.5	170	261	60	32	24,000
SGEOH30.0	30.0	174	265	60	32	25,000

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AG 不銹鋼用標準型鑽頭


注文

VAN NACHI AGSUSR

直徑

1.0 ~ 20.0

● 此鑽頭因為AC鍍層所以可以進行安定穴加工並且非常適合不銹鋼鑽孔加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		○	-	×	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	-	-	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位:mm

LIST 6594P

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSR1.0	1.0	12	50	28	3	350
AGSUSR1.1	1.1	14	50	28	3	330
AGSUSR1.2	1.2	16	50	28	3	330
AGSUSR1.3	1.3	16	50	28	3	330
AGSUSR1.4	1.4	18	50	28	3	330
AGSUSR1.5	1.5	18	50	28	3	330
AGSUSR1.6	1.6	20	56	28	3	330
AGSUSR1.7	1.7	20	56	28	3	300
AGSUSR1.8	1.8	22	56	28	3	300
AGSUSR1.9	1.9	22	56	28	3	300
AGSUSR2.0	2.0	24	56	28	3	300
AGSUSR2.1	2.1	24	56	28	3	300
AGSUSR2.2	2.2	25	56	28	3	300
AGSUSR2.3	2.3	25	56	28	3	300
AGSUSR2.4	2.4	30	64	28	3	300
AGSUSR2.5	2.5	30	64	28	3	300
AGSUSR2.6	2.6	30	64	28	3	300
AGSUSR2.7	2.7	33	64	28	3	300
AGSUSR2.8	2.8	33	64	28	3	300
AGSUSR2.9	2.9	33	64	28	3	300
AGSUSR3.0	3.0	33	64	28	3	300
AGSUSR3.1	3.1	36	71	30	4	360
AGSUSR3.2	3.2	36	71	30	4	360
AGSUSR3.3	3.3	36	71	30	4	360
AGSUSR3.4	3.4	39	71	30	4	360
AGSUSR3.5	3.5	39	71	30	4	360
AGSUSR3.6	3.6	39	71	30	4	390
AGSUSR3.7	3.7	39	71	30	4	390
AGSUSR3.8	3.8	43	75	30	4	390
AGSUSR3.9	3.9	43	75	30	4	390
AGSUSR4.0	4.0	43	75	30	4	390
AGSUSR4.1	4.1	43	89	38	6	430
AGSUSR4.2	4.2	43	89	38	6	430
AGSUSR4.3	4.3	47	89	38	6	430
AGSUSR4.4	4.4	47	89	38	6	430
AGSUSR4.5	4.5	47	89	38	6	430
AGSUSR4.6	4.6	47	89	38	6	490
AGSUSR4.7	4.7	47	89	38	6	490

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSR4.8	4.8	52	94	38	6	490
AGSUSR4.9	4.9	52	94	38	6	490
AGSUSR5.0	5.0	52	94	38	6	490
AGSUSR5.1	5.1	52	94	38	6	580
AGSUSR5.2	5.2	52	94	38	6	580
AGSUSR5.3	5.3	52	94	38	6	580
AGSUSR5.4	5.4	57	99	38	6	580
AGSUSR5.5	5.5	57	99	38	6	580
AGSUSR5.6	5.6	57	99	38	6	630
AGSUSR5.7	5.7	57	99	38	6	630
AGSUSR5.8	5.8	57	99	38	6	630
AGSUSR5.9	5.9	57	99	38	6	630
AGSUSR6.0	6.0	57	99	38	6	630
AGSUSR6.1	6.1	63	107	38	8	690
AGSUSR6.2	6.2	63	107	38	8	690
AGSUSR6.3	6.3	63	107	38	8	690
AGSUSR6.4	6.4	63	107	38	8	690
AGSUSR6.5	6.5	63	107	38	8	690
AGSUSR6.6	6.6	63	107	38	8	710
AGSUSR6.7	6.7	63	107	38	8	710
AGSUSR6.8	6.8	69	113	38	8	710
AGSUSR6.9	6.9	69	113	38	8	710
AGSUSR7.0	7.0	69	113	38	8	710
AGSUSR7.1	7.1	69	113	38	8	760
AGSUSR7.2	7.2	69	113	38	8	760
AGSUSR7.3	7.3	69	113	38	8	760
AGSUSR7.4	7.4	69	113	38	8	760
AGSUSR7.5	7.5	69	113	38	8	760
AGSUSR7.6	7.6	75	119	38	8	780
AGSUSR7.7	7.7	75	119	38	8	780
AGSUSR7.8	7.8	75	119	38	8	780
AGSUSR7.9	7.9	75	119	38	8	780
AGSUSR8.0	8.0	75	119	38	8	780
AGSUSR8.1	8.1	75	125	43.5	10	860
AGSUSR8.2	8.2	75	125	43.5	10	860
AGSUSR8.3	8.3	75	125	43.5	10	860
AGSUSR8.4	8.4	75	125	43.5	10	860
AGSUSR8.5	8.5	75	125	43.5	10	860

AG 不銹鋼用標準型鑽頭

LIST 6594P

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 ℓS	柄徑 d	單價
AGSUSR8.6	8.6	81	131	43.5	10	920
AGSUSR8.7	8.7	81	131	43.5	10	920
AGSUSR8.8	8.8	81	131	43.5	10	920
AGSUSR8.9	8.9	81	131	43.5	10	920
AGSUSR9.0	9.0	81	131	43.5	10	920
AGSUSR9.1	9.1	81	131	43.5	10	980
AGSUSR9.2	9.2	81	131	43.5	10	980
AGSUSR9.3	9.3	81	131	43.5	10	980
AGSUSR9.4	9.4	81	131	43.5	10	980
AGSUSR9.5	9.5	81	131	43.5	10	980
AGSUSR9.6	9.6	87	137	43.5	10	1,070
AGSUSR9.7	9.7	87	137	43.5	10	1,070
AGSUSR9.8	9.8	87	137	43.5	10	1,070
AGSUSR9.9	9.9	87	137	43.5	10	1,070
AGSUSR10.0	10.0	87	137	43.5	10	1,070
AGSUSR10.1	10.1	87	144	46	12	1,160
AGSUSR10.2	10.2	87	144	46	12	1,160
AGSUSR10.3	10.3	87	144	46	12	1,160
AGSUSR10.4	10.4	87	144	46	12	1,160
AGSUSR10.5	10.5	87	144	46	12	1,160
AGSUSR10.6	10.6	87	144	46	12	1,280
AGSUSR10.7	10.7	94	151	46	12	1,280
AGSUSR10.8	10.8	94	151	46	12	1,280
AGSUSR10.9	10.9	94	151	46	12	1,280
AGSUSR11.0	11.0	94	151	46	12	1,280
AGSUSR11.1	11.1	94	151	46	12	1,430
AGSUSR11.2	11.2	94	151	46	12	1,430
AGSUSR11.3	11.3	94	151	46	12	1,430
AGSUSR11.4	11.4	94	151	46	12	1,430
AGSUSR11.5	11.5	94	151	46	12	1,430
AGSUSR11.6	11.6	94	151	46	12	1,560
AGSUSR11.7	11.7	94	151	46	12	1,560
AGSUSR11.8	11.8	94	151	46	12	1,560
AGSUSR11.9	11.9	101	158	46	12	1,560
AGSUSR12.0	12.0	101	158	46	12	1,560
AGSUSR12.1	12.1	101	158	50	12	1,700
AGSUSR12.2	12.2	101	158	50	12	1,700
AGSUSR12.3	12.3	101	158	50	12	1,700
AGSUSR12.4	12.4	101	158	50	12	1,700
AGSUSR12.5	12.5	101	158	50	12	1,700
AGSUSR12.6	12.6	101	158	50	12	1,800
AGSUSR12.7	12.7	101	158	50	12	1,800
AGSUSR12.8	12.8	101	158	50	12	1,800
AGSUSR12.9	12.9	101	158	50	12	1,800
AGSUSR13.0	13.0	101	158	50	12	1,800
AGSUSR13.5	13.5	108	168	50	16	3,000
AGSUSR14.0	14.0	108	168	50	16	3,000
AGSUSR14.5	14.5	114	173	50	16	3,300

單位:mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 ℓS	柄徑 d	單價
AGSUSR15.0	15.0	114	180	52	20	3,500
AGSUSR15.5	15.5	120	185	52	20	3,700
AGSUSR16.0	16.0	120	185	52	20	3,700
AGSUSR16.5	16.5	125	189	52	20	3,800
AGSUSR17.0	17.0	125	189	52	20	3,800
AGSUSR17.5	17.5	130	194	52	20	4,300
AGSUSR18.0	18.0	130	194	52	20	4,300
AGSUSR18.5	18.5	135	198	52	20	4,700
AGSUSR19.0	19.0	135	206	60	25	4,800
AGSUSR19.5	19.5	140	210	60	25	5,000
AGSUSR20.0	20.0	140	210	60	25	5,000

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AG 不銹鋼用短型鑽頭

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

注文 **VAN NACHI AGSUSS** 直徑 1.0 ~ 20.0



● 此鑽頭因為AG鍍層所以可以進行安定穴加工並且非常適合不銹鋼鑽孔加工。

一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	○	-	×	×	×
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420 Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	○	-	○	○

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

LIST 6596P

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS1.0	1.0	6	40	28	3	330
AGSUSS1.01	1.01	6	40	28	3	600
AGSUSS1.02	1.02	6	40	28	3	600
AGSUSS1.03	1.03	6	40	28	3	600
AGSUSS1.04	1.04	6	40	28	3	600
AGSUSS1.05	1.05	6	40	28	3	330
AGSUSS1.06	1.06	6	40	28	3	600
AGSUSS1.07	1.07	7	40	28	3	600
AGSUSS1.08	1.08	7	40	28	3	600
AGSUSS1.09	1.09	7	40	28	3	600
AGSUSS1.1	1.1	7	40	28	3	300
AGSUSS1.11	1.11	7	40	28	3	600
AGSUSS1.12	1.12	7	40	28	3	600
AGSUSS1.13	1.13	7	40	28	3	600
AGSUSS1.14	1.14	7	40	28	3	600
AGSUSS1.15	1.15	7	40	28	3	330
AGSUSS1.16	1.16	7	40	28	3	600
AGSUSS1.17	1.17	7	40	28	3	600
AGSUSS1.18	1.18	7	40	28	3	600
AGSUSS1.19	1.19	8	40	28	3	600
AGSUSS1.2	1.2	8	40	28	3	300
AGSUSS1.21	1.21	8	40	28	3	600
AGSUSS1.22	1.22	8	40	28	3	600
AGSUSS1.23	1.23	8	40	28	3	600
AGSUSS1.24	1.24	8	40	28	3	600
AGSUSS1.25	1.25	8	40	28	3	330
AGSUSS1.26	1.26	8	40	28	3	600
AGSUSS1.27	1.27	8	40	28	3	600
AGSUSS1.28	1.28	8	40	28	3	600
AGSUSS1.29	1.29	8	40	28	3	600
AGSUSS1.3	1.3	8	40	28	3	300
AGSUSS1.31	1.31	8	40	28	3	600
AGSUSS1.32	1.32	8	40	28	3	600
AGSUSS1.33	1.33	9	40	28	3	600
AGSUSS1.34	1.34	9	40	28	3	600
AGSUSS1.35	1.35	9	40	28	3	330
AGSUSS1.36	1.36	9	40	28	3	600
AGSUSS1.37	1.37	9	40	28	3	600
AGSUSS1.38	1.38	9	40	28	3	600
AGSUSS1.39	1.39	9	40	28	3	600

單位:mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS1.4	1.4	9	40	28	3	300
AGSUSS1.41	1.41	9	40	28	3	600
AGSUSS1.42	1.42	9	40	28	3	600
AGSUSS1.43	1.43	9	40	28	3	600
AGSUSS1.44	1.44	9	40	28	3	600
AGSUSS1.45	1.45	9	40	28	3	330
AGSUSS1.46	1.46	9	40	28	3	600
AGSUSS1.47	1.47	9	40	28	3	600
AGSUSS1.48	1.48	9	40	28	3	600
AGSUSS1.49	1.49	9	40	28	3	600
AGSUSS1.5	1.5	10	44	28	3	300
AGSUSS1.51	1.51	10	44	28	3	600
AGSUSS1.52	1.52	10	44	28	3	600
AGSUSS1.53	1.53	10	44	28	3	600
AGSUSS1.54	1.54	10	44	28	3	600
AGSUSS1.55	1.55	10	44	28	3	300
AGSUSS1.56	1.56	10	44	28	3	600
AGSUSS1.57	1.57	10	44	28	3	600
AGSUSS1.58	1.58	10	44	28	3	600
AGSUSS1.59	1.59	10	44	28	3	600
AGSUSS1.6	1.6	10	44	28	3	280
AGSUSS1.61	1.61	10	44	28	3	600
AGSUSS1.62	1.62	10	44	28	3	600
AGSUSS1.63	1.63	10	44	28	3	600
AGSUSS1.64	1.64	10	44	28	3	600
AGSUSS1.65	1.65	10	44	28	3	300
AGSUSS1.66	1.66	10	44	28	3	600
AGSUSS1.67	1.67	10	44	28	3	600
AGSUSS1.68	1.68	10	44	28	3	600
AGSUSS1.69	1.69	10	44	28	3	600
AGSUSS1.7	1.7	10	44	28	3	280
AGSUSS1.71	1.71	11	44	28	3	600
AGSUSS1.72	1.72	11	44	28	3	600
AGSUSS1.73	1.73	11	44	28	3	600
AGSUSS1.74	1.74	11	44	28	3	600
AGSUSS1.75	1.75	11	44	28	3	300
AGSUSS1.76	1.76	11	44	28	3	600
AGSUSS1.77	1.77	11	44	28	3	600
AGSUSS1.78	1.78	11	44	28	3	600
AGSUSS1.79	1.79	11	44	28	3	600

AG 不銹鋼用短型鑽頭

LIST 6596P

單位:mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS1.8	1.8	11	44	28	3	280
AGSUSS1.81	1.81	11	44	28	3	600
AGSUSS1.82	1.82	11	44	28	3	600
AGSUSS1.83	1.83	11	44	28	3	600
AGSUSS1.84	1.84	11	44	28	3	600
AGSUSS1.85	1.85	11	44	28	3	300
AGSUSS1.86	1.86	11	44	28	3	600
AGSUSS1.87	1.87	11	44	28	3	600
AGSUSS1.88	1.88	11	44	28	3	600
AGSUSS1.89	1.89	11	44	28	3	600
AGSUSS1.9	1.9	11	44	28	3	280
AGSUSS1.91	1.91	12	44	28	3	600
AGSUSS1.92	1.92	12	44	28	3	600
AGSUSS1.93	1.93	12	44	28	3	600
AGSUSS1.94	1.94	12	44	28	3	600
AGSUSS1.95	1.95	12	44	28	3	300
AGSUSS1.96	1.96	12	44	28	3	600
AGSUSS1.97	1.97	12	44	28	3	600
AGSUSS1.98	1.98	12	44	28	3	600
AGSUSS1.99	1.99	12	44	28	3	600
AGSUSS2.0	2.0	12	44	28	3	280
AGSUSS2.01	2.01	12	44	28	3	600
AGSUSS2.02	2.02	12	44	28	3	600
AGSUSS2.03	2.03	12	44	28	3	600
AGSUSS2.04	2.04	12	44	28	3	600
AGSUSS2.05	2.05	12	44	28	3	350
AGSUSS2.06	2.06	12	44	28	3	600
AGSUSS2.07	2.07	12	44	28	3	600
AGSUSS2.08	2.08	12	44	28	3	600
AGSUSS2.09	2.09	12	44	28	3	600
AGSUSS2.1	2.1	12	44	28	3	320
AGSUSS2.11	2.11	12	44	28	3	600
AGSUSS2.12	2.12	12	44	28	3	600
AGSUSS2.13	2.13	13	44	28	3	600
AGSUSS2.14	2.14	13	44	28	3	600
AGSUSS2.15	2.15	13	44	28	3	350
AGSUSS2.16	2.16	13	44	28	3	600
AGSUSS2.17	2.17	13	44	28	3	600
AGSUSS2.18	2.18	13	44	28	3	600
AGSUSS2.19	2.19	13	44	28	3	600
AGSUSS2.2	2.2	13	44	28	3	320
AGSUSS2.21	2.21	13	44	28	3	600
AGSUSS2.22	2.22	13	44	28	3	600
AGSUSS2.23	2.23	13	44	28	3	600
AGSUSS2.24	2.24	13	44	28	3	600
AGSUSS2.25	2.25	13	44	28	3	350
AGSUSS2.26	2.26	13	44	28	3	600
AGSUSS2.27	2.27	13	44	28	3	600
AGSUSS2.28	2.28	13	44	28	3	600
AGSUSS2.29	2.29	13	44	28	3	600
AGSUSS2.3	2.3	13	44	28	3	320
AGSUSS2.31	2.31	13	44	28	3	600

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS2.32	2.32	13	44	28	3	600
AGSUSS2.33	2.33	13	44	28	3	600
AGSUSS2.34	2.34	13	44	28	3	600
AGSUSS2.35	2.35	13	44	28	3	350
AGSUSS2.36	2.36	13	44	28	3	600
AGSUSS2.37	2.37	14	48	28	3	600
AGSUSS2.38	2.38	14	48	28	3	600
AGSUSS2.39	2.39	14	48	28	3	600
AGSUSS2.4	2.4	14	48	28	3	320
AGSUSS2.41	2.41	14	48	28	3	600
AGSUSS2.42	2.42	14	48	28	3	600
AGSUSS2.43	2.43	14	48	28	3	600
AGSUSS2.44	2.44	14	48	28	3	600
AGSUSS2.45	2.45	14	48	28	3	350
AGSUSS2.46	2.46	14	48	28	3	600
AGSUSS2.47	2.47	14	48	28	3	600
AGSUSS2.48	2.48	14	48	28	3	600
AGSUSS2.49	2.49	14	48	28	3	600
AGSUSS2.5	2.5	14	48	28	3	320
AGSUSS2.51	2.51	14	48	28	3	580
AGSUSS2.52	2.52	14	48	28	3	580
AGSUSS2.53	2.53	14	48	28	3	580
AGSUSS2.54	2.54	14	48	28	3	580
AGSUSS2.55	2.55	14	48	28	3	350
AGSUSS2.56	2.56	14	48	28	3	580
AGSUSS2.57	2.57	14	48	28	3	580
AGSUSS2.58	2.58	14	48	28	3	580
AGSUSS2.59	2.59	14	48	28	3	580
AGSUSS2.6	2.6	14	48	28	3	320
AGSUSS2.61	2.61	14	48	28	3	580
AGSUSS2.62	2.62	14	48	28	3	580
AGSUSS2.63	2.63	14	48	28	3	580
AGSUSS2.64	2.64	14	48	28	3	580
AGSUSS2.65	2.65	14	48	28	3	350
AGSUSS2.66	2.66	16	48	28	3	580
AGSUSS2.67	2.67	16	48	28	3	580
AGSUSS2.68	2.68	16	48	28	3	580
AGSUSS2.69	2.69	16	48	28	3	580
AGSUSS2.7	2.7	16	48	28	3	320
AGSUSS2.71	2.71	16	48	28	3	580
AGSUSS2.72	2.72	16	48	28	3	580
AGSUSS2.73	2.73	16	48	28	3	580
AGSUSS2.74	2.74	16	48	28	3	580
AGSUSS2.75	2.75	16	48	28	3	350
AGSUSS2.76	2.76	16	48	28	3	580
AGSUSS2.77	2.77	16	48	28	3	580
AGSUSS2.78	2.78	16	48	28	3	580
AGSUSS2.79	2.79	16	48	28	3	580
AGSUSS2.8	2.8	16	48	28	3	320
AGSUSS2.81	2.81	16	48	28	3	580
AGSUSS2.82	2.82	16	48	28	3	580
AGSUSS2.83	2.83	16	48	28	3	580

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AG 不銹鋼用短型鑽頭

單位:mm

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工 工具

研削研磨 用品

鋸條穴鋸 工具

測量工具

手作業 工具

化學製品

防爆絕緣 用品

溶接用品

切斷用品

環境安全 用品

物流保管 用品

辦公用品

LIST 6596P

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS2.84	2.84	16	48	28	3	580
AGSUSS2.85	2.85	16	48	28	3	350
AGSUSS2.86	2.86	16	48	28	3	580
AGSUSS2.87	2.87	16	48	28	3	580
AGSUSS2.88	2.88	16	48	28	3	580
AGSUSS2.89	2.89	16	48	28	3	580
AGSUSS2.9	2.9	16	48	28	3	320
AGSUSS2.91	2.91	16	48	28	3	580
AGSUSS2.92	2.92	16	48	28	3	580
AGSUSS2.93	2.93	16	48	28	3	580
AGSUSS2.94	2.94	16	48	28	3	580
AGSUSS2.95	2.95	16	48	28	3	350
AGSUSS2.96	2.96	16	48	28	3	580
AGSUSS2.97	2.97	16	48	28	3	580
AGSUSS2.98	2.98	16	48	28	3	580
AGSUSS2.99	2.99	16	48	28	3	580
AGSUSS3.0	3.0	16	48	28	3	320
AGSUSS3.01	3.01	18	54	30	4	580
AGSUSS3.02	3.02	18	54	30	4	580
AGSUSS3.03	3.03	18	54	30	4	580
AGSUSS3.04	3.04	18	54	30	4	580
AGSUSS3.05	3.05	18	54	30	4	420
AGSUSS3.06	3.06	18	54	30	4	580
AGSUSS3.07	3.07	18	54	30	4	580
AGSUSS3.08	3.08	18	54	30	4	580
AGSUSS3.09	3.09	18	54	30	4	580
AGSUSS3.1	3.1	18	54	30	4	390
AGSUSS3.11	3.11	18	54	30	4	580
AGSUSS3.12	3.12	18	54	30	4	580
AGSUSS3.13	3.13	18	54	30	4	580
AGSUSS3.14	3.14	18	54	30	4	580
AGSUSS3.15	3.15	18	54	30	4	420
AGSUSS3.16	3.16	18	54	30	4	580
AGSUSS3.17	3.17	18	54	30	4	580
AGSUSS3.18	3.18	18	54	30	4	580
AGSUSS3.19	3.19	18	54	30	4	580
AGSUSS3.2	3.2	18	54	30	4	390
AGSUSS3.21	3.21	18	54	30	4	580
AGSUSS3.22	3.22	18	54	30	4	580
AGSUSS3.23	3.23	18	54	30	4	580
AGSUSS3.24	3.24	18	54	30	4	580
AGSUSS3.25	3.25	18	54	30	4	420
AGSUSS3.26	3.26	18	54	30	4	580
AGSUSS3.27	3.27	18	54	30	4	580
AGSUSS3.28	3.28	18	54	30	4	580
AGSUSS3.29	3.29	18	54	30	4	580
AGSUSS3.3	3.3	18	54	30	4	390
AGSUSS3.31	3.31	18	54	30	4	580
AGSUSS3.32	3.32	18	54	30	4	580
AGSUSS3.33	3.33	18	54	30	4	580
AGSUSS3.34	3.34	18	54	30	4	580
AGSUSS3.35	3.35	18	54	30	4	420

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS3.36	3.36	20	54	30	4	580
AGSUSS3.37	3.37	20	54	30	4	580
AGSUSS3.38	3.38	20	54	30	4	580
AGSUSS3.39	3.39	20	54	30	4	580
AGSUSS3.4	3.4	20	54	30	4	390
AGSUSS3.41	3.41	20	54	30	4	580
AGSUSS3.42	3.42	20	54	30	4	580
AGSUSS3.43	3.43	20	54	30	4	580
AGSUSS3.44	3.44	20	54	30	4	580
AGSUSS3.45	3.45	20	54	30	4	420
AGSUSS3.46	3.46	20	54	30	4	580
AGSUSS3.47	3.47	20	54	30	4	580
AGSUSS3.48	3.48	20	54	30	4	580
AGSUSS3.49	3.49	20	54	30	4	580
AGSUSS3.5	3.5	20	54	30	4	390
AGSUSS3.51	3.51	20	54	30	4	730
AGSUSS3.52	3.52	20	54	30	4	730
AGSUSS3.53	3.53	20	54	30	4	730
AGSUSS3.54	3.54	20	54	30	4	730
AGSUSS3.55	3.55	20	54	30	4	460
AGSUSS3.56	3.56	20	54	30	4	730
AGSUSS3.57	3.57	20	54	30	4	730
AGSUSS3.58	3.58	20	54	30	4	730
AGSUSS3.59	3.59	20	54	30	4	730
AGSUSS3.6	3.6	20	54	30	4	420
AGSUSS3.61	3.61	20	54	30	4	730
AGSUSS3.62	3.62	20	54	30	4	730
AGSUSS3.63	3.63	20	54	30	4	730
AGSUSS3.64	3.64	20	54	30	4	730
AGSUSS3.65	3.65	20	54	30	4	460
AGSUSS3.66	3.66	20	54	30	4	730
AGSUSS3.67	3.67	20	54	30	4	730
AGSUSS3.68	3.68	20	54	30	4	730
AGSUSS3.69	3.69	20	54	30	4	730
AGSUSS3.7	3.7	20	54	30	4	420
AGSUSS3.71	3.71	20	54	30	4	730
AGSUSS3.72	3.72	20	54	30	4	730
AGSUSS3.73	3.73	20	54	30	4	730
AGSUSS3.74	3.74	20	54	30	4	730
AGSUSS3.75	3.75	20	54	30	4	460
AGSUSS3.76	3.76	22	54	30	4	730
AGSUSS3.77	3.77	22	54	30	4	730
AGSUSS3.78	3.78	22	54	30	4	730
AGSUSS3.79	3.79	22	54	30	4	730
AGSUSS3.8	3.8	22	54	30	4	420
AGSUSS3.81	3.81	22	54	30	4	730
AGSUSS3.82	3.82	22	54	30	4	730
AGSUSS3.83	3.83	22	54	30	4	730
AGSUSS3.84	3.84	22	54	30	4	730
AGSUSS3.85	3.85	22	54	30	4	460
AGSUSS3.86	3.86	22	54	30	4	730
AGSUSS3.87	3.87	22	54	30	4	730

AG 不銹鋼用短型鑽頭

LIST 6596P

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS3.88	3.88	22	54	30	4	730
AGSUSS3.89	3.89	22	54	30	4	730
AGSUSS3.9	3.9	22	54	30	4	420
AGSUSS3.91	3.91	22	54	30	4	730
AGSUSS3.92	3.92	22	54	30	4	730
AGSUSS3.93	3.93	22	54	30	4	730
AGSUSS3.94	3.94	22	54	30	4	730
AGSUSS3.95	3.95	22	54	30	4	460
AGSUSS3.96	3.96	22	54	30	4	730
AGSUSS3.97	3.97	22	54	30	4	730
AGSUSS3.98	3.98	22	54	30	4	730
AGSUSS3.99	3.99	22	54	30	4	730
AGSUSS4.0	4.0	22	54	30	4	420
AGSUSS4.01	4.01	22	66	38	6	870
AGSUSS4.02	4.02	22	66	38	6	870
AGSUSS4.03	4.03	22	66	38	6	870
AGSUSS4.04	4.04	22	66	38	6	870
AGSUSS4.05	4.05	22	66	38	6	520
AGSUSS4.06	4.06	22	66	38	6	870
AGSUSS4.07	4.07	22	66	38	6	870
AGSUSS4.08	4.08	22	66	38	6	870
AGSUSS4.09	4.09	22	66	38	6	870
AGSUSS4.1	4.1	22	66	38	6	480
AGSUSS4.11	4.11	22	66	38	6	870
AGSUSS4.12	4.12	22	66	38	6	870
AGSUSS4.13	4.13	22	66	38	6	870
AGSUSS4.14	4.14	22	66	38	6	870
AGSUSS4.15	4.15	22	66	38	6	520
AGSUSS4.16	4.16	22	66	38	6	870
AGSUSS4.17	4.17	22	66	38	6	870
AGSUSS4.18	4.18	22	66	38	6	870
AGSUSS4.19	4.19	22	66	38	6	870
AGSUSS4.2	4.2	22	66	38	6	480
AGSUSS4.21	4.21	22	66	38	6	870
AGSUSS4.22	4.22	22	66	38	6	870
AGSUSS4.23	4.23	22	66	38	6	870
AGSUSS4.24	4.24	22	66	38	6	870
AGSUSS4.25	4.25	22	66	38	6	520
AGSUSS4.26	4.26	24	68	38	6	870
AGSUSS4.27	4.27	24	68	38	6	870
AGSUSS4.28	4.28	24	68	38	6	870
AGSUSS4.29	4.29	24	68	38	6	870
AGSUSS4.3	4.3	24	68	38	6	480
AGSUSS4.31	4.31	24	68	38	6	870
AGSUSS4.32	4.32	24	68	38	6	870
AGSUSS4.33	4.33	24	68	38	6	870
AGSUSS4.34	4.34	24	68	38	6	870
AGSUSS4.35	4.35	24	68	38	6	520
AGSUSS4.36	4.36	24	68	38	6	870
AGSUSS4.37	4.37	24	68	38	6	870
AGSUSS4.38	4.38	24	68	38	6	870
AGSUSS4.39	4.39	24	68	38	6	870

單位:mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS4.4	4.4	24	68	38	6	480
AGSUSS4.41	4.41	24	68	38	6	870
AGSUSS4.42	4.42	24	68	38	6	870
AGSUSS4.43	4.43	24	68	38	6	870
AGSUSS4.44	4.44	24	68	38	6	870
AGSUSS4.45	4.45	24	68	38	6	520
AGSUSS4.46	4.46	24	68	38	6	870
AGSUSS4.47	4.47	24	68	38	6	870
AGSUSS4.48	4.48	24	68	38	6	870
AGSUSS4.49	4.49	24	68	38	6	870
AGSUSS4.5	4.5	24	68	38	6	480
AGSUSS4.51	4.51	24	68	38	6	960
AGSUSS4.52	4.52	24	68	38	6	960
AGSUSS4.53	4.53	24	68	38	6	960
AGSUSS4.54	4.54	24	68	38	6	960
AGSUSS4.55	4.55	24	68	38	6	580
AGSUSS4.56	4.56	24	68	38	6	960
AGSUSS4.57	4.57	24	68	38	6	960
AGSUSS4.58	4.58	24	68	38	6	960
AGSUSS4.59	4.59	24	68	38	6	960
AGSUSS4.6	4.6	24	68	38	6	540
AGSUSS4.61	4.61	24	68	38	6	960
AGSUSS4.62	4.62	24	68	38	6	960
AGSUSS4.63	4.63	24	68	38	6	960
AGSUSS4.64	4.64	24	68	38	6	960
AGSUSS4.65	4.65	24	68	38	6	580
AGSUSS4.66	4.66	24	68	38	6	960
AGSUSS4.67	4.67	24	68	38	6	960
AGSUSS4.68	4.68	24	68	38	6	960
AGSUSS4.69	4.69	24	68	38	6	960
AGSUSS4.7	4.7	24	68	38	6	540
AGSUSS4.71	4.71	24	68	38	6	960
AGSUSS4.72	4.72	24	68	38	6	960
AGSUSS4.73	4.73	24	68	38	6	960
AGSUSS4.74	4.74	24	68	38	6	960
AGSUSS4.75	4.75	24	68	38	6	580
AGSUSS4.76	4.76	26	70	38	6	960
AGSUSS4.77	4.77	26	70	38	6	960
AGSUSS4.78	4.78	26	70	38	6	960
AGSUSS4.79	4.79	26	70	38	6	960
AGSUSS4.8	4.8	26	70	38	6	540
AGSUSS4.81	4.81	26	70	38	6	960
AGSUSS4.82	4.82	26	70	38	6	960
AGSUSS4.83	4.83	26	70	38	6	960
AGSUSS4.84	4.84	26	70	38	6	960
AGSUSS4.85	4.85	26	70	38	6	580
AGSUSS4.86	4.86	26	70	38	6	960
AGSUSS4.87	4.87	26	70	38	6	960
AGSUSS4.88	4.88	26	70	38	6	960
AGSUSS4.89	4.89	26	70	38	6	960
AGSUSS4.9	4.9	26	70	38	6	540
AGSUSS4.91	4.91	26	70	38	6	960

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AG 不銹鋼用短型鑽頭

單位:mm

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

LIST 6596P

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS4.92	4.92	26	70	38	6	960
AGSUSS4.93	4.93	26	70	38	6	960
AGSUSS4.94	4.94	26	70	38	6	960
AGSUSS4.95	4.95	26	70	38	6	580
AGSUSS4.96	4.96	26	70	38	6	960
AGSUSS4.97	4.97	26	70	38	6	960
AGSUSS4.98	4.98	26	70	38	6	960
AGSUSS4.99	4.99	26	70	38	6	960
AGSUSS5.0	5.0	26	70	38	6	540
AGSUSS5.01	5.01	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.02	5.02	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.03	5.03	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.04	5.04	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.05	5.05	26	70	38	6	700
AGSUSS5.06	5.06	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.07	5.07	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.08	5.08	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.09	5.09	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.1	5.1	26	70	38	6	650
AGSUSS5.11	5.11	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.12	5.12	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.13	5.13	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.14	5.14	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.15	5.15	26	70	38	6	700
AGSUSS5.16	5.16	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.17	5.17	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.18	5.18	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.19	5.19	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.2	5.2	26	70	38	6	650
AGSUSS5.21	5.21	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.22	5.22	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.23	5.23	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.24	5.24	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.25	5.25	26	70	38	6	700
AGSUSS5.26	5.26	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.27	5.27	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.28	5.28	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.29	5.29	26	70	38	6	1,100
AGSUSS5.3	5.3	26	70	38	6	650
AGSUSS5.31	5.31	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.32	5.32	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.33	5.33	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.34	5.34	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.35	5.35	28	72	38	6	700
AGSUSS5.36	5.36	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.37	5.37	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.38	5.38	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.39	5.39	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.4	5.4	28	72	38	6	650
AGSUSS5.41	5.41	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.42	5.42	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.43	5.43	28	72	38	6	1,100

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS5.44	5.44	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.45	5.45	28	72	38	6	700
AGSUSS5.46	5.46	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.47	5.47	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.48	5.48	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.49	5.49	28	72	38	6	1,100
AGSUSS5.5	5.5	28	72	38	6	650
AGSUSS5.51	5.51	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.52	5.52	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.53	5.53	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.54	5.54	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.55	5.55	28	72	38	6	750
AGSUSS5.56	5.56	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.57	5.57	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.58	5.58	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.59	5.59	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.6	5.6	28	72	38	6	700
AGSUSS5.61	5.61	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.62	5.62	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.63	5.63	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.64	5.64	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.65	5.65	28	72	38	6	750
AGSUSS5.66	5.66	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.67	5.67	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.68	5.68	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.69	5.69	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.7	5.7	28	72	38	6	700
AGSUSS5.71	5.71	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.72	5.72	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.73	5.73	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.74	5.74	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.75	5.75	28	72	38	6	750
AGSUSS5.76	5.76	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.77	5.77	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.78	5.78	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.79	5.79	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.8	5.8	28	72	38	6	700
AGSUSS5.81	5.81	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.82	5.82	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.83	5.83	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.84	5.84	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.85	5.85	28	72	38	6	750
AGSUSS5.86	5.86	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.87	5.87	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.88	5.88	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.89	5.89	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.9	5.9	28	72	38	6	700
AGSUSS5.91	5.91	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.92	5.92	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.93	5.93	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.94	5.94	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.95	5.95	28	72	38	6	750

AG 不銹鋼用短型鑽頭

LIST 6596P

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS5.96	5.96	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.97	5.97	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.98	5.98	28	72	38	6	1,300
AGSUSS5.99	5.99	28	72	38	6	1,300
AGSUSS6.0	6.0	28	72	38	6	700
AGSUSS6.1	6.1	31	75	38	8	730
AGSUSS6.2	6.2	31	75	38	8	730
AGSUSS6.3	6.3	31	75	38	8	730
AGSUSS6.4	6.4	31	75	38	8	730
AGSUSS6.5	6.5	31	75	38	8	730
AGSUSS6.6	6.6	31	75	38	8	750
AGSUSS6.7	6.7	31	75	38	8	750
AGSUSS6.8	6.8	34	78	38	8	750
AGSUSS6.9	6.9	34	78	38	8	750
AGSUSS7.0	7.0	34	78	38	8	750
AGSUSS7.1	7.1	34	78	38	8	790
AGSUSS7.2	7.2	34	78	38	8	790
AGSUSS7.3	7.3	34	78	38	8	790
AGSUSS7.4	7.4	34	78	38	8	790
AGSUSS7.5	7.5	34	78	38	8	790
AGSUSS7.6	7.6	37	81	38	8	830
AGSUSS7.7	7.7	37	81	38	8	830
AGSUSS7.8	7.8	37	81	38	8	830
AGSUSS7.9	7.9	37	81	38	8	830
AGSUSS8.0	8.0	37	81	38	8	830
AGSUSS8.1	8.1	37	87	43.5	10	900
AGSUSS8.2	8.2	37	87	43.5	10	900
AGSUSS8.3	8.3	37	87	43.5	10	900
AGSUSS8.4	8.4	37	87	43.5	10	900
AGSUSS8.5	8.5	37	87	43.5	10	900
AGSUSS8.6	8.6	40	90	43.5	10	970
AGSUSS8.7	8.7	40	90	43.5	10	970
AGSUSS8.8	8.8	40	90	43.5	10	970
AGSUSS8.9	8.9	40	90	43.5	10	970
AGSUSS9.0	9.0	40	90	43.5	10	970
AGSUSS9.1	9.1	40	90	43.5	10	1,050
AGSUSS9.2	9.2	40	90	43.5	10	1,050
AGSUSS9.3	9.3	40	90	43.5	10	1,050
AGSUSS9.4	9.4	40	90	43.5	10	1,050
AGSUSS9.5	9.5	40	90	43.5	10	1,050
AGSUSS9.6	9.6	43	93	43.5	10	1,100
AGSUSS9.7	9.7	43	93	43.5	10	1,100
AGSUSS9.8	9.8	43	93	43.5	10	1,100
AGSUSS9.9	9.9	43	93	43.5	10	1,100
AGSUSS10.0	10.0	43	93	43.5	10	1,100
AGSUSS10.1	10.1	43	100	46	12	1,200
AGSUSS10.2	10.2	43	100	46	12	1,200
AGSUSS10.3	10.3	43	100	46	12	1,200
AGSUSS10.4	10.4	43	100	46	12	1,200
AGSUSS10.5	10.5	43	100	46	12	1,200
AGSUSS10.6	10.6	43	100	46	12	1,300
AGSUSS10.7	10.7	47	104	46	12	1,300

單位:mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AGSUSS10.8	10.8	47	104	46	12	1,300
AGSUSS10.9	10.9	47	104	46	12	1,300
AGSUSS11.0	11.0	47	104	46	12	1,300
AGSUSS11.1	11.1	47	104	46	12	1,500
AGSUSS11.2	11.2	47	104	46	12	1,500
AGSUSS11.3	11.3	47	104	46	12	1,500
AGSUSS11.4	11.4	47	104	46	12	1,500
AGSUSS11.5	11.5	47	104	46	12	1,500
AGSUSS11.6	11.6	47	104	46	12	1,600
AGSUSS11.7	11.7	47	104	46	12	1,600
AGSUSS11.8	11.8	47	104	46	12	1,600
AGSUSS11.9	11.9	51	108	46	12	1,600
AGSUSS12.0	12.0	51	108	46	12	1,600
AGSUSS12.1	12.1	51	108	50	12	1,750
AGSUSS12.2	12.2	51	108	50	12	1,750
AGSUSS12.3	12.3	51	108	50	12	1,750
AGSUSS12.4	12.4	51	108	50	12	1,750
AGSUSS12.5	12.5	51	108	50	12	1,750
AGSUSS12.6	12.6	51	108	50	12	1,900
AGSUSS12.7	12.7	51	108	50	12	1,900
AGSUSS12.8	12.8	51	108	50	12	1,900
AGSUSS12.9	12.9	51	108	50	12	1,900
AGSUSS13.0	13.0	51	108	50	12	1,900
AGSUSS13.5	13.5	72	132	50	16	2,600
AGSUSS14.0	14.0	72	132	50	16	2,600
AGSUSS14.5	14.5	76	136	50	16	2,900
AGSUSS15.0	15.0	76	142	52	20	3,500
AGSUSS15.5	15.5	80	146	52	20	3,700
AGSUSS16.0	16.0	80	146	52	20	3,700
AGSUSS16.5	16.5	84	150	52	20	3,900
AGSUSS17.0	17.0	84	150	52	20	3,900
AGSUSS17.5	17.5	87	153	52	20	4,200
AGSUSS18.0	18.0	87	153	52	20	4,200
AGSUSS18.5	18.5	90	156	52	20	4,400
AGSUSS19.0	19.0	90	164	60	25	4,400
AGSUSS19.5	19.5	94	168	60	25	5,500
AGSUSS20.0	20.0	94	168	60	25	5,500

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品


物流保管
用品

辦公用品

AG POWER 鑽頭

注文  NACHI AGPSD  1.0 ~ 13.0

● 能有效加工鑄鐵並可不歇式加工5倍柄徑長度。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
	◎	◎	◎	×	
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu
×	○	○	◎		

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6536

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPSD1.0	1.0	12	34	170
AGPSD1.1	1.1	14	36	170
AGPSD1.2	1.2	16	38	170
AGPSD1.3	1.3	16	38	170
AGPSD1.4	1.4	18	40	170
AGPSD1.5	1.5	18	40	170
AGPSD1.6	1.6	20	43	170
AGPSD1.7	1.7	20	43	170
AGPSD1.8	1.8	22	46	170
AGPSD1.9	1.9	22	46	170
AGPSD2.0	2.0	24	49	170
AGPSD2.1	2.1	24	49	170
AGPSD2.2	2.2	27	53	170
AGPSD2.3	2.3	27	53	170
AGPSD2.4	2.4	30	57	170
AGPSD2.5	2.5	30	57	170
AGPSD2.6	2.6	30	57	170
AGPSD2.7	2.7	33	61	170
AGPSD2.8	2.8	33	61	170
AGPSD2.9	2.9	33	61	170
AGPSD3.0	3.0	33	61	170
AGPSD3.1	3.1	36	65	210
AGPSD3.2	3.2	36	65	210
AGPSD3.3	3.3	36	65	210
AGPSD3.4	3.4	39	70	210
AGPSD3.5	3.5	39	70	210
AGPSD3.6	3.6	39	70	280
AGPSD3.7	3.7	39	70	280
AGPSD3.8	3.8	43	75	280
AGPSD3.9	3.9	43	75	280
AGPSD4.0	4.0	43	75	280
AGPSD4.1	4.1	43	75	300
AGPSD4.2	4.2	43	75	300
AGPSD4.3	4.3	47	80	300
AGPSD4.4	4.4	47	80	300
AGPSD4.5	4.5	47	80	300
AGPSD4.6	4.6	47	80	320
AGPSD4.7	4.7	47	80	320
AGPSD4.8	4.8	52	86	320
AGPSD4.9	4.9	52	86	320

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPSD5.0	5.0	52	86	320
AGPSD5.1	5.1	52	86	380
AGPSD5.2	5.2	52	86	380
AGPSD5.3	5.3	52	86	380
AGPSD5.4	5.4	57	93	380
AGPSD5.5	5.5	57	93	380
AGPSD5.6	5.6	57	93	420
AGPSD5.7	5.7	57	93	420
AGPSD5.8	5.8	57	93	420
AGPSD5.9	5.9	57	93	420
AGPSD6.0	6.0	57	93	420
AGPSD6.1	6.1	63	101	600
AGPSD6.2	6.2	63	101	600
AGPSD6.3	6.3	63	101	600
AGPSD6.4	6.4	63	101	600
AGPSD6.5	6.5	63	101	600
AGPSD6.6	6.6	63	101	620
AGPSD6.7	6.7	63	101	620
AGPSD6.8	6.8	69	109	620
AGPSD6.9	6.9	69	109	620
AGPSD7.0	7.0	69	109	620
AGPSD7.1	7.1	69	109	650
AGPSD7.2	7.2	69	109	650
AGPSD7.3	7.3	69	109	650
AGPSD7.4	7.4	69	109	650
AGPSD7.5	7.5	69	109	650
AGPSD7.6	7.6	75	117	690
AGPSD7.7	7.7	75	117	690
AGPSD7.8	7.8	75	117	690
AGPSD7.9	7.9	75	117	690
AGPSD8.0	8.0	75	117	690
AGPSD8.1	8.1	75	117	770
AGPSD8.2	8.2	75	117	770
AGPSD8.3	8.3	75	117	770
AGPSD8.4	8.4	75	117	770
AGPSD8.5	8.5	75	117	770
AGPSD8.6	8.6	81	125	800
AGPSD8.7	8.7	81	125	800
AGPSD8.8	8.8	81	125	800
AGPSD8.9	8.9	81	125	800

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPSD9.0	9.0	81	125	800
AGPSD9.1	9.1	81	125	840
AGPSD9.2	9.2	81	125	840
AGPSD9.3	9.3	81	125	840
AGPSD9.4	9.4	81	125	840
AGPSD9.5	9.5	81	125	840
AGPSD9.6	9.6	87	133	930
AGPSD9.7	9.7	87	133	930
AGPSD9.8	9.8	87	133	930
AGPSD9.9	9.9	87	133	930
AGPSD10.0	10.0	87	133	930
AGPSD10.1	10.1	87	133	1,050
AGPSD10.2	10.2	87	133	1,050
AGPSD10.3	10.3	87	133	1,050
AGPSD10.4	10.4	87	133	1,050
AGPSD10.5	10.5	87	133	1,050
AGPSD10.6	10.6	87	133	1,540
AGPSD10.7	10.7	94	142	1,540
AGPSD10.8	10.8	94	142	1,540
AGPSD10.9	10.9	94	142	1,540
AGPSD11.0	11.0	94	142	1,540
AGPSD11.1	11.1	94	142	1,680
AGPSD11.2	11.2	94	142	1,680
AGPSD11.3	11.3	94	142	1,680
AGPSD11.4	11.4	94	142	1,680
AGPSD11.5	11.5	94	142	1,680
AGPSD11.6	11.6	94	142	1,680
AGPSD11.7	11.7	94	142	1,680
AGPSD11.8	11.8	94	142	1,680
AGPSD11.9	11.9	101	151	1,680
AGPSD12.0	12.0	101	151	1,680
AGPSD12.1	12.1	101	151	1,750
AGPSD12.2	12.2	101	151	1,750
AGPSD12.3	12.3	101	151	1,750
AGPSD12.4	12.4	101	151	1,750
AGPSD12.5	12.5	101	151	1,750
AGPSD12.6	12.6	101	151	2,050
AGPSD12.7	12.7	101	151	2,050
AGPSD12.8	12.8	101	151	2,050
AGPSD12.9	12.9	101	151	2,050
AGPSD13.0	13.0	101	151	2,050

AG POWER 長鑽頭

注文

VAN NACHI AGPLSD

直徑

1.0 ~ 20.0



- 非常適合深孔加工。
- 可加工不歇式20倍柄徑長度孔加工。

一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
-	◎	◎	◎	×	×
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu
×	-	-	◎	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6540P

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPLSD1.0×56	1.0	33	56	290
AGPLSD1.0×100	1.0	60	100	360
AGPLSD1.1×60	1.1	37	60	360
AGPLSD1.1×100	1.1	60	100	420
AGPLSD1.2×65	1.2	41	65	360
AGPLSD1.2×105	1.2	65	105	420
AGPLSD1.3×65	1.3	41	65	350
AGPLSD1.3×105	1.3	65	105	420
AGPLSD1.4×70	1.4	45	70	350
AGPLSD1.4×110	1.4	70	110	420
AGPLSD1.5×70	1.5	45	70	340
AGPLSD1.5×110	1.5	70	110	400
AGPLSD1.6×76	1.6	50	76	400
AGPLSD1.6×115	1.6	75	115	490
AGPLSD1.7×76	1.7	50	76	400
AGPLSD1.7×115	1.7	75	115	490
AGPLSD1.8×80	1.8	53	80	400
AGPLSD1.8×120	1.8	80	120	490
AGPLSD1.9×80	1.9	53	80	400
AGPLSD1.9×120	1.9	80	120	490
AGPLSD2.0×85	2.0	56	85	380
AGPLSD2.0×125	2.0	85	125	450
AGPLSD2.1×85	2.1	56	85	450
AGPLSD2.1×125	2.1	85	125	550
AGPLSD2.2×90	2.2	59	90	450
AGPLSD2.2×135	2.2	90	135	550
AGPLSD2.3×90	2.3	59	90	450
AGPLSD2.3×135	2.3	90	135	550
AGPLSD2.4×95	2.4	62	95	450
AGPLSD2.4×140	2.4	95	140	550
AGPLSD2.5×95	2.5	62	95	430
AGPLSD2.5×140	2.5	95	140	530
AGPLSD2.6×95	2.6	62	95	450
AGPLSD2.6×140	2.6	95	140	550
AGPLSD2.7×100	2.7	66	100	500
AGPLSD2.7×150	2.7	100	150	620
AGPLSD2.8×100	2.8	66	100	500
AGPLSD2.8×150	2.8	100	150	620

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPLSD2.9×100	2.9	66	100	500
AGPLSD2.9×150	2.9	100	150	620
AGPLSD3.0×100	3.0	66	100	480
AGPLSD3.0×150	3.0	100	150	590
AGPLSD3.0×190	3.0	130	190	820
AGPLSD3.1×106	3.1	69	106	580
AGPLSD3.1×155	3.1	105	155	720
AGPLSD3.2×106	3.2	69	106	580
AGPLSD3.2×155	3.2	105	155	720
AGPLSD3.3×106	3.3	69	106	580
AGPLSD3.3×155	3.3	105	155	720
AGPLSD3.4×112	3.4	73	112	580
AGPLSD3.4×165	3.4	115	165	720
AGPLSD3.5×112	3.5	73	112	550
AGPLSD3.5×165	3.5	115	165	680
AGPLSD3.5×210	3.5	145	210	930
AGPLSD3.6×112	3.6	73	112	580
AGPLSD3.6×165	3.6	115	165	720
AGPLSD3.7×112	3.7	73	112	580
AGPLSD3.7×165	3.7	115	165	720
AGPLSD3.8×119	3.8	78	119	650
AGPLSD3.8×175	3.8	120	175	810
AGPLSD3.9×119	3.9	78	119	650
AGPLSD3.9×175	3.9	120	175	810
AGPLSD4.0×119	4.0	78	119	610
AGPLSD4.0×175	4.0	120	175	770
AGPLSD4.0×220	4.0	150	220	1,050
AGPLSD4.1×119	4.1	78	119	650
AGPLSD4.1×175	4.1	120	175	810
AGPLSD4.2×119	4.2	78	119	650
AGPLSD4.2×175	4.2	120	175	810
AGPLSD4.3×126	4.3	82	126	740
AGPLSD4.3×185	4.3	125	185	930
AGPLSD4.4×126	4.4	82	126	740
AGPLSD4.4×185	4.4	125	185	930
AGPLSD4.5×126	4.5	82	126	710
AGPLSD4.5×185	4.5	125	185	870
AGPLSD4.5×235	4.5	160	235	1,180

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AG POWER 長鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat
銑刀工具
絲攻工具
金屬加工工具
研削研磨用品
鋸條穴鋸工具
測量工具
手作業工具
化學製品
防爆絕緣用品
溶接用品
切斷用品
環境安全用品
物流保管用品
辦公用品

LIST 6540P

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPLSD4.6×126	4.6	82	126	740
AGPLSD4.6×185	4.6	125	185	930
AGPLSD4.7×126	4.7	82	126	740
AGPLSD4.7×185	4.7	125	185	930
AGPLSD4.8×132	4.8	87	132	840
AGPLSD4.8×195	4.8	135	195	1,050
AGPLSD4.9×132	4.9	87	132	840
AGPLSD4.9×195	4.9	135	195	1,050
AGPLSD5.0×132	5.0	87	132	800
AGPLSD5.0×195	5.0	135	195	1,000
AGPLSD5.0×245	5.0	170	245	1,300
AGPLSD5.1×132	5.1	87	132	840
AGPLSD5.1×195	5.1	135	195	1,050
AGPLSD5.2×132	5.2	87	132	840
AGPLSD5.2×195	5.2	135	195	1,050
AGPLSD5.3×132	5.3	87	132	840
AGPLSD5.3×195	5.3	135	195	1,050
AGPLSD5.4×139	5.4	91	139	950
AGPLSD5.4×205	5.4	140	205	1,200
AGPLSD5.5×139	5.5	91	139	900
AGPLSD5.5×205	5.5	140	205	1,150
AGPLSD5.5×260	5.5	180	260	1,500
AGPLSD5.6×139	5.6	91	139	1,050
AGPLSD5.6×205	5.6	140	205	1,350
AGPLSD5.7×139	5.7	91	139	1,050
AGPLSD5.7×205	5.7	140	205	1,350
AGPLSD5.8×139	5.8	91	139	1,050
AGPLSD5.8×205	5.8	140	205	1,350
AGPLSD5.9×139	5.9	91	139	1,050
AGPLSD5.9×205	5.9	140	205	1,350
AGPLSD6.0×139	6.0	91	139	1,050
AGPLSD6.0×205	6.0	140	205	1,250
AGPLSD6.0×260	6.0	180	260	1,650
AGPLSD6.5×148	6.5	97	148	1,200
AGPLSD6.5×215	6.5	150	215	1,450
AGPLSD6.5×275	6.5	190	275	1,850
AGPLSD6.8×156	6.8	102	156	1,370
AGPLSD6.8×225	6.8	155	225	1,740
AGPLSD7.0×156	7.0	102	156	1,320
AGPLSD7.0×225	7.0	155	225	1,680
AGPLSD7.0×290	7.0	200	290	2,100
AGPLSD7.5×156	7.5	102	156	1,470
AGPLSD7.5×225	7.5	155	225	1,890
AGPLSD7.5×290	7.5	200	290	2,310
AGPLSD8.0×165	8.0	109	165	1,680
AGPLSD8.0×240	8.0	165	240	2,150
AGPLSD8.0×305	8.0	210	305	2,680
AGPLSD8.5×165	8.5	109	165	1,890

單位：mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPLSD8.5×240	8.5	165	240	2,470
AGPLSD8.5×305	8.5	210	305	2,940
AGPLSD9.0×175	9.0	115	175	2,150
AGPLSD9.0×250	9.0	175	250	2,840
AGPLSD9.0×320	9.0	220	320	3,260
AGPLSD9.5×175	9.5	115	175	2,420
AGPLSD9.5×250	9.5	175	250	3,150
AGPLSD9.5×320	9.5	220	320	3,780
AGPLSD10.0×184	10.0	121	184	2,730
AGPLSD10.0×265	10.0	185	265	3,570
AGPLSD10.0×340	10.0	235	340	4,100
AGPLSD10.5×184	10.5	121	184	3,150
AGPLSD11.0×195	11.0	128	195	3,570
AGPLSD11.5×195	11.5	128	195	4,000
AGPLSD12.0×205	12.0	134	205	4,500
AGPLSD12.5×205	12.5	134	205	5,150
AGPLSD13.0×205	13.0	134	205	5,800

AG 定點鑽頭


注文 **VAN** NACHI AGSTD 直徑

3.0 ~ 20.0

- 定位用的定點鑽頭。
- 可用於倒角、V槽加工的多種加工。



倒角角度 60° 倒角角度 90° 120° 140°



定心的倒角角度選定




鑽尖角 ≥ 倒角角度



鑽尖角 < 倒角角度

定中心點

曲面開孔或者切入性不穩定的鑽頭在需要加工時使用。



AG 定點長柄型鑽頭


注文 **VAN** NACHI AGSTDLS 直徑

3.0 ~ 12.0

- 用於深孔位置及避免干涉的長柄型定點鑽。



倒角角度 60° 倒角角度 90° 120° 140°



定心的倒角角度選定




鑽尖角 ≥ 倒角角度



鑽尖角 < 倒角角度

倒角加工

在開孔或刃尖倒角時使用。



V槽加工

在直線、曲線、平面及曲面的V槽加工時使用。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50 HRC 50 ~ 65 HRC	SUS 304 SUS 402	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu
◎	○	-	×	×	◎ ◎	-	-	○	○

LIST 6502

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	倒角角度	刃長 ℓ	全長 L	鑽尖直徑 D1	單價
AGSTD 3.0-60	3	60°	9	48	0.75	700
AGSTD 4.0-60	4		12	52	1	750
AGSTD 5.0-60	5		14	60	1.25	900
AGSTD 6.0-60	6		15	66	1.5	950
AGSTD 8.0-60	8		20	79	2	1200
AGSTD10.0-60	10		25	89	2.5	1,750
AGSTD12.0-60	12		30	102	3	2,600
AGSTD16.0-60	16		35	115	4	3,600
AGSTD20.0-60	20		40	131	5	5,000
AGSTD 3.0-90	3	90°	9	48	-	700
AGSTD 4.0-90	4		12	52		750
AGSTD 5.0-90	5		14	60		900
AGSTD 6.0-90	6		15	66		950
AGSTD 8.0-90	8		20	79		1200
AGSTD10.0-90	10		25	89		1,750
AGSTD12.0-90	12		30	102		2,600
AGSTD16.0-90	16		35	115		3,600
AGSTD20.0-90	20		40	131		5,000
AGSTD 3.0-120	3	120°	9	48	-	700
AGSTD 4.0-120	4		12	52		750
AGSTD 5.0-120	5		14	60		900
AGSTD 6.0-120	6		15	66		950
AGSTD 8.0-120	8		20	79		1200
AGSTD10.0-120	10		25	89		1,750
AGSTD12.0-120	12		30	102		2,600
AGSTD16.0-120	16		35	115		3,600
AGSTD20.0-120	20		40	131		5,000
AGSTD 3.0-140	3	140°	9	48	-	700
AGSTD 4.0-140	4		12	52		750
AGSTD 5.0-140	5		14	60		900
AGSTD 6.0-140	6		15	66		950
AGSTD 8.0-140	8		20	79		1200
AGSTD10.0-140	10		25	89		1,750
AGSTD12.0-140	12		30	102		2,600
AGSTD16.0-140	16		35	115		3,600
AGSTD20.0-140	20		40	131		5,000

LIST 6504

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	倒角角度	刃長 ℓ	全長 L	鑽尖直徑 D1	單價
AGSTDLS 3.0-60	3	60°	9	75	0.75	1,200
AGSTDLS 4.0-60	4		12	100	1	1,400
AGSTDLS 5.0-60	5		14	100	1.12	1,630
AGSTDLS 6.0-60	6		15	150	1.5	1,800
AGSTDLS 8.0-60	8		20	150	2	2,100
AGSTDLS10.0-60	10		25	200	2.5	2,800
AGSTDLS12.0-60	12		30	200	3	3,200
AGSTDLS 3.0-90	3	90°	9	48	-	1,200
AGSTDLS 4.0-90	4		12	52		1,400
AGSTDLS 5.0-90	5		14	100		1,630
AGSTDLS 6.0-90	6		15	66		1,800
AGSTDLS 8.0-90	8		20	79		2,100
AGSTDLS10.0-90	10		25	89		2,800
AGSTDLS12.0-90	12		30	102		3,200
AGSTDLS 3.0-120	3	120°	9	48	-	1,200
AGSTDLS 4.0-120	4		12	52		1,400
AGSTDLS 5.0-120	5		14	100		1,630
AGSTDLS 6.0-120	6		15	66		1,800
AGSTDLS 8.0-120	8		20	79		2,100
AGSTDLS10.0-120	10		25	89		2,800
AGSTDLS12.0-120	12		30	102		3,200
AGSTDLS 3.0-140	3	140°	9	48	-	1,200
AGSTDLS 4.0-140	4		12	52		1,400
AGSTDLS 5.0-140	5		14	100		1,630
AGSTDLS 6.0-140	6		15	66		1,800
AGSTDLS 8.0-140	8		20	79		2,100
AGSTDLS10.0-140	10		25	89		2,800
AGSTDLS12.0-140	12		30	102		3,200

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

NEW AG 強力中長鑽頭

注文  NACHI AGPSLSD 直徑

3.0 ~ 20.0

- 適用從生材到型鋼的深孔加工。
- 可穩定的進行深孔7D倍徑的不分段加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
-		◎	◎	◎	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	-	-	◎	-	-	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6538

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPSLSD1.0	1.0	26	48	450
AGPSLSD1.1	1.1	28	50	520
AGPSLSD1.2	1.2	30	52	490
AGPSLSD1.3	1.3	30	52	520
AGPSLSD1.4	1.4	33	55	520
AGPSLSD1.5	1.5	33	55	500
AGPSLSD1.6	1.6	35	58	540
AGPSLSD1.7	1.7	35	58	590
AGPSLSD1.8	1.8	38	62	560
AGPSLSD1.9	1.9	38	62	560
AGPSLSD2.0	2.0	41	66	460
AGPSLSD2.1	2.1	41	66	670
AGPSLSD2.2	2.2	44	70	670
AGPSLSD2.3	2.3	44	70	610
AGPSLSD2.4	2.4	47	74	670
AGPSLSD2.5	2.5	47	74	610
AGPSLSD2.6	2.6	47	74	610
AGPSLSD2.7	2.7	51	79	610
AGPSLSD2.8	2.8	51	79	640
AGPSLSD2.9	2.9	51	79	610
AGPSLSD3.0	3.0	51	79	610
AGPSLSD3.1	3.1	55	84	730
AGPSLSD3.2	3.2	55	84	730
AGPSLSD3.3	3.3	55	84	730
AGPSLSD3.4	3.4	60	91	730
AGPSLSD3.5	3.5	60	91	730
AGPSLSD3.6	3.6	60	91	800
AGPSLSD3.7	3.7	60	91	800
AGPSLSD3.8	3.8	64	96	800
AGPSLSD3.9	3.9	64	96	800
AGPSLSD4.0	4.0	64	96	800
AGPSLSD4.1	4.1	64	96	900
AGPSLSD4.2	4.2	64	96	900
AGPSLSD4.3	4.3	69	102	900
AGPSLSD4.4	4.4	69	102	900
AGPSLSD4.5	4.5	69	102	900
AGPSLSD4.6	4.6	69	102	1,020
AGPSLSD4.7	4.7	69	102	1,020
AGPSLSD4.8	4.8	74	108	1,020
AGPSLSD4.9	4.9	74	108	1,020
AGPSLSD5.0	5.0	74	108	1,020

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPSLSD5.1	5.1	74	108	1,310
AGPSLSD5.2	5.2	74	108	1,310
AGPSLSD5.3	5.3	74	108	1,310
AGPSLSD5.4	5.4	80	116	1,310
AGPSLSD5.5	5.5	80	116	1,310
AGPSLSD5.6	5.6	80	116	1,330
AGPSLSD5.7	5.7	80	116	1,330
AGPSLSD5.8	5.8	80	116	1,330
AGPSLSD 5.9	5.9	80	116	1,330
AGPSLSD6.0	6.0	80	116	1,330
AGPSLSD6.1	6.1	86	124	1,580
AGPSLSD6.2	6.2	86	124	1,580
AGPSLSD 6.3	6.3	86	124	1,580
AGPSLSD6.4	6.4	86	124	1,580
AGPSLSD6.5	6.5	86	124	1,580
AGPSLSD6.6	6.6	86	124	1,630
AGPSLSD 6.7	6.7	86	124	1,630
AGPSLSD6.8	6.8	93	133	1,630
AGPSLSD6.9	6.9	93	133	1,630
AGPSLSD7.0	7.0	93	133	1,630
AGPSLSD7.1	7.1	93	133	1,740
AGPSLSD7.2	7.2	93	133	1,740
AGPSLSD7.3	7.3	93	133	1,740
AGPSLSD7.4	7.4	93	133	1,740
AGPSLSD7.5	7.5	93	133	1,740
AGPSLSD7.6	7.6	100	142	1,850
AGPSLSD7.7	7.7	100	142	1,850
AGPSLSD7.8	7.8	100	142	1,850
AGPSLSD 7.9	7.9	100	142	1,850
AGPSLSD8.0	8.0	100	142	1,850
AGPSLSD8.1	8.1	100	142	2,050
AGPSLSD8.2	8.2	100	142	2,050
AGPSLSD8.3	8.3	100	142	2,050
AGPSLSD8.4	8.4	100	142	2,050
AGPSLSD8.5	8.5	100	142	2,050
AGPSLSD8.6	8.6	107	151	2,140
AGPSLSD8.7	8.7	107	151	2,140
AGPSLSD8.8	8.8	107	151	2,140
AGPSLSD8.9	8.9	107	151	2,140
AGPSLSD9.0	9.0	107	151	2,140
AGPSLSD9.1	9.1	107	151	2,480


單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
AGPSLSD9.2	9.2	107	151	2,480
AGPSLSD9.3	9.3	107	151	2,480
AGPSLSD9.4	9.4	107	151	2,480
AGPSLSD9.5	9.5	107	151	2,480
AGPSLSD9.6	9.6	116	162	2,770
AGPSLSD9.7	9.7	116	162	2,770
AGPSLSD9.8	9.8	116	162	2,770
AGPSLSD9.9	9.9	116	162	3,040
AGPSLSD10.0	10.0	116	162	2,770
AGPSLSD10.5	10.5	116	162	3,660
AGPSLSD11.0	11.0	125	173	3,880
AGPSLSD11.5	11.5	125	173	4,280
AGPSLSD12.0	12.0	134	184	4,630
AGPSLSD12.5	12.5	134	184	6,040
AGPSLSD13.0	13.0	134	184	6,430

AG-ESS 鑽頭

注文 VAN NACHI AGESS 直徑 1.0 ~ 20.0

● 可以對從普通剛到不鏽鋼以及鋁，進行高速、高效率加工。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	×	×
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420 Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	◎	◎	◎	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6548

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	鑽頸 L1	全長 L	單價	商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	鑽頸 L1	全長 L	單價	商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	鑽頸 L1	全長 L	單價
AGESS1.0	1.0	6	6.5	40	340	AGESS5.5	5.5	28	31	72	640	AGESS10.0	10.0	43	49	93	1,100
AGESS1.1	1.1	7	7.5	40	320	AGESS5.6	5.6	28	31	72	690	AGESS10.1	10.1	43	52	100	1,210
AGESS1.2	1.2	8	8.5	40	320	AGESS5.7	5.7	28	31	72	690	AGESS10.2	10.2	43	52	100	1,210
AGESS1.3	1.3	8	8.5	40	320	AGESS5.8	5.8	28	31	72	690	AGESS10.3	10.3	43	53	100	1,210
AGESS1.4	1.4	9	9.5	40	320	AGESS5.9	5.9	28	31	72	690	AGESS10.4	10.4	43	53	100	1,210
AGESS1.5	1.5	9	9.5	40	320	AGESS6.0	6.0	28	34	72	690	AGESS10.5	10.5	43	53	100	1,210
AGESS1.6	1.6	10	11	44	290	AGESS6.1	6.1	31	34	75	740	AGESS10.6	10.6	43	53	100	1,320
AGESS1.7	1.7	10	11	44	290	AGESS6.2	6.2	31	34	75	740	AGESS10.7	10.7	47	57	104	1,320
AGESS1.8	1.8	11	12	44	290	AGESS6.3	6.3	31	34	75	740	AGESS10.8	10.8	47	57	104	1,320
AGESS1.9	1.9	11	12	44	290	AGESS6.4	6.4	31	34	75	740	AGESS10.9	10.9	47	57	104	1,320
AGESS2.0	2.0	12	13.5	44	290	AGESS6.5	6.5	31	34	75	740	AGESS11.0	11.0	47	57	104	1,320
AGESS2.1	2.1	12	13.5	44	330	AGESS6.6	6.6	31	34	75	760	AGESS11.1	11.1	47	57	104	1,500
AGESS2.2	2.2	13	14.5	44	330	AGESS6.7	6.7	31	34	75	760	AGESS11.2	11.2	47	57	104	1,500
AGESS2.3	2.3	13	14.5	44	330	AGESS6.8	6.8	34	37	78	760	AGESS11.3	11.3	47	57	104	1,500
AGESS2.4	2.4	14	15.5	48	330	AGESS6.9	6.9	34	37	78	760	AGESS11.4	11.4	47	57	104	1,500
AGESS2.5	2.5	14	15.5	48	330	AGESS7.0	7.0	34	37	78	760	AGESS11.5	11.5	47	58	104	1,500
AGESS2.6	2.6	14	15.5	48	330	AGESS7.1	7.1	34	37	78	790	AGESS11.6	11.6	47	58	104	1,620
AGESS2.7	2.7	16	17.5	48	330	AGESS7.2	7.2	34	37	78	790	AGESS11.7	11.7	47	58	104	1,620
AGESS2.8	2.8	16	17.5	48	330	AGESS7.3	7.3	34	37	78	790	AGESS11.8	11.8	47	58	104	1,620
AGESS2.9	2.9	16	17.5	48	330	AGESS7.4	7.4	34	37	78	790	AGESS11.9	11.9	51	62	108	1,620
AGESS3.0	3.0	16	20	48	330	AGESS7.5	7.5	34	37	78	790	AGESS12.0	12.0	51	62	108	1,620
AGESS3.1	3.1	18	19.5	54	390	AGESS7.6	7.6	37	40	81	850	AGESS12.1	12.1	51	58	108	1,750
AGESS3.2	3.2	18	19.5	54	390	AGESS7.7	7.7	37	40	81	850	AGESS12.2	12.2	51	58	208	1,750
AGESS3.3	3.3	18	19.5	54	390	AGESS7.8	7.8	37	40	81	850	AGESS12.3	12.3	51	58	208	1,750
AGESS3.4	3.4	20	21.5	54	390	AGESS7.9	7.9	37	40	81	850	AGESS12.4	12.4	51	58	108	1,750
AGESS3.5	3.5	20	21.5	54	390	AGESS8.0	8.0	37	43	81	850	AGESS12.5	12.5	51	58	108	1,750
AGESS3.6	3.6	20	21.5	54	430	AGESS8.1	8.1	37	40	87	900	AGESS12.6	12.6	51	58	108	1,920
AGESS3.7	3.7	20	21.5	54	430	AGESS8.2	8.2	37	40	87	900	AGESS12.7	12.7	51	58	108	1,920
AGESS3.8	3.8	22	23.5	54	430	AGESS8.3	8.3	37	40	87	900	AGESS12.8	12.8	51	58	108	1,920
AGESS3.9	3.9	22	23.5	54	430	AGESS8.4	8.4	37	40	87	900	AGESS12.9	12.9	51	58	108	1,920
AGESS4.0	4.0	22	24	54	430	AGESS8.5	8.5	37	40	87	900	AGESS13.0	13.0	51	58	108	1,920
AGESS4.1	4.1	22	25	66	490	AGESS8.6	8.6	40	43	90	970	AGESS13.5	13.5	72	80	132	2,600
AGESS4.2	4.2	22	25	66	490	AGESS8.7	8.7	40	43	90	970	AGESS14.0	14.0	72	80	132	2,600
AGESS4.3	4.3	24	27	68	490	AGESS8.8	8.8	40	43	90	970	AGESS14.5	14.5	76	85	136	2,900
AGESS4.4	4.4	24	27	68	490	AGESS8.9	8.9	40	43	90	970	AGESS15.0	15.0	76	86	142	3,470
AGESS4.5	4.5	24	27	68	490	AGESS9.0	9.0	40	43	90	970	AGESS15.5	15.5	80	90	146	3,740
AGESS4.6	4.6	24	27	68	550	AGESS9.1	9.1	40	43	90	1,050	AGESS16.0	16.0	80	90	146	3,740
AGESS4.7	4.7	24	27	68	550	AGESS9.2	9.2	40	43	90	1,050	AGESS16.5	16.5	84	95	150	3,850
AGESS4.8	4.8	26	29	70	550	AGESS9.3	9.3	40	43	90	1,050	AGESS17.0	17.0	84	95	150	3,850
AGESS4.9	4.9	26	29	70	550	AGESS9.4	9.4	40	43	90	1,050	AGESS17.5	17.5	87	99	153	4,180
AGESS5.0	5.0	26	29	70	550	AGESS9.5	9.5	40	43	90	1,050	AGESS18.0	18.0	87	99	153	4,180
AGESS5.1	5.1	26	29	70	640	AGESS9.6	9.6	43	46	93	1,100	AGESS18.5	18.5	90	103	156	4,400
AGESS5.2	5.2	26	29	70	640	AGESS9.7	9.7	43	46	93	1,100	AGESS19.0	19.0	90	99	164	4,400
AGESS5.3	5.3	26	29	70	640	AGESS9.8	9.8	43	46	93	1,100	AGESS19.5	19.5	94	103	168	5,450
AGESS5.4	5.4	28	31	72	640	AGESS9.9	9.9	43	46	93	1,100	AGESS20.0	20.0	94	104	168	5,450

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工 工具

研削研磨 用品

鋸條穴鋸 工具

測量工具

手作業 工具

化學製品

防爆絕緣 用品

溶接用品

切斷用品

環境安全 用品

物流保管 用品

辦公用品

AG-ES 鑽頭


注文



NACHI AGES

直徑

2.0 ~ 20.0



- 適用從生材到型鋼的深孔加工。
- 可穩定的進行深孔7D倍徑的不分段加工。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	-	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6546

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	鑽頸 L1	全長 L	單價	商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	鑽頸 L1	全長 L	單價	商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	鑽頸 L1	全長 L	單價
AGES2.0	2.0	24	25.5	56	350	AGES6.2	6.2	63	66	107	810	AGES10.4	10.4	87	97	144	1,370
AGES2.1	2.1	24	25.5	56	350	AGES6.3	6.3	63	66	107	810	AGES10.5	10.5	87	97	144	1,370
AGES2.2	2.2	25	26.5	56	350	AGES6.4	6.4	63	66	107	810	AGES10.6	10.6	87	97	144	1,510
AGES2.3	2.3	25	26.5	56	350	AGES6.5	6.5	63	66	107	810	AGES10.7	10.7	94	104	151	1,510
AGES2.4	2.4	30	31.5	64	350	AGES6.6	6.6	63	66	107	840	AGES10.8	10.8	94	104	151	1,510
AGES2.5	2.5	30	31.5	64	350	AGES6.7	6.7	63	66	107	840	AGES10.9	10.9	94	104	151	1,510
AGES2.6	2.6	30	31.5	64	350	AGES6.8	6.8	69	72	113	840	AGES11.0	11.0	94	104	151	1,510
AGES2.7	2.7	33	34.5	64	350	AGES6.9	6.9	69	72	113	840	AGES11.1	11.1	94	104	151	1,700
AGES2.8	2.8	33	34.5	64	350	AGES7.0	7.0	69	72	113	840	AGES11.2	11.2	94	104	151	1,700
AGES2.9	2.9	33	34.5	64	350	AGES7.1	7.1	69	72	113	890	AGES11.3	11.3	94	104	151	1,700
AGES3.0	3.0	33	36	64	350	AGES7.2	7.2	69	72	113	890	AGES11.4	11.4	94	104	151	1,700
AGES3.1	3.1	36	37.5	71	420	AGES7.3	7.3	69	72	113	890	AGES11.5	11.5	94	104	151	1,700
AGES3.2	3.2	36	37.5	71	420	AGES7.4	7.4	69	72	113	890	AGES11.6	11.6	94	104	151	1,840
AGES3.3	3.3	36	37.5	71	420	AGES7.5	7.5	69	72	113	890	AGES11.7	11.7	94	104	151	1,840
AGES3.4	3.4	39	40.5	71	420	AGES7.6	7.6	75	78	119	920	AGES11.8	11.8	94	104	151	1,840
AGES3.5	3.5	39	40.5	71	420	AGES7.7	7.7	75	78	119	920	AGES11.9	11.9	101	112	158	1,840
AGES3.6	3.6	39	40.5	71	460	AGES7.8	7.8	75	78	119	920	AGES12.0	12.0	101	112	158	1,840
AGES3.7	3.7	39	40.5	71	460	AGES7.9	7.9	75	78	119	920	AGES12.1	12.1	101	108	158	2,020
AGES3.8	3.8	43	44.5	75	460	AGES8.0	8.0	75	81	125	920	AGES12.2	12.2	101	108	158	2,020
AGES3.9	3.9	43	44.5	75	460	AGES8.1	8.1	75	78	125	1,020	AGES12.3	12.3	101	108	158	2,020
AGES4.0	4.0	43	45	75	460	AGES8.2	8.2	75	78	125	1,020	AGES12.4	12.4	101	108	158	2,020
AGES4.1	4.1	43	46	89	510	AGES8.3	8.3	75	78	125	1,020	AGES12.5	12.5	101	108	158	2,020
AGES4.2	4.2	43	46	89	510	AGES8.4	8.4	75	78	125	1,020	AGES12.6	12.6	101	108	158	2,130
AGES4.3	4.3	47	50	89	510	AGES8.5	8.5	75	78	125	1,020	AGES12.7	12.7	101	108	158	2,130
AGES4.4	4.4	47	50	89	510	AGES8.6	8.6	81	84	131	1,090	AGES12.8	12.8	101	108	158	2,130
AGES4.5	4.5	47	50	89	510	AGES8.7	8.7	81	84	131	1,090	AGES12.9	12.9	101	108	158	2,130
AGES4.6	4.6	47	50	89	580	AGES8.8	8.8	81	84	131	1,090	AGES13.0	13.0	101	108	158	2,130
AGES4.7	4.7	47	50	89	580	AGES8.9	8.9	81	84	131	1,090	AGES13.5	13.5	108	116	168	3,260
AGES4.8	4.8	52	55	94	580	AGES9.0	9.0	81	84	131	1,090	AGES14.0	14.0	108	116	168	3,260
AGES4.9	4.9	52	55	94	580	AGES9.1	9.1	81	84	131	1,150	AGES14.5	14.5	114	122	173	3,590
AGES5.0	5.0	52	55	94	580	AGES9.2	9.2	81	84	131	1,150	AGES15.0	15.0	114	124	180	3,760
AGES5.1	5.1	52	55	94	690	AGES9.3	9.3	81	84	131	1,150	AGES15.5	15.5	120	129	185	4,060
AGES5.2	5.2	52	55	94	690	AGES9.4	9.4	81	84	131	1,150	AGES16.0	16.0	120	130	185	4,060
AGES5.3	5.3	52	55	94	690	AGES9.5	9.5	81	84	131	1,150	AGES16.5	16.5	125	134	189	4,230
AGES5.4	5.4	57	60	99	690	AGES9.6	9.6	87	90	137	1,260	AGES17.0	17.0	125	134	189	4,230
AGES5.5	5.5	57	60	99	690	AGES9.7	9.7	87	90	137	1,260	AGES17.5	17.5	130	140	194	4,630
AGES5.6	5.6	57	60	99	740	AGES9.8	9.8	87	90	137	1,260	AGES18.0	18.0	130	140	194	4,630
AGES5.7	5.7	57	60	99	740	AGES9.9	9.9	87	90	137	1,260	AGES18.5	18.5	135	145	198	5,040
AGES5.8	5.8	57	60	99	740	AGES10.0	10.0	87	93.5	137	1,260	AGES19.0	19.0	135	141	206	5,270
AGES5.9	5.9	57	60	99	740	AGES10.1	10.1	87	96	144	1,370	AGES19.5	19.5	140	145	210	5,430
AGES6.0	6.0	57	61	99	740	AGES10.2	10.2	87	96	144	1,370	AGES20.0	20.0	140	146	210	5,430
AGES6.1	6.1	63	66	107	810	AGES10.3	10.3	87	97	144	1,370						

UG 強力超能直柄鑽頭


注文

VAN

NACHI UGPD

直徑

1.0 ~ 13.0



- 高剛、排屑性佳的外型設計，可無間歇式做直徑7倍深的鑽孔加工。
- 因UG覆膜，耐熱佳壽命長。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○				◎	×	
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎				○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

LIST 6528P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
UGPD1.0	1.0	12	34	170
UGPD1.1	1.1	14	36	170
UGPD1.2	1.2	16	38	170
UGPD1.3	1.3	16	38	170
UGPD1.4	1.4	18	40	170
UGPD1.5	1.5	18	40	170
UGPD1.6	1.6	20	43	170
UGPD1.7	1.7	20	43	170
UGPD1.8	1.8	22	46	170
UGPD1.9	1.9	22	46	170
UGPD2.0	2.0	24	49	170
UGPD2.1	2.1	24	49	170
UGPD2.2	2.2	27	53	170
UGPD2.3	2.3	27	53	170
UGPD2.4	2.4	30	57	170
UGPD2.5	2.5	30	57	170
UGPD2.6	2.6	30	57	170
UGPD2.7	2.7	33	61	170
UGPD2.8	2.8	33	61	170
UGPD2.9	2.9	33	61	170
UGPD3.0	3.0	33	61	170
UGPD3.1	3.1	36	65	210
UGPD3.2	3.2	36	65	210
UGPD3.3	3.3	36	65	210
UGPD3.4	3.4	39	70	210
UGPD3.5	3.5	39	70	210
UGPD3.6	3.6	39	70	280
UGPD3.7	3.7	39	70	280
UGPD3.8	3.8	43	75	280
UGPD3.9	3.9	43	75	280
UGPD4.0	4.0	43	75	280
UGPD4.1	4.1	43	75	300
UGPD4.2	4.2	43	75	300
UGPD4.3	4.3	47	80	300
UGPD4.4	4.4	47	80	300
UGPD4.5	4.5	47	80	300
UGPD4.6	4.6	47	80	320
UGPD4.7	4.7	47	80	320
UGPD4.8	4.8	52	86	320
UGPD4.9	4.9	52	86	320
UGPD5.0	5.0	52	86	320

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
UGPD5.1	5.1	52	86	380
UGPD5.2	5.2	52	86	380
UGPD5.3	5.3	52	86	380
UGPD5.4	5.4	57	93	380
UGPD5.5	5.5	57	93	380
UGPD5.6	5.6	57	93	420
UGPD5.7	5.7	57	93	420
UGPD5.8	5.8	57	93	420
UGPD5.9	5.9	57	93	420
UGPD6.0	6.0	57	93	420
UGPD6.1	6.1	63	101	600
UGPD6.2	6.2	63	101	600
UGPD6.3	6.3	63	101	600
UGPD6.4	6.4	63	101	600
UGPD6.5	6.5	63	101	600
UGPD6.6	6.6	63	101	620
UGPD6.7	6.7	63	101	620
UGPD6.8	6.8	69	109	620
UGPD6.9	6.9	69	109	620
UGPD7.0	7.0	69	109	620
UGPD7.1	7.1	69	109	650
UGPD7.2	7.2	69	109	650
UGPD7.3	7.3	69	109	650
UGPD7.4	7.4	69	109	650
UGPD7.5	7.5	69	109	650
UGPD7.6	7.6	75	117	690
UGPD7.7	7.7	75	117	690
UGPD7.8	7.8	75	117	690
UGPD7.9	7.9	75	117	690
UGPD8.0	8.0	75	117	690
UGPD8.1	8.1	75	117	770
UGPD8.2	8.2	75	117	770
UGPD8.3	8.3	75	117	770
UGPD8.4	8.4	75	117	770
UGPD8.5	8.5	75	117	770
UGPD8.6	8.6	81	125	800
UGPD8.7	8.7	81	125	800
UGPD8.8	8.8	81	125	800
UGPD8.9	8.9	81	125	800
UGPD9.0	9.0	81	125	800
UGPD9.1	9.1	81	125	840

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
UGPD9.2	9.2	81	125	840
UGPD9.3	9.3	81	125	840
UGPD9.4	9.4	81	125	840
UGPD9.5	9.5	81	125	840
UGPD9.6	9.6	87	133	930
UGPD9.7	9.7	87	133	930
UGPD9.8	9.8	87	133	930
UGPD9.9	9.9	87	133	930
UGPD10.0	10.0	87	133	930
UGPD10.1	10.1	87	133	1,050
UGPD10.2	10.2	87	133	1,050
UGPD10.3	10.3	87	133	1,050
UGPD10.4	10.4	87	133	1,050
UGPD10.5	10.5	87	133	1,050
UGPD10.6	10.6	87	133	1,540
UGPD10.7	10.7	94	142	1,540
UGPD10.8	10.8	94	142	1,540
UGPD10.9	10.9	94	142	1,540
UGPD11.0	11.0	94	142	1,540
UGPD11.1	11.1	94	142	1,680
UGPD11.2	11.2	94	142	1,680
UGPD11.3	11.3	94	142	1,680
UGPD11.4	11.4	94	142	1,680
UGPD11.5	11.5	94	142	1,680
UGPD11.6	11.6	94	142	1,680
UGPD11.7	11.7	94	142	1,680
UGPD11.8	11.8	94	142	1,680
UGPD11.9	11.9	101	151	1,680
UGPD12.0	12.0	101	151	1,680
UGPD12.1	12.1	101	151	1,750
UGPD12.2	12.2	101	151	1,750
UGPD12.3	12.3	101	151	1,750
UGPD12.4	12.4	101	151	1,750
UGPD12.5	12.5	101	151	1,750
UGPD12.6	12.6	101	151	2,050
UGPD12.7	12.7	101	151	2,050
UGPD12.8	12.8	101	151	2,050
UGPD12.9	12.9	101	151	2,050
UGPD13.0	13.0	101	151	2,050

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

UG 不銹鋼用直柄鑽頭

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||


注文



NACHI UGSUS

直徑

3.0 ~ 13.0



- 針對不銹鋼最適合的溝形設計及新型刀刃研磨溶著少可順利鑽孔。
- 因耐熱性佳的複合超多層 UG 覆膜所以壽命長。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○				×	×	
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎				○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

LIST 6530U

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
UGSUS3.0	3.0	33	61	156
UGSUS3.1	3.1	36	65	196
UGSUS3.2	3.2	36	65	196
UGSUS3.3	3.3	36	65	196
UGSUS3.4	3.4	39	70	196
UGSUS3.5	3.5	39	70	196
UGSUS3.6	3.6	39	70	260
UGSUS3.7	3.7	39	70	260
UGSUS3.8	3.8	43	75	260
UGSUS3.9	3.9	43	75	260
UGSUS4.0	4.0	43	75	260
UGSUS4.1	4.1	43	75	274
UGSUS4.2	4.2	43	75	274
UGSUS4.3	4.3	47	80	274
UGSUS4.4	4.4	47	80	274
UGSUS4.5	4.5	47	80	274
UGSUS4.6	4.6	47	80	300
UGSUS4.7	4.7	47	80	300
UGSUS4.8	4.8	52	86	300
UGSUS4.9	4.9	52	86	300
UGSUS5.0	5.0	52	86	300
UGSUS5.1	5.1	52	86	350
UGSUS5.2	5.2	52	86	350
UGSUS5.3	5.3	52	86	350
UGSUS5.4	5.4	57	93	350
UGSUS5.5	5.5	57	93	350
UGSUS5.6	5.6	57	93	390
UGSUS5.7	5.7	57	93	390
UGSUS5.8	5.8	57	93	390
UGSUS5.9	5.9	57	93	390
UGSUS6.0	6.0	57	93	390
UGSUS6.1	6.1	63	101	560
UGSUS6.2	6.2	63	101	560
UGSUS6.3	6.3	63	101	560
UGSUS6.4	6.4	63	101	560
UGSUS6.5	6.5	63	101	560
UGSUS6.6	6.6	63	101	570
UGSUS6.7	6.7	63	101	570

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
UGSUS6.8	6.8	69	109	570
UGSUS6.9	6.9	69	109	570
UGSUS7.0	7.0	69	109	570
UGSUS7.1	7.1	69	109	600
UGSUS7.2	7.2	69	109	600
UGSUS7.3	7.3	69	109	600
UGSUS7.4	7.4	69	109	600
UGSUS7.5	7.5	69	109	600
UGSUS7.6	7.6	75	117	640
UGSUS7.7	7.7	75	117	640
UGSUS7.8	7.8	75	117	640
UGSUS7.9	7.9	75	117	640
UGSUS8.0	8.0	75	117	640
UGSUS8.1	8.1	75	117	720
UGSUS8.2	8.2	75	117	720
UGSUS8.3	8.3	75	117	720
UGSUS8.4	8.4	75	117	720
UGSUS8.5	8.5	75	117	720
UGSUS8.6	8.6	81	125	740
UGSUS8.7	8.7	81	125	740
UGSUS8.8	8.8	81	125	740
UGSUS8.9	8.9	81	125	740
UGSUS9.0	9.0	81	125	740
UGSUS9.1	9.1	81	125	780
UGSUS9.2	9.2	81	125	780
UGSUS9.3	9.3	81	125	780
UGSUS9.4	9.4	81	125	780
UGSUS9.5	9.5	81	125	780
UGSUS9.6	9.6	87	133	860
UGSUS9.7	9.7	87	133	860
UGSUS9.8	9.8	87	133	860
UGSUS9.9	9.9	87	133	860
UGSUS10.0	10.0	87	133	860
UGSUS10.1	10.1	87	133	980
UGSUS10.2	10.2	87	133	980
UGSUS10.3	10.3	87	133	980
UGSUS10.4	10.4	87	133	980
UGSUS10.5	10.5	87	133	980

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
UGSUS10.6	10.6	87	133	1,430
UGSUS10.7	10.7	94	142	1,430
UGSUS10.8	10.8	94	142	1,430
UGSUS10.9	10.9	94	142	1,430
UGSUS11.0	11.0	94	142	1,430
UGSUS11.1	11.1	94	142	1,560
UGSUS11.2	11.2	94	142	1,560
UGSUS11.3	11.3	94	142	1,560
UGSUS11.4	11.4	94	142	1,560
UGSUS11.5	11.5	94	142	1,560
UGSUS11.6	11.6	94	142	1,560
UGSUS11.7	11.7	94	142	1,560
UGSUS11.8	11.8	94	142	1,560
UGSUS11.9	11.9	101	151	1,560
UGSUS12.0	12.0	101	151	1,560
UGSUS12.1	12.1	101	151	1,630
UGSUS12.2	12.2	101	151	1,630
UGSUS12.3	12.3	101	151	1,630
UGSUS12.4	12.4	101	151	1,630
UGSUS12.5	12.5	101	151	1,630
UGSUS12.6	12.6	101	151	1,900
UGSUS12.7	12.7	101	151	1,900
UGSUS12.8	12.8	101	151	1,900
UGSUS12.9	12.9	101	151	1,900
UGSUS13.0	13.0	101	151	1,900

DLC 鋁合金用高速鋼鑽頭

注文




NACHI DLCHD

直徑

1.0 ~ 13.0

● 可對鋁合金進行高效率加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
-		×	×	×	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	×	×	-	◎	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 544

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
DLCHD1.0	1.0	12	50	28	3	360
DLCHD1.1	1.1	14	50	28	3	330
DLCHD1.2	1.2	16	50	28	3	330
DLCHD1.3	1.3	16	50	28	3	330
DLCHD1.4	1.4	18	50	28	3	330
DLCHD1.5	1.5	18	50	28	3	330
DLCHD1.6	1.6	20	56	28	3	330
DLCHD1.7	1.7	20	56	28	3	300
DLCHD1.8	1.8	22	56	28	3	300
DLCHD1.9	1.9	22	56	28	3	300
DLCHD2.0	2.0	24	56	28	3	300
DLCHD2.1	2.1	24	56	28	3	350
DLCHD2.2	2.2	25	56	28	3	350
DLCHD2.3	2.3	25	56	28	3	350
DLCHD2.4	2.4	30	64	28	3	350
DLCHD2.5	2.5	30	64	28	3	300
DLCHD2.6	2.6	30	64	28	3	330
DLCHD2.7	2.7	33	64	28	3	330
DLCHD2.8	2.8	33	64	28	3	330
DLCHD2.9	2.9	33	64	28	3	330
DLCHD3.0	3.0	33	64	28	3	270
DLCHD3.1	3.1	36	71	30	4	350
DLCHD3.2	3.2	36	71	30	4	350
DLCHD3.3	3.3	36	71	30	4	350
DLCHD3.4	3.4	39	71	30	4	350
DLCHD3.5	3.5	39	71	30	4	350
DLCHD3.6	3.6	39	71	30	4	420
DLCHD3.7	3.7	39	71	30	4	420
DLCHD3.8	3.8	43	75	30	4	380
DLCHD3.9	3.9	43	75	30	4	420
DLCHD4.0	4.0	43	75	30	4	380
DLCHD4.1	4.1	43	89	38	6	500
DLCHD4.2	4.2	43	89	38	6	450
DLCHD4.3	4.3	47	89	38	6	500
DLCHD4.4	4.4	47	89	38	6	500
DLCHD4.5	4.5	47	89	38	6	450
DLCHD4.6	4.6	47	89	38	6	590
DLCHD4.7	4.7	47	89	38	6	590
DLCHD4.8	4.8	52	94	38	6	590
DLCHD4.9	4.9	52	94	38	6	590
DLCHD5.0	5.0	52	94	38	6	530

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
DLCHD5.1	5.1	52	94	38	6	530
DLCHD5.2	5.2	52	94	38	6	610
DLCHD5.3	5.3	52	94	38	6	680
DLCHD5.4	5.4	57	99	38	6	680
DLCHD5.5	5.5	57	99	38	6	610
DLCHD5.6	5.6	57	99	38	6	780
DLCHD5.7	5.7	57	99	38	6	780
DLCHD5.8	5.8	57	99	38	6	780
DLCHD5.9	5.9	57	99	38	6	780
DLCHD6.0	6.0	57	99	38	6	700
DLCHD6.1	6.1	63	107	38	8	860
DLCHD6.2	6.2	63	107	38	8	860
DLCHD6.3	6.3	63	107	38	8	880
DLCHD6.4	6.4	63	107	38	8	880
DLCHD6.5	6.5	63	107	38	8	790
DLCHD6.6	6.6	63	107	38	8	890
DLCHD6.7	6.7	63	107	38	8	890
DLCHD6.8	6.8	69	113	38	8	890
DLCHD6.9	6.9	69	113	38	8	890
DLCHD7.0	7.0	69	113	38	8	920
DLCHD7.1	7.1	69	113	38	8	920
DLCHD7.2	7.2	69	113	38	8	920
DLCHD7.3	7.3	69	113	38	8	920
DLCHD7.4	7.4	69	113	38	8	920
DLCHD7.5	7.5	69	113	38	8	920
DLCHD7.6	7.6	75	119	38	8	1,050
DLCHD7.7	7.7	75	119	38	8	1,050
DLCHD7.8	7.8	75	119	38	8	1,050
DLCHD7.9	7.9	75	119	38	8	1,050
DLCHD8.0	8.0	75	119	38	8	970
DLCHD8.1	8.1	75	125	43.5	10	1,150
DLCHD8.2	8.2	75	125	43.5	10	1,150
DLCHD8.3	8.3	75	125	43.5	10	1,150
DLCHD8.4	8.4	75	125	43.5	10	1,150
DLCHD8.5	8.5	75	125	43.5	10	1,050
DLCHD8.6	8.6	81	131	43.5	10	1,050
DLCHD8.7	8.7	81	131	43.5	10	1,250
DLCHD8.8	8.8	81	131	43.5	10	1,250
DLCHD8.9	8.9	81	131	43.5	10	1,250
DLCHD9.0	9.0	81	131	43.5	10	1,050
DLCHD9.1	9.1	81	131	43.5	10	1,400

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

DLC 微型鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat
銑刀工具
絲攻工具
金屬加工工具
研削研磨用品
鋸條穴鋸工具
測量工具
手作業工具
化學製品
防爆絕緣用品
溶接用品
切斷用品
環境安全用品
物流保管用品
辦公用品

LIST 544

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
DLCHD9.2	9.2	81	131	43.5	10	1,400
DLCHD9.3	9.3	81	131	43.5	10	1,400
DLCHD9.4	9.4	81	131	43.5	10	1,400
DLCHD9.5	9.5	81	131	43.5	10	1,300
DLCHD9.6	9.6	87	137	43.5	10	1,600
DLCHD9.7	9.7	87	137	43.5	10	1,600
DLCHD9.8	9.8	87	137	43.5	10	1,600
DLCHD9.9	9.9	87	137	43.5	10	1,600
DLCHD10.0	10.0	87	137	43.5	10	1,350
DLCHD10.1	10.1	87	144	46	12	1,800
DLCHD10.2	10.2	87	144	46	12	1,800
DLCHD10.3	10.3	87	144	46	12	1,800
DLCHD10.4	10.4	87	144	46	12	1,800
DLCHD10.5	10.5	87	144	46	12	1,650
DLCHD10.6	10.6	87	144	46	12	2,000
DLCHD10.7	10.7	94	151	46	12	2,000
DLCHD10.8	10.8	94	151	46	12	2,000
DLCHD10.9	10.9	94	151	46	12	2,000
DLCHD11.0	11.0	94	151	46	12	1,700
DLCHD11.1	11.1	94	151	46	12	2,150
DLCHD11.2	11.2	94	151	46	12	2,150
DLCHD11.3	11.3	94	151	46	12	2,150
DLCHD11.4	11.4	94	151	46	12	2,150
DLCHD11.5	11.5	94	151	46	12	2,000
DLCHD11.6	11.6	94	151	46	12	2,350
DLCHD11.7	11.7	94	151	46	12	2,350
DLCHD11.8	11.8	94	151	46	12	2,350
DLCHD11.9	11.9	101	158	46	12	2,350
DLCHD12.0	12.0	101	158	46	12	2,000
DLCHD12.1	12.1	101	158	50	12	2,550
DLCHD12.2	12.2	101	158	50	12	2,550
DLCHD12.3	12.3	101	158	50	12	2,550
DLCHD12.4	12.4	101	158	50	12	2,550
DLCHD12.5	12.5	101	158	50	12	2,350
DLCHD12.6	12.6	101	158	50	12	2,700
DLCHD12.7	12.7	101	158	50	12	2,700
DLCHD12.8	12.8	101	158	50	12	2,700
DLCHD12.9	12.9	101	158	50	12	2,700
DLCHD13.0	13.0	101	158	50	12	2,400


注文

VAN NACHI DLCMD

直徑

0.5 ~ 1.9

- 可對鋁合金進行高速濕式加工和乾式加工。
- 加工小直徑孔的鋁專用鑽頭。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
-	-	×	×	×	×
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu
×	×	×	×	◎	○

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦


LIST 9524

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
DLCMD 0.5	0.5	6	44	3	1,100
DLCMD 0.6	0.6	7	44	3	1,100
DLCMD 0.7	0.7	8	44	3	1,100
DLCMD 0.8	0.8	9	44	3	1,100
DLCMD 0.9	0.9	10	44	3	1,100
DLCMD 1.0	1.0	11	47	3	1,100
DLCMD 1.1	1.1	12	47	3	1,100
DLCMD 1.2	1.2	14	47	3	1,100
DLCMD 1.3	1.3	15	47	3	1,100
DLCMD 1.4	1.4	15	47	3	1,100
DLCMD 1.5	1.5	15	47	3	1,100
DLCMD 1.6	1.6	15	47	3	1,250
DLCMD 1.7	1.7	15	47	3	1,250
DLCMD 1.8	1.8	15	47	3	1,250
DLCMD 1.9	1.9	15	47	3	1,250


DLC 塗層的特性。

- DLC 是 "Diamond Like Carbon" 的縮寫，具有摩擦係數小，表面平滑性出色及鋁材等難以附著的特點。



DLC 標準型鑽頭

注文 **NACHI DLCDR** 直徑 **2.0 ~ 12.0**



● 可對鋁合金進行高速濕式加工和乾式加工。

一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
-	-	×	×	×	×
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420 Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	×	×	×	◎	○

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

LIST 9520

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價		
DLCDR2.0	2.0	15	47	3	1,300		
DLCDR2.1	2.1				1,450		
DLCDR2.2	2.2	16	48		1,450		
DLCDR2.3	2.3				1,450		
DLCDR2.4	2.4	17	49		1,450		
DLCDR2.5	2.5				1,450		
DLCDR2.6	2.6	19	51		1,700		
DLCDR2.7	2.7				1,700		
DLCDR2.8	2.8				1,700		
DLCDR2.9	2.9				1,700		
DLCDR3.0	3.0	21	53	4	1,700		
DLCDR3.1	3.1				1,900		
DLCDR3.2	3.2				1,900		
DLCDR3.3	3.3				1,900		
DLCDR3.4	3.4				24	56	1,900
DLCDR3.5	3.5						1,900
DLCDR3.6	3.6				27	59	2,100
DLCDR3.7	3.7						2,100
DLCDR3.8	3.8						2,100
DLCDR3.9	3.9						2,100
DLCDR4.0	4.0	31	71	6	2,100		
DLCDR4.1	4.1				2,400		
DLCDR4.2	4.2	33	75		2,400		
DLCDR4.3	4.3				2,400		
DLCDR4.4	4.4				2,400		
DLCDR4.5	4.5				2,400		
DLCDR4.6	4.6	38	82		2,500		
DLCDR4.7	4.7				2,500		
DLCDR4.8	4.8				2,500		
DLCDR4.9	4.9				2,500		
DLCDR5.0	5.0	41	85	8	2,500		
DLCDR5.1	5.1				3,000		
DLCDR5.2	5.2				3,000		
DLCDR5.3	5.3				3,000		
DLCDR5.4	5.4				3,000		
DLCDR5.5	5.5				3,000		
DLCDR5.6	5.6	43	87	3,250			
DLCDR5.7	5.7			3,250			
DLCDR5.8	5.8			3,250			
DLCDR5.9	5.9			3,250			
DLCDR6.0	6.0			3,250			
DLCDR6.1	6.1			3,500			
DLCDR6.2	6.2	43	87	3,500			
DLCDR6.3	6.3			3,550			
DLCDR6.4	6.4			3,550			
DLCDR6.5	6.5			3,550			
DLCDR6.6	6.6			3,750			
DLCDR6.7	6.7			3,750			
DLCDR6.8	6.8			3,750			
DLCDR6.9	6.9			3,750			
DLCDR7.0	7.0				3,750		

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
DLCDR7.1	7.1	45	89	8	4,000
DLCDR7.2	7.2				4,000
DLCDR7.3	7.3				4,000
DLCDR7.4	7.4				4,000
DLCDR7.5	7.5				4,000
DLCDR7.6	7.6	48	92		4,150
DLCDR7.7	7.7				4,150
DLCDR7.8	7.8				4,150
DLCDR7.9	7.9				4,150
DLCDR8.0	8.0				4,150
DLCDR8.1	8.1	53	103	10	4,400
DLCDR8.2	8.2				4,400
DLCDR8.3	8.3				4,400
DLCDR8.4	8.4				4,400
DLCDR8.5	8.5				4,400
DLCDR8.6	8.6	55	105		4,600
DLCDR8.7	8.7				4,600
DLCDR8.8	8.8				4,600
DLCDR8.9	8.9				4,600
DLCDR9.0	9.0				4,600
DLCDR9.1	9.1	58	108		4,850
DLCDR9.2	9.2				4,850
DLCDR9.3	9.3				4,850
DLCDR9.4	9.4				4,850
DLCDR9.5	9.5				4,850
DLCDR9.6	9.6	60	110		5,000
DLCDR9.7	9.7				5,000
DLCDR9.8	9.8				5,000
DLCDR9.9	9.9				5,000
DLCDR10.0	10.0				5,000
DLCDR10.1	10.1	66	123	12	5,250
DLCDR10.2	10.2				5,250
DLCDR10.3	10.3				5,250
DLCDR10.4	10.4				5,250
DLCDR10.5	10.5				5,250
DLCDR10.6	10.6	68	125		5,500
DLCDR10.7	10.7				5,500
DLCDR10.8	10.8				5,500
DLCDR10.9	10.9				5,500
DLCDR11.0	11.0				5,500
DLCDR11.1	11.1	71	128		5,700
DLCDR11.2	11.2				5,700
DLCDR11.3	11.3				5,700
DLCDR11.4	11.4				5,700
DLCDR11.5	11.5				5,700
DLCDR11.6	11.6	73	130		5,900
DLCDR11.7	11.7				5,900
DLCDR11.8	11.8				5,900
DLCDR11.9	11.9				5,900
DLCDR12.0	12.0				5,900

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

G 覆鈦含鈷短鑽頭


鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

注文

VAN NACHI GSS

直徑

1.0 ~ 20.0



● 溝長短剛性高，可高進給高精度鑽孔。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	○	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	○	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6568P

單位: mm


商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
GSS1.0	1.0	8	33	126
GSS1.1	1.1	9	34	126
GSS1.2	1.2	10	35	126
GSS1.3	1.3	10	35	126
GSS1.4	1.4	12	37	126
GSS1.5	1.5	12	37	126
GSS1.6	1.6	13	39	126
GSS1.7	1.7	13	39	126
GSS1.8	1.8	15	42	126
GSS1.9	1.9	15	42	126
GSS2.0	2.0	16	44	126
GSS2.1	2.1	16	44	126
GSS2.2	2.2	18	47	126
GSS2.3	2.3	18	47	126
GSS2.4	2.4	20	50	126
GSS2.5	2.5	20	50	130
GSS2.6	2.6	20	50	130
GSS2.7	2.7	22	54	130
GSS2.8	2.8	22	54	130
GSS2.9	2.9	22	54	130
GSS3.0	3.0	22	54	120
GSS3.1	3.1	24	57	180
GSS3.2	3.2	24	57	180
GSS3.3	3.3	24	57	180
GSS3.4	3.4	26	61	180
GSS3.5	3.5	26	61	180
GSS3.6	3.6	26	61	210
GSS3.7	3.7	26	61	210
GSS3.8	3.8	29	65	210
GSS3.9	3.9	29	65	210
GSS4.0	4.0	29	65	210
GSS4.1	4.1	29	65	230
GSS4.2	4.2	29	65	230
GSS4.3	4.3	32	69	230
GSS4.4	4.4	32	69	230
GSS4.5	4.5	32	69	230
GSS4.6	4.6	32	69	260
GSS4.7	4.7	32	69	260
GSS4.8	4.8	35	74	260
GSS4.9	4.9	35	74	260
GSS5.0	5.0	35	74	260
GSS5.1	5.1	35	74	320
GSS5.2	5.2	35	74	320
GSS5.3	5.3	35	74	320
GSS5.4	5.4	38	80	320

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
GSS5.5	5.5	38	80	320
GSS5.6	5.6	38	80	350
GSS5.7	5.7	38	80	350
GSS5.8	5.8	38	80	350
GSS5.9	5.9	38	80	350
GSS6.0	6.0	38	80	350
GSS6.1	6.1	42	86	440
GSS6.2	6.2	42	86	440
GSS6.3	6.3	42	86	440
GSS6.4	6.4	42	86	440
GSS6.5	6.5	42	86	440
GSS6.6	6.6	42	86	460
GSS6.7	6.7	42	86	460
GSS6.8	6.8	46	92	460
GSS6.9	6.9	46	92	460
GSS7.0	7.0	46	92	460
GSS7.1	7.1	46	92	530
GSS7.2	7.2	46	92	530
GSS7.3	7.3	46	92	530
GSS7.4	7.4	46	92	530
GSS7.5	7.5	46	92	530
GSS7.6	7.6	50	98	580
GSS7.7	7.7	50	98	580
GSS7.8	7.8	50	98	580
GSS7.9	7.9	50	98	580
GSS8.0	8.0	50	98	520
GSS8.1	8.1	50	98	600
GSS8.2	8.2	50	98	600
GSS8.3	8.3	50	98	600
GSS8.4	8.4	50	98	600
GSS8.5	8.5	50	98	580
GSS8.6	8.6	54	105	650
GSS8.7	8.7	54	105	650
GSS8.8	8.8	54	105	650
GSS8.9	8.9	54	105	610
GSS9.0	9.0	54	105	610
GSS9.1	9.1	54	105	690
GSS9.2	9.2	54	105	690
GSS9.3	9.3	54	105	690
GSS9.4	9.4	54	105	690
GSS9.5	9.5	54	105	635
GSS9.6	9.6	58	111	690
GSS9.7	9.7	58	111	690
GSS9.8	9.8	58	111	690
GSS9.9	9.9	58	111	750

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
GSS10.0	10.0	58	111	670
GSS10.1	10.1	58	111	810
GSS10.2	10.2	58	111	810
GSS10.3	10.3	58	111	810
GSS10.4	10.4	58	111	810
GSS10.5	10.5	58	111	750
GSS10.6	10.6	58	111	1,130
GSS10.7	10.7	63	119	1,130
GSS10.8	10.8	63	119	1,130
GSS10.9	10.9	63	119	1,130
GSS11.0	11.0	63	119	1,040
GSS11.1	11.1	63	119	1,150
GSS11.2	11.2	63	119	1,150
GSS11.3	11.3	63	119	1,150
GSS11.4	11.4	63	119	1,150
GSS11.5	11.5	63	119	1,150
GSS11.6	11.6	63	119	1,240
GSS11.7	11.7	63	119	1,240
GSS11.8	11.8	63	119	1,240
GSS11.9	11.9	68	127	1,240
GSS12.0	12.0	68	127	1,150
GSS12.1	12.1	68	127	1,400
GSS12.2	12.2	68	127	1,400
GSS12.3	12.3	68	127	1,400
GSS12.4	12.4	68	127	1,400
GSS12.5	12.5	68	127	1,300
GSS12.6	12.6	68	127	1,600
GSS12.7	12.7	68	127	1,600
GSS12.8	12.8	68	127	1,600
GSS12.9	12.9	68	127	1,600
GSS13.0	13.0	68	127	1,400
GSS13.5	13.5	72	134	1,670
GSS14.0	14.0	72	134	1,670
GSS14.5	14.5	76	140	1,850
GSS15.0	15.0	76	140	1,850
GSS15.5	15.5	80	147	2,300
GSS16.0	16.0	80	147	2,300
GSS16.5	16.5	84	152	2,420
GSS17.0	17.0	84	152	2,420
GSS17.5	17.5	87	157	2,650
GSS18.0	18.0	87	157	2,700
GSS18.5	18.5	90	163	3,100
GSS19.0	19.0	90	163	3,100
GSS19.5	19.5	94	168	3,450
GSS20.0	20.0	94	168	3,600

G 覆鈦標準鑽頭

注文  NACHI GSD | 直徑: 0.5 ~ 13.0



- 泛用性高，用於多種用途的長壽命鑽孔。
- 可用於普通剛到不鏽鋼以及鋁的鑽頭。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	○	×	
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○		○		○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

LIST 520P

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	單價
GSD0.5	0.5	6	22	140
GSD0.6	0.6	7	24	128
GSD0.7	0.7	9	28	128
GSD0.8	0.8	10	30	116
GSD0.9	0.9	11	32	116
GSD1.0	1.0	12	34	106
GSD1.1	1.1	14	36	106
GSD1.2	1.2	16	38	106
GSD1.3	1.3	16	38	106
GSD1.4	1.4	18	40	106
GSD1.5	1.5	18	40	106
GSD1.6	1.6	20	43	106
GSD1.7	1.7	20	43	106
GSD1.8	1.8	22	46	106
GSD1.9	1.9	22	46	106
GSD2.0	2.0	24	49	106
GSD2.1	2.1	24	49	106
GSD2.2	2.2	27	53	106
GSD2.3	2.3	27	53	106
GSD2.4	2.4	30	57	106
GSD2.5	2.5	30	57	106
GSD2.6	2.6	30	57	106
GSD2.7	2.7	33	61	106
GSD2.8	2.8	33	61	106
GSD2.9	2.9	33	61	106
GSD3.0	3.0	33	61	106
GSD3.1	3.1	36	65	140
GSD3.2	3.2	36	65	140
GSD3.3	3.3	36	65	140
GSD3.4	3.4	39	70	140
GSD3.5	3.5	39	70	140
GSD3.6	3.6	39	70	190
GSD3.7	3.7	39	70	190
GSD3.8	3.8	43	75	190
GSD3.9	3.9	43	75	190
GSD4.0	4.0	43	75	190
GSD4.1	4.1	43	75	200
GSD4.2	4.2	43	75	200
GSD4.3	4.3	47	80	200
GSD4.4	4.4	47	80	200
GSD4.5	4.5	47	80	200
GSD4.6	4.6	47	80	210

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	單價
GSD4.7	4.7	47	80	210
GSD4.8	4.8	52	86	210
GSD4.9	4.9	52	86	210
GSD5.0	5.0	52	86	210
GSD5.1	5.1	52	86	250
GSD5.2	5.2	52	86	250
GSD5.3	5.3	52	86	250
GSD5.4	5.4	57	93	250
GSD5.5	5.5	57	93	250
GSD5.6	5.6	57	93	280
GSD5.7	5.7	57	93	280
GSD5.8	5.8	57	93	280
GSD5.9	5.9	57	93	280
GSD6.0	6.0	57	93	280
GSD6.1	6.1	63	101	380
GSD6.2	6.2	63	101	380
GSD6.3	6.3	63	101	380
GSD6.4	6.4	63	101	380
GSD6.5	6.5	63	101	380
GSD6.6	6.6	63	101	400
GSD6.7	6.7	63	101	400
GSD6.8	6.8	69	109	400
GSD6.9	6.9	69	109	400
GSD7.0	7.0	69	109	400
GSD7.1	7.1	69	109	430
GSD7.2	7.2	69	109	430
GSD7.3	7.3	69	109	430
GSD7.4	7.4	69	109	430
GSD7.5	7.5	69	109	430
GSD7.6	7.6	75	117	450
GSD7.7	7.7	75	117	450
GSD7.8	7.8	75	117	450
GSD7.9	7.9	75	117	450
GSD8.0	8.0	75	117	450
GSD8.1	8.1	75	117	500
GSD8.2	8.2	75	117	500
GSD8.3	8.3	75	117	500
GSD8.4	8.4	75	117	500
GSD8.5	8.5	75	117	500
GSD8.6	8.6	81	125	520
GSD8.7	8.7	81	125	520
GSD8.8	8.8	81	125	520

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	單價
GSD8.9	8.9	81	125	520
GSD9.0	9.0	81	125	520
GSD9.1	9.1	81	125	550
GSD9.2	9.2	81	125	550
GSD9.3	9.3	81	125	550
GSD9.4	9.4	81	125	550
GSD9.5	9.5	81	125	550
GSD9.6	9.6	87	133	610
GSD9.7	9.7	87	133	610
GSD9.8	9.8	87	133	610
GSD9.9	9.9	87	133	610
GSD10.0	10.0	87	133	610
GSD10.1	10.1	87	133	690
GSD10.2	10.2	87	133	690
GSD10.3	10.3	87	133	690
GSD10.4	10.4	87	133	690
GSD10.5	10.5	87	133	690
GSD10.6	10.6	87	133	1,000
GSD10.7	10.7	94	142	1,000
GSD10.8	10.8	94	142	1,000
GSD10.9	10.9	94	142	1,000
GSD11.0	11.0	94	142	1,000
GSD11.1	11.1	94	142	1,100
GSD11.2	11.2	94	142	1,100
GSD11.3	11.3	94	142	1,100
GSD11.4	11.4	94	142	1,100
GSD11.5	11.5	94	142	1,100
GSD11.6	11.6	94	142	1,100
GSD11.7	11.7	94	142	1,100
GSD11.8	11.8	94	142	1,100
GSD11.9	11.9	101	151	1,100
GSD12.0	12.0	101	151	1,100
GSD12.1	12.1	101	151	1,150
GSD12.2	12.2	101	151	1,150
GSD12.3	12.3	101	151	1,150
GSD12.4	12.4	101	151	1,150
GSD12.5	12.5	101	151	1,150
GSD12.6	12.6	101	151	1,330
GSD12.7	12.7	101	151	1,330
GSD12.8	12.8	101	151	1,330
GSD12.9	12.9	101	151	1,330
GSD13.0	13.0	101	151	1,330

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

G 覆鈦斜柄標準鑽頭

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||


注文



NACHI GTD

直徑

2.0 ~ 75.0



● 泛用性高,可在廣泛用途下做長壽命鑽孔。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	○	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	○	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 620P


商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄長 L2	單價
GTD7.0	7.0	67	148	1	65.5	1,620
GTD7.5	7.5	67	148	1	65.5	1,680
GTD8.0	8.0	73	154	1	65.5	1,740
GTD8.5	8.5	73	154	1	65.5	1,800
GTD9.0	9.0	78.5	160	1	65.5	1,860
GTD9.5	9.5	78.5	160	1	65.5	1,980
GTD10.0	10.0	84.5	166	1	65.5	2,040
GTD10.5	10.5	84.5	166	1	65.5	2,250
GTD11.0	11.0	91	172	1	65.5	2,280
GTD11.5	11.5	91	172	1	65.5	2,500
GTD12.0	12.0	98	179	1	65.5	2,550
GTD12.5	12.5	98	179	1	65.5	2,700
GTD13.0	13.0	98	179	1	65.5	2,750
GTD13.5	13.5	104.5	186	1	65.5	2,950
GTD14.0	14.0	104.5	186	1	65.5	3,000
GTD14.5	14.5	110.5	209	2	80	3,600
GTD15.0	15.0	110.5	209	2	80	3,600
GTD15.5	15.5	116	214	2	80	3,900
GTD16.0	16.0	116	214	2	80	3,900
GTD16.5	16.5	120.5	219	2	80	4,500
GTD17.0	17.0	120.5	219	2	80	4,500
GTD17.5	17.5	125.5	224	2	80	5,000
GTD18.0	18.0	125.5	224	2	80	5,000
GTD18.5	18.5	130	228	2	80	5,300
GTD19.0	19.0	130	228	2	80	5,300
GTD19.5	19.5	135	233	2	80	5,950

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄長 L2	單價
GTD20.0	20.0	135	233	2	80	5,950
GTD20.5	20.5	139.5	238	2	80	6,000
GTD21.0	21.0	139.5	238	2	80	6,000
GTD21.5	21.5	144.5	243	2	80	6,600
GTD22.0	22.0	144.5	243	2	80	6,600
GTD22.5	22.5	149	247	2	80	7,200
GTD23.0	23.0	149	247	2	80	7,200
GTD23.5	23.5	149	270	3	99	8,100
GTD24.0	24.0	153.5	275	3	99	8,100
GTD24.5	24.5	153.5	275	3	99	9,000
GTD25.0	25.0	153.5	275	3	99	9,000
GTD25.5	25.5	158.5	280	3	99	9,600
GTD26.0	26.0	158.5	280	3	99	9,600
GTD26.5	26.5	158.5	280	3	99	10,200
GTD27.0	27.0	163	284	3	99	10,200
GTD27.5	27.5	163	284	3	99	10,800
GTD28.0	28.0	163	284	3	99	10,800
GTD28.5	28.5	167.5	289	3	99	12,000
GTD29.0	29.0	167.5	289	3	99	12,000
GTD29.5	29.5	167.5	289	3	99	12,900
GTD30.0	30.0	167.5	289	3	99	12,900
GTD30.5	30.5	172	293	3	99	14,100
GTD31.0	31.0	172	293	3	99	14,100
GTD31.5	31.5	172	293	3	99	15,000
GTD32.0	32.0	176.5	298	3	99	15,000

G 覆鈦含鈷長鑽頭

注文 VAN NACHI GLSD 直徑 1.0 ~ 20.0



- 此產品為一般鍍層鑽頭是用於不歇式深孔加工
- 排屑排出性良好，最適合用於深孔加工或深位置開孔。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	-	○	○	○	

◎最適 Excellent ○適用 Good ×不適 Not Used - 不推薦

LIST 6550P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
GLSD1.0×100	1.0	40	100	500
GLSD1.1×100	1.1	40	100	480
GLSD1.2×100	1.2	40	100	480
GLSD1.3×100	1.3	40	100	480
GLSD1.4×100	1.4	40	100	480
GLSD1.5×100	1.5	40	100	480
GLSD1.6×100	1.6	40	100	450
GLSD1.7×100	1.7	40	100	450
GLSD1.8×100	1.8	40	100	450
GLSD1.9×100	1.9	40	100	450
GLSD2.0×100	2.0	40	100	410
GLSD2.0×150	2.0	60	150	510
GLSD2.1×100	2.1	40	100	450
GLSD2.1×150	2.1	60	150	510
GLSD2.2×100	2.2	40	100	430
GLSD2.2×150	2.2	60	150	510
GLSD2.3×100	2.3	40	100	430
GLSD2.3×150	2.3	60	150	510
GLSD2.4×100	2.4	40	100	430
GLSD2.4×150	2.4	60	150	510
GLSD2.5×100	2.5	50	100	430
GLSD2.5×150	2.5	60	150	510
GLSD2.6×100	2.6	50	100	450
GLSD2.6×150	2.6	75	150	560
GLSD2.7×100	2.7	50	100	450
GLSD2.7×150	2.7	75	150	560
GLSD2.8×100	2.8	50	100	450
GLSD2.8×150	2.8	75	150	560
GLSD2.9×100	2.9	50	100	450
GLSD2.9×150	2.9	75	150	560
GLSD3.0×100	3.0	50	100	450
GLSD3.0×150	3.0	75	150	560
GLSD3.0×200	3.0	100	200	680
GLSD3.1×150	3.1	75	150	600
GLSD3.1×200	3.1	100	200	730
GLSD3.2×150	3.2	75	150	600
GLSD3.2×200	3.2	100	200	730
GLSD3.3×150	3.3	75	150	600
GLSD3.3×200	3.3	100	200	730

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
GLSD3.4×150	3.4	75	150	600
GLSD3.4×200	3.4	100	200	730
GLSD3.5×150	3.5	75	150	600
GLSD3.5×200	3.5	100	200	730
GLSD3.6×150	3.6	75	150	660
GLSD3.6×200	3.6	100	200	800
GLSD3.7×150	3.7	75	150	660
GLSD3.7×200	3.7	100	200	800
GLSD3.8×150	3.8	75	150	660
GLSD3.8×200	3.8	100	200	800
GLSD3.9×150	3.9	75	150	660
GLSD3.9×200	3.9	100	200	800
GLSD4.0×150	4.0	75	150	660
GLSD4.0×200	4.0	100	200	800
GLSD4.0×250	4.0	120	250	940
GLSD4.1×150	4.1	75	150	750
GLSD4.1×200	4.1	100	200	880
GLSD4.1×250	4.1	120	250	1,100
GLSD4.2×150	4.2	75	150	750
GLSD4.2×200	4.2	100	200	880
GLSD4.2×250	4.2	120	250	1,100
GLSD4.3×150	4.3	75	150	750
GLSD4.3×200	4.3	100	200	880
GLSD4.3×250	4.3	120	250	1,100
GLSD4.4×150	4.4	75	150	750
GLSD4.4×200	4.4	100	200	880
GLSD4.4×250	4.4	120	250	1,100
GLSD4.5×150	4.5	75	150	750
GLSD4.5×200	4.5	100	200	880
GLSD4.5×250	4.5	120	250	1,100
GLSD4.6×150	4.6	75	150	880
GLSD4.6×200	4.6	100	200	950
GLSD4.6×250	4.6	120	250	1,150
GLSD4.7×150	4.7	75	150	810
GLSD4.7×200	4.7	100	200	950
GLSD4.7×250	4.7	120	250	1,150
GLSD4.8×150	4.8	75	150	810
GLSD4.8×200	4.8	100	200	950
GLSD4.8×250	4.8	120	250	1,150

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

G 覆鈦含鈷長鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat
銑刀工具
絲攻工具
金屬加工工具
研削研磨用品
鋸條穴鋸工具
測量工具
手作業工具
化學製品
防爆絕緣用品
溶接用品
切斷用品
環境安全用品
物流保管用品
辦公用品

LIST 6550P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
GLSD4.9×150	4.9	75	150	810
GLSD4.9×200	4.9	100	200	950
GLSD4.9×250	4.9	120	250	1,150
GLSD5.0×150	5.0	75	150	810
GLSD5.0×200	5.0	100	200	950
GLSD5.0×250	5.0	120	250	1,150
GLSD5.0×300	5.0	150	300	2,100
GLSD5.1×150	5.1	75	150	880
GLSD5.1×200	5.1	100	200	1,050
GLSD5.1×250	5.1	120	250	1,300
GLSD5.2×150	5.2	75	150	880
GLSD5.2×200	5.2	100	200	1,050
GLSD5.2×250	5.2	120	250	1,250
GLSD5.3×150	5.3	75	150	880
GLSD5.3×200	5.3	100	200	1,050
GLSD5.3×250	5.3	120	250	1,250
GLSD5.4×150	5.4	75	150	880
GLSD5.4×200	5.4	100	200	1,050
GLSD5.4×250	5.4	120	250	1,250
GLSD5.5×150	5.5	75	150	880
GLSD5.5×200	5.5	100	200	1,050
GLSD5.5×250	5.5	120	250	1,250
GLSD5.5×300	5.5	150	300	2,150
GLSD5.6×150	5.6	75	150	950
GLSD5.6×200	5.6	100	200	1,150
GLSD5.6×250	5.6	120	250	1,400
GLSD5.7×150	5.7	75	150	950
GLSD5.7×200	5.7	100	200	1,150
GLSD5.7×250	5.7	120	250	1,400
GLSD5.8×150	5.8	75	150	950
GLSD5.8×200	5.8	100	200	1,150
GLSD5.8×250	5.8	120	250	1,400
GLSD5.9×150	5.9	75	150	950
GLSD5.9×200	5.9	100	200	1,150
GLSD5.9×250	5.9	120	250	1,400
GLSD6.0×150	6.0	75	150	950
GLSD6.0×200	6.0	100	200	1,150
GLSD6.0×250	6.0	120	250	1,400
GLSD6.0×300	6.0	150	300	2,200
GLSD6.5×200	6.5	100	200	1,300
GLSD6.5×250	6.5	120	250	1,550
GLSD6.5×300	6.5	150	300	3,000
GLSD6.8×200	6.8	100	200	1,580
GLSD6.8×250	6.8	120	250	1,650
GLSD6.8×300	6.8	150	300	3,050
GLSD7.0×200	7.0	100	200	1,450
GLSD7.0×250	7.0	120	250	1,650
GLSD7.0×300	7.0	150	300	3,050

單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
GLSD7.2×200	7.2	100	200	1,550
GLSD7.2×250	7.2	120	250	1,800
GLSD7.2×300	7.2	150	300	3,050
GLSD7.5×200	7.5	100	200	1,550
GLSD7.5×250	7.5	120	250	1,800
GLSD7.5×300	7.5	150	300	3,150
GLSD7.8×200	7.8	100	200	1,700
GLSD7.8×250	7.8	120	250	1,900
GLSD7.8×300	7.8	150	300	2,200
GLSD8.0×200	8.0	100	200	1,700
GLSD8.0×250	8.0	120	250	1,900
GLSD8.0×300	8.0	150	300	3,200
GLSD8.2×200	8.2	100	200	1,900
GLSD8.2×250	8.2	120	250	2,100
GLSD8.2×300	8.2	150	300	3,250
GLSD8.5×200	8.5	100	200	1,900
GLSD8.5×250	8.5	120	250	2,100
GLSD8.5×300	8.5	150	300	3,250
GLSD8.8×200	8.8	100	200	2,050
GLSD8.8×250	8.8	120	250	2,350
GLSD9.0×200	9.0	100	200	2,050
GLSD9.0×250	9.0	120	250	2,350
GLSD9.0×300	9.0	150	300	3,300
GLSD9.2×200	9.2	100	200	2,200
GLSD9.2×250	9.2	120	250	2,500
GLSD9.2×300	9.2	150	300	3,400
GLSD9.5×200	9.5	100	200	2,200
GLSD9.5×250	9.5	120	250	2,450
GLSD9.5×300	9.5	150	300	3,400
GLSD9.8×200	9.8	100	200	2,400
GLSD9.8×250	9.8	120	250	2,700
GLSD9.8×300	9.8	150	300	3,450
GLSD10.0×200	10.0	100	200	2,400
GLSD10.0×250	10.0	120	250	2,700
GLSD10.0×300	10.0	150	300	3,450
GLSD10.5×250	10.5	120	250	2,900
GLSD10.5×300	10.5	150	300	3,550
GLSD11.0×250	11.0	120	250	3,150
GLSD11.0×300	11.0	150	300	3,650
GLSD11.5×250	11.5	120	250	3,600
GLSD11.5×300	11.5	150	300	4,000
GLSD12.0×250	12.0	120	250	3,750
GLSD12.0×300	12.0	150	300	4,250
GLSD12.5×250	12.5	120	250	4,000
GLSD12.5×300	12.5	150	300	4,600
GLSD13.0×250	13.0	120	250	4,250
GLSD13.0×300	13.0	150	300	4,850

G 覆鈦含鈷油孔鑽頭


注文

VAN

NACHI GOH

直徑

8.0 ~ 52.0



● 此產品為通用側鎖柄油孔鑽

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	○	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6558P

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
G0H8.0	8.0	33	83	48	16	9,550
G0H8.5	8.5	33	83	48	16	9,550
G0H9.0	9.0	38	88	48	16	9,550
G0H9.5	9.5	38	88	48	16	9,400
G0H10.0	10.0	43	93	48	16	9,400
G0H10.5	10.5	43	93	48	16	9,550
G0H11.0	11.0	48	98	48	16	9,550
G0H11.5	11.5	48	98	48	16	9,650
G0H12.0	12.0	53	103	48	16	9,650
G0H12.5	12.5	53	103	48	16	9,800
G0H13.0	13.0	58	108	48	16	9,800
G0H13.5	13.5	58	108	48	16	10,000
G0H14.0	14.0	63	113	48	16	10,000
G0H14.5	14.5	63	113	48	16	10,150
G0H15.0	15.0	70	125	50	20	10,150
G0H15.5	15.5	70	125	50	20	10,350
G0H16.0	16.0	75	130	50	20	10,350
G0H16.5	16.5	75	130	50	20	10,500
G0H17.0	17.0	80	135	50	20	10,500
G0H17.5	17.5	80	135	50	20	10,750
G0H18.0	18.0	85	140	50	20	10,750
G0H18.5	18.5	85	140	50	20	11,100
G0H19.0	19.0	95	156	56	25	11,100
G0H19.5	19.5	95	156	56	25	11,400
G0H20.0	20.0	95	156	56	25	11,400
G0H20.5	20.5	95	156	56	25	11,800
G0H21.0	21.0	95	156	56	25	11,800
G0H21.5	21.5	95	156	56	25	11,800
G0H22.0	22.0	100	161	56	25	11,800
G0H22.5	22.5	100	161	56	25	12,400
G0H23.0	23.0	100	161	56	25	12,400
G0H23.5	23.5	100	161	56	25	12,800
G0H24.0	24.0	102	190	60	32	12,800
G0H24.5	24.5	102	190	60	32	13,500
G0H25.0	25.0	102	190	60	32	13,000
G0H25.5	25.5	102	190	60	32	14,000
G0H26.0	26.0	108	197	60	32	14,000
G0H26.5	26.5	108	197	60	32	14,000

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
G0H27.0	27.0	108	197	60	32	14,000
G0H27.5	27.5	108	197	60	32	15,000
G0H28.0	28.0	112	200	60	32	15,000
G0H28.5	28.5	112	200	60	32	16,000
G0H29.0	29.0	118	205	60	32	16,000
G0H29.5	29.5	118	205	60	32	16,200
G0H30.0	30.0	118	205	60	32	16,200
G0H30.5	30.5	118	205	60	32	18,500
G0H31.0	31.0	118	215	70	40	18,500
G0H31.5	31.5	118	215	70	40	19,500
G0H32.0	32.0	122	220	70	40	19,500
G0H32.5	32.5	122	220	70	40	20,000
G0H33.0	33.0	128	225	70	40	20,000
G0H33.5	33.5	128	225	70	40	21,000
G0H34.0	34.0	128	225	70	40	21,000
G0H34.5	34.5	128	225	70	40	21,500
G0H35.0	35.0	132	230	70	40	21,500
G0H35.5	35.5	132	230	70	40	23,000
G0H36.0	36.0	138	235	70	40	23,000
G0H36.5	36.5	138	235	70	40	24,000
G0H37.0	37.0	142	240	70	40	24,000
G0H37.5	37.5	142	240	70	40	23,500
G0H38.0	38.0	148	245	70	40	23,500
G0H38.5	38.5	148	245	70	40	24,500
G0H39.0	39.0	148	245	70	40	24,500
G0H39.5	39.5	148	245	70	40	26,000
G0H40.0	40.0	152	250	70	40	26,000

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

G 覆鈦含鈷斜柄短鑽頭

- 鑽頭工具
- 銑刀工具
- 絲攻工具
- 金屬加工工具
- 研削研磨用品
- 鋸條穴鋸工具
- 測量工具
- 手作業工具
- 化學製品
- 防爆絕緣用品
- 溶接用品
- 切斷用品
- 環境安全用品
- 物流保管用品
- 辦公用品


注文

VAN

NACHI GTS

直徑

7.0 ~ 50.0



● 此種短刃鑽頭適用在不銹鋼及鋁材的高速鑽孔

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	×	
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	○	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6618P

單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT NO.	柄長 L2	單價
GTS7.0	7.0	44.5	126	1	65.5	1,650
GTS7.5	7.5	44.5	126	1	65.5	1,700
GTS8.0	8.0	48.5	130	1	65.5	1,750
GTS8.5	8.5	48.5	130	1	65.5	1,800
GTS9.0	9.0	52	133	1	65.5	1,900
GTS9.5	9.5	52	133	1	65.5	2,000
GTS10.0	10.0	56	137	1	65.5	2,050
GTS10.5	10.5	56	137	1	65.5	2,150
GTS11.0	11.0	61	142	1	65.5	2,300
GTS11.5	11.5	61	142	1	65.5	2,500
GTS12.0	12.0	65.5	147	1	65.5	2,600
GTS12.5	12.5	65.5	147	1	65.5	2,700
GTS13.0	13.0	65.5	147	1	65.5	2,800
GTS13.5	13.5	69.5	151	1	65.5	2,950
GTS14.0	14.0	69.5	151	1	65.5	3,000
GTS14.5	14.5	73	171	2	80	3,600
GTS15.0	15.0	73	171	2	80	3,600
GTS15.5	15.5	77	175	2	80	3,900
GTS16.0	16.0	77	175	2	80	3,900
GTS16.5	16.5	80.5	179	2	80	4,500
GTS17.0	17.0	80.5	179	2	80	4,500
GTS17.5	17.5	83.5	182	2	80	5,000
GTS18.0	18.0	83.5	182	2	80	5,000
GTS18.5	18.5	86.5	185	2	80	5,300
GTS19.0	19.0	86.5	185	2	80	5,300
GTS19.5	19.5	90	188	2	80	6,000

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT NO.	柄長 L2	單價
GTS20.0	20.0	90	188	2	80	6,000
GTS20.5	20.5	93	191	2	80	6,000
GTS21.0	21.0	93	191	2	80	6,000
GTS21.5	21.5	95.5	194	2	80	6,600
GTS22.0	22.0	95.5	194	2	80	6,600
GTS22.5	22.5	99.5	198	2	80	7,200
GTS23.0	23.0	99.5	198	2	80	7,200
GTS23.5	23.5	102.5	224	3	99	8,100
GTS24.0	24.0	102.5	224	3	99	8,100
GTS24.5	24.5	102.5	224	3	99	9,000
GTS25.0	25.0	102.5	224	3	99	9,000
GTS25.5	25.5	105	226	3	99	9,600
GTS26.0	26.0	105	226	3	99	9,600
GTS26.5	26.5	105	226	3	99	10,200
GTS27.0	27.0	108.5	230	3	99	10,200
GTS27.5	27.5	108.5	230	3	99	10,800
GTS28.0	28.0	108.5	230	3	99	10,800
GTS28.5	28.5	111	232	3	99	12,000
GTS29.0	29.0	111	232	3	99	12,000
GTS29.5	29.5	111	232	3	99	12,900
GTS30.0	30.0	111	232	3	99	12,900
GTS30.5	30.5	114	235	3	99	14,100
GTS31.0	31.0	114	235	3	99	14,100
GTS31.5	31.5	114	235	3	99	15,000
GTS32.0	32.0	114	235	3	99	15,000

G 覆鈦結構鋼用斜柄鑽頭


注文

VAN NACHI GTTD

直徑

17.5 ~ 26.5

- 此種塗層的鑽頭適合使用在鐵框及拼接板。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	-	-	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	-	-	-	○	○	


◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 644P

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	MT NO.	柄長 L2	單價
GTTD17.5	17.5	140	260	3	99	3,300
GTTD18.0	18.0	140	260	3	99	3,300
GTTD18.5	18.5	145	265	3	99	3,480
GTTD20.0	20.0	150	270	3	99	3,780
GTTD21.5	21.5	160	280	3	99	4,800
GTTD22.0	22.0	160	280	3	99	4,920
GTTD22.5	22.5	165	285	3	99	5,160

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	MT NO.	柄長 L2	單價
GTTD23.0	23.0	165	285	3	99	5,400
GTTD23.5	23.5	165	285	3	99	5,520
GTTD24.0	24.0	165	285	3	99	6,000
GTTD24.5	24.5	165	285	3	99	6,300
GTTD25.0	25.0	165	285	3	99	6,600
GTTD26.0	26.0	165	285	3	99	6,900
GTTD26.5	26.5	170	290	3	99	7,200



鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

NEW

AQUAREVO 鑽頭(短刃型/標準型)

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具研削研磨
用品鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品物流保管
用品

辦公用品

在生產製造的世界裡掀起一場 **革命**

從第一代AQUA開始，不斷向AQUA EX 以及AQUAREVO升級的NACHI切削刀具

凝結NACHI技術於一身的
AQUAREVO鑽頭● 材料,形狀,圖層全部
煥然一新● 鑽孔加工所需要的全部功
能得到飛躍性提升**長壽命** -- 更長

超越其他鑽頭的耐久性和穩定性

高效率 -- 更快

提升轉數、進給後仍能保持高性能，大幅縮短加工時間


多用途 -- 更廣泛

即使是高硬度材、難削材，效率也不會降低，實現高品位加工

形狀

- 採用直線切削刃口，分散拐點消除集中應力及損傷。

- 通過優化直線切削刃口和橫刃形狀，即使是高速切削及高進給，也能夠將切屑切割成細小的碎片。

直徑：φ 6.0 被削材：S50C 切削速度：150m/min 送り量：0.24mm/rev
Diameter Work Material Cutting Speed Feed Rate

塗層

- 新開發適合孔加工用REVO-D塗層。
- 以納米級層壓AlCr系和AlTi系覆膜，確保較高的耐氧化性和耐磨性。
- 通過超平滑處理，實現低摩擦，更加順利的排出切屑。



加工比較

- 加工孔數具有絕對優勢，並有良好的切削刃及鑽尖狀態，實現工具的長壽命。



切削条件 Cutting condition			
直径 Diameter φ6.0	切削速度 Cutting Speed 150m/min	加工深さ Depth of cutting 30mm (50%)	切削油 Cutting fluid 水溶性切削油類 Water-soluble cutting fluid
被削材 Work material S50C	送り量 Feed rate 0.15mm/rev	切削速度 Cutting Speed 150m/min	



NEW

AQUAREVO 鑽頭(短刃型)

注文

VAN

NACHI AQRVDS

直徑

2.0 ~ 16.0

超硬


REVO_D

h7

135°

30°

h6



LIST 9860

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQRVDS0200	2.0	9	45	3	1,770	AQRVDS0500	5.0	26	62	5	2,370	AQRVDS1010	10.1	43	95	11	4,230
AQRVDS0200	2.05	10			1,770	AQRVDS0505	5.05				2,660	AQRVDS1020	10.2				4,230
AQRVDS0210	2.1	1,770			AQRVDS0510	5.1	2,660				AQRVDS1030	10.3	4,230				
AQRVDS0215	2.15	1,770			AQRVDS0515	5.15	2,660				AQRVDS1040	10.4	4,230				
AQRVDS0220	2.2	1,770			AQRVDS0520	5.2	2,660				AQRVDS1050	10.5	4,230				
AQRVDS0225	2.25	1,770			AQRVDS0525	5.25	2,660				AQRVDS1060	10.6	4,400				
AQRVDS0230	2.3	1,770			AQRVDS0530	5.3	2,660				AQRVDS1070	10.7	4,400				
AQRVDS0235	2.35	1,770			AQRVDS0535	5.35	2,660				AQRVDS1080	10.8	4,400				
AQRVDS0240	2.4	1,770			AQRVDS0540	5.4	2,660				AQRVDS1090	10.9	4,400				
AQRVDS0245	2.45	1,770			AQRVDS0545	5.45	2,660				AQRVDS1100	11.0	4,400				
AQRVDS0250	2.5	1,770			AQRVDS0550	5.5	2,660				AQRVDS1110	11.1	4,570				
AQRVDS0255	2.55	1,770			AQRVDS0555	5.55	2,800				AQRVDS1120	11.2	4,570				
AQRVDS0260	2.6	1,770			AQRVDS0565	5.65	2,800				AQRVDS1130	11.3	4,570				
AQRVDS0265	2.65	1,770			AQRVDS0570	5.7	2,800				AQRVDS1140	11.4	4,570				
AQRVDS0270	2.7	1,770	AQRVDS0575	5.75	2,800	AQRVDS1150	11.5	4,570									
AQRVDS0275	2.75	1,770	AQRVDS0580	5.8	2,800	AQRVDS1160	11.6	4,690									
AQRVDS0280	2.8	1,770	AQRVDS0585	5.85	2,800	AQRVDS1170	11.7	4,690									
AQRVDS0285	2.85	1,770	AQRVDS0590	5.9	2,800	AQRVDS1180	11.8	4,690									
AQRVDS0290	2.9	1,770	AQRVDS0595	5.95	2,800	AQRVDS1190	11.9	4,690									
AQRVDS0295	2.95	1,770	AQRVDS0600	6.0	2,800	AQRVDS1200	12.0	4,690									
AQRVDS0300	3.0	1,770	AQRVDS0610	6.1	2,800	AQRVDS1210	12.1	50	102	12	4,860						
AQRVDS0305	3.05	1,890	AQRVDS0620	6.2	2,800	AQRVDS1220	12.2				4,860						
AQRVDS0310	3.1	1,890	AQRVDS0630	6.3	2,800	AQRVDS1230	12.3				4,860						
AQRVDS0315	3.15	1,890	AQRVDS0640	6.4	2,800	AQRVDS1240	12.4				4,860						
AQRVDS0320	3.2	1,890	AQRVDS0650	6.5	2,800	AQRVDS1250	12.5				4,860						
AQRVDS0325	3.25	1,890	AQRVDS0660	6.6	2,970	AQRVDS1260	12.6				5,090						
AQRVDS0330	3.3	1,890	AQRVDS0670	6.7	2,970	AQRVDS1270	12.7				5,090						
AQRVDS0335	3.35	1,890	AQRVDS0680	6.8	2,970	AQRVDS1280	12.8				5,090						
AQRVDS0340	3.4	1,890	AQRVDS0690	6.9	2,970	AQRVDS1290	12.9				5,090						
AQRVDS0345	3.45	1,890	AQRVDS0700	7.0	2,970	AQRVDS1300	13.0				5,090						
AQRVDS0350	3.5	1,890	AQRVDS0710	7.1	35	74	7	52	13	5,090							
AQRVDS0355	3.55	2,000	AQRVDS0720	7.2						3,140	AQRVDS1310	13.1	5,260				
AQRVDS0360	3.6	2,000	AQRVDS0730	7.3						3,140	AQRVDS1320	13.2	5,260				
AQRVDS0365	3.65	2,000	AQRVDS0740	7.4						3,140	AQRVDS1330	13.3	5,260				
AQRVDS0370	3.7	2,000	AQRVDS0750	7.5						3,140	AQRVDS1340	13.4	5,260				
AQRVDS0375	3.75	2,000	AQRVDS0760	7.6						3,140	AQRVDS1350	13.5	5,260				
AQRVDS0380	3.8	2,000	AQRVDS0770	7.7						3,290	AQRVDS1360	13.6	5,370				
AQRVDS0385	3.85	2,000	AQRVDS0780	7.8						3,290	AQRVDS1370	13.7	5,370				
AQRVDS0390	3.9	2,000	AQRVDS0790	7.9						3,290	AQRVDS1380	13.8	5,370				
AQRVDS0395	3.95	2,000	AQRVDS0800	8.0						3,290	AQRVDS1390	13.9	5,370				
AQRVDS0400	4.0	2,000	AQRVDS0810	8.1	38	79	8	55	107	14	5,370						
AQRVDS0405	4.05	2,140	AQRVDS0820	8.2							3,490	AQRVDS1400	14.0	5,370			
AQRVDS0410	4.1	2,140	AQRVDS0830	8.3							3,490	AQRVDS1410	14.1	5,600			
AQRVDS0415	4.15	2,140	AQRVDS0840	8.4							3,490	AQRVDS1420	14.2	5,600			
AQRVDS0420	4.2	2,140	AQRVDS0850	8.5							3,490	AQRVDS1430	14.3	5,600			
AQRVDS0425	4.25	2,140	AQRVDS0860	8.6							3,490	AQRVDS1440	14.4	5,600			
AQRVDS0430	4.3	2,140	AQRVDS0870	8.7							3,660	AQRVDS1450	14.5	5,600			
AQRVDS0435	4.35	2,140	AQRVDS0880	8.8							3,660	AQRVDS1460	14.6	5,770			
AQRVDS0440	4.4	2,140	AQRVDS0890	8.9							3,660	AQRVDS1470	14.7	5,770			
AQRVDS0445	4.45	2,140	AQRVDS0900	9.0							3,660	AQRVDS1480	14.8	5,770			
AQRVDS0450	4.5	2,140	AQRVDS0910	9.1	40	83	9	56	110	15	5,770						
AQRVDS0455	4.55	2,290	AQRVDS0920	9.2							3,660	AQRVDS1490	14.9	5,770			
AQRVDS0460	4.6	2,290	AQRVDS0930	9.3							3,660	AQRVDS1500	15.0	5,770			
AQRVDS0465	4.65	2,290	AQRVDS0940	9.4							3,890	AQRVDS1510	15.1	5,970			
AQRVDS0470	4.7	2,290	AQRVDS0950	9.5							3,890	AQRVDS1520	15.2	5,970			
AQRVDS0475	4.75	2,290	AQRVDS0960	9.6							3,890	AQRVDS1530	15.3	5,970			
AQRVDS0480	4.8	2,290	AQRVDS0970	9.7							3,890	AQRVDS1540	15.4	5,970			
AQRVDS0485	4.85	2,370	AQRVDS0980	9.8							4,060	AQRVDS1550	15.5	5,970			
AQRVDS0490	4.9	2,370	AQRVDS0990	9.9							4,060	AQRVDS1560	15.6	6,110			
AQRVDS0495	4.95	2,370	AQRVDS1000	10.0							4,060	AQRVDS1570	15.7	6,110			
					43	89	10	58	114	16	6,110						
											4,060	AQRVDS1580	15.8	6,110			
											4,060	AQRVDS1590	15.9	6,110			
											4,060	AQRVDS1600	16.0	6,110			

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具研削研磨
用品鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品物流保管
用品

辦公用品

NEW

AQUAREVO 鑽頭(標準型)

注文

VAN

NACHI AQRVDR 直徑

2.0 ~ 16.0

超硬


REVO
D

h7

135°

30°

h6




LIST 9862

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	
AQRVDR0200	2.0	15	49	3	2,060	AQRVDR0500	5.0	39	77	5	2,690	AQRVDS1010	10.1	68	116	11	4,660	
AQRVDR0200	2.05	2,060			AQRVDS0505	5.05	40	82	6	2,830	AQRVDS1020	10.2	4,660					
AQRVDR0210	2.1	2,060			AQRVDS0510	5.1				2,830	AQRVDS1030	10.3	4,660					
AQRVDR0215	2.15	2,060			AQRVDS0515	5.15				2,830	AQRVDS1040	10.4	4,660					
AQRVDR0220	2.2	2,060			AQRVDS0520	5.2				2,830	AQRVDS1050	10.5	4,660					
AQRVDR0225	2.25	2,060			AQRVDS0525	5.25				2,830	AQRVDS1060	10.6	70				4,890	
AQRVDR0230	2.3	2,060			AQRVDS0530	5.3				2,830	AQRVDS1070	10.7		4,890				
AQRVDR0235	2.35	2,060			AQRVDS0535	5.35				2,830	AQRVDS1080	10.8		4,890				
AQRVDR0240	2.4	2,060			AQRVDS0540	5.4				2,830	AQRVDS1090	10.9		4,890				
AQRVDR0245	2.45	2,060			AQRVDS0545	5.45				2,830	AQRVDS1100	11.0	4,890					
AQRVDR0250	2.5	2,060			AQRVDS0550	5.5				42	73	123	12	5,060				
AQRVDR0255	2.55	2,060			AQRVDS0555	5.55								3,140	AQRVDS1120	11.2	5,060	
AQRVDR0260	2.6	2,060			AQRVDS0565	5.65								3,140	AQRVDS1130	11.3	5,060	
AQRVDR0265	2.65	2,060			AQRVDS0570	5.7								3,140	AQRVDS1140	11.4	5,060	
AQRVDR0270	2.7	2,060			AQRVDS0575	5.75								3,140	AQRVDS1150	11.5	5,060	
AQRVDR0275	2.75	2,060			AQRVDS0580	5.8								3,140	AQRVDS1160	11.6	76	5,260
AQRVDR0280	2.8	2,060			AQRVDS0585	5.85								3,140	AQRVDS1170	11.7		5,260
AQRVDR0285	2.85	2,060			AQRVDS0590	5.9								3,140	AQRVDS1180	11.8		5,260
AQRVDR0290	2.9	2,060			AQRVDS0595	5.95								3,140	AQRVDS1190	11.9		5,260
AQRVDR0295	2.95	2,060			AQRVDS0600	6.0								3,140	AQRVDS1200	12.0	5,260	
AQRVDR0300	3.0	2,060	AQRVDS0610	6.1	43	84	7	91	8	3,140	AQRVDS1210	12.1	79	138	13	5,400		
AQRVDR0305	3.05	2,230	AQRVDS0620	6.2						3,140	AQRVDS1220	12.2				5,400		
AQRVDR0310	3.1	2,230	AQRVDS0630	6.3						3,140	AQRVDS1230	12.3				5,400		
AQRVDR0315	3.15	2,230	AQRVDS0640	6.4						3,140	AQRVDS1240	12.4				5,400		
AQRVDR0320	3.2	2,230	AQRVDS0650	6.5						3,140	AQRVDS1250	12.5				5,400		
AQRVDR0325	3.25	2,230	AQRVDS0660	6.6	44	91	8	99	9	3,340	AQRVDS1260	12.6	81	148	14	5,600		
AQRVDR0330	3.3	2,230	AQRVDS0670	6.7						3,340	AQRVDS1270	12.7				5,600		
AQRVDR0335	3.35	2,230	AQRVDS0680	6.8						3,340	AQRVDS1280	12.8				90	5,600	
AQRVDR0340	3.4	2,230	AQRVDS0690	6.9						3,340	AQRVDS1290	12.9					5,600	
AQRVDR0345	3.45	2,230	AQRVDS0700	7.0						3,340	AQRVDS1300	13.0					5,600	
AQRVDR0350	3.5	2,230	AQRVDS0710	7.1	46	91	8	99	9	3,570	AQRVDS1310	13.1	87	148	14		6,710	
AQRVDR0355	3.55	2,340	AQRVDS0720	7.2						3,570	AQRVDS1320	13.2				6,710		
AQRVDR0360	3.6	2,340	AQRVDS0730	7.3						3,570	AQRVDS1330	13.3				6,710		
AQRVDR0365	3.65	2,340	AQRVDS0740	7.4						3,570	AQRVDS1340	13.4				6,710		
AQRVDR0370	3.7	2,340	AQRVDS0750	7.5						3,570	AQRVDS1350	13.5				6,710		
AQRVDR0375	3.75	2,340	AQRVDS0760	7.6	47	91	8	99	9	3,740	AQRVDS1360	13.6	90	148	14	6,940		
AQRVDR0380	3.8	2,340	AQRVDS0770	7.7						3,740	AQRVDS1370	13.7				6,940		
AQRVDR0385	3.85	2,340	AQRVDS0780	7.8						3,740	AQRVDS1380	13.8				6,940		
AQRVDR0390	3.9	2,340	AQRVDS0790	7.9						3,740	AQRVDS1390	13.9				6,940		
AQRVDR0395	3.95	2,340	AQRVDS0800	8.0						3,740	AQRVDS1400	14.0				6,940		
AQRVDR0400	4.0	2,340	AQRVDS0810	8.1	55	99	9	107	10	3,970	AQRVDS1410	14.1	92	154	15	7,110		
AQRVDR0405	4.05	2,510	AQRVDS0820	8.2						3,970	AQRVDS1420	14.2				7,110		
AQRVDR0410	4.1	2,510	AQRVDS0830	8.3						3,970	AQRVDS1430	14.3				7,110		
AQRVDR0415	4.15	2,510	AQRVDS0840	8.4						3,970	AQRVDS1440	14.4				7,110		
AQRVDR0420	4.2	2,510	AQRVDS0850	8.5						3,970	AQRVDS1450	14.5				7,110		
AQRVDR0425	4.25	2,510	AQRVDS0860	8.6	57	99	9	107	10	4,090	AQRVDS1460	14.6	94	154	15	7,340		
AQRVDR0430	4.3	2,510	AQRVDS0870	8.7						4,090	AQRVDS1470	14.7				7,340		
AQRVDR0435	4.35	2,510	AQRVDS0880	8.8						4,090	AQRVDS1480	14.8				7,340		
AQRVDR0440	4.4	2,510	AQRVDS0890	8.9						4,090	AQRVDS1490	14.9				7,340		
AQRVDR0445	4.45	2,510	AQRVDS0900	9.0						4,090	AQRVDS1500	15.0				7,340		
AQRVDR0450	4.5	39	77	5	2,510	AQRVDS0910	9.1	60	107	10	4,310	AQRVDS1510	15.1	97	162	16	7,630	
AQRVDR0455	4.55				2,690	AQRVDS0920	9.2				4,310	AQRVDS1520	15.2				7,630	
AQRVDR0460	4.6				2,690	AQRVDS0930	9.3				4,310	AQRVDS1530	15.3				7,630	
AQRVDR0465	4.65				2,690	AQRVDS0940	9.4				4,310	AQRVDS1540	15.4				7,630	
AQRVDR0470	4.7				2,690	AQRVDS0950	9.5				4,310	AQRVDS1550	15.5				7,630	
AQRVDR0475	4.75				2,690	AQRVDS0960	9.6	62			4,460	AQRVDS1560	15.6	7,800				
AQRVDR0480	4.8				2,690	AQRVDS0970	9.7				4,460	AQRVDS1570	15.7	7,800				
AQRVDR0485	4.85				2,690	AQRVDS0980	9.8				4,460	AQRVDS1580	15.8	7,800				
AQRVDR0490	4.9				2,690	AQRVDS0990	9.9				4,460	AQRVDS1590	15.9	7,800				
AQRVDR0495	4.95				2,690	AQRVDS1000	10.0				4,460	AQRVDS1600	16.0	7,800				

AQUA 帶底刃 3刃鑽頭

注文 **VAN** NACHI AQDED3F 直徑 3.0 ~ 12.0



- 最適合鑄孔、鏜孔的高精度加工。
- 位置矯正性能出色，可實現高效率加工。

一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	○	-	-	×	×
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420 Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	-	×	◎	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9542

商品記號	直徑 Ds	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Dc	單價
AQDED3F3.0	3.0	2.5	38	3	1,800
AQDED3F3.0	4.0	2.5	38	3	2,040
AQDED3F3.0	5.0	2.5	38	3	3,000
AQDED3F3.0	6.0	2.5	38	3	3,530
AQDED3F3.0	7.0	2.5	38	3	3,760

單位: mm

商品記號	直徑 Ds	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Dc	單價
AQDED3F3.0	8.0	2.5	38	3	4,200
AQDED3F3.0	9.0	2.5	38	3	4,650
AQDED3F3.0	10.0	2.5	38	3	5,100
AQDED3F3.0	11.0	2.5	38	3	5,520
AQDED3F3.0	12.0	2.5	38	3	5,950

AQUA EX 塗層

- 是一種適用於硬質合金鑽頭的AlCr系 + 潤滑膜的複合多層塗層。同時也是一種耐熱性、耐磨性、潤滑性均得到提高的超高速切削用塗層。

AQUA 塗層

- 是一種適用於硬質合金鑽頭的TiAlN系 + 潤滑膜的複合多層塗層。同時也是一種耐熱性、耐磨性、潤滑性均得到提高的超高速切削用塗層。

GSX II 塗層






- 是一種適用於硬質合金鑽頭的AlCr系 + 潤滑膜的複合多層塗層。同時也是一種耐氧化性、耐熱性、耐磨性均得到提高的高硬度材、超耐熱合金切削材用塗層。

GSX 塗層

- 是一種適用於硬質合金鑽頭的AlCr系 + 潤滑膜的複合多層塗層。同時也是一種耐氧化性、耐熱性、耐磨性均得到提高的高硬度材、超耐熱合金切削材用塗層。

AG 塗層

- 是一種適用於高速鋼鑽頭、立銼刀的AlCr系塗層。塗層的耐熱性、耐磨性均得到提高。




- 鐵頭工具
- SG
- AG
- UG
- DLC
- G
- AQUA
- AQUA-EX
- Non Coat
- 銑刀工具
- 絲攻工具
- 金屬加工工具
- 研削研磨用品
- 鋸條穴鋸工具
- 測量工具
- 手作業工具
- 化學製品
- 防爆絕緣用品
- 溶接用品
- 切斷用品
- 環境安全用品
- 物流保管用品
- 辦公用品

AQUA 超硬細頸鑽頭

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

注文  NACHI AQMD  0.2 ~ 1.99



- 穩定加工小孔徑物件。
- 適合加工物件為原材料及高硬度鋼材

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	○	○	×	-	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9544

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AQMD 0.2	0.2	2.5	38	28	3	1,330
AQMD 0.21	0.21	2.5	38	28	3	1,480
AQMD 0.22	0.22	2.5	38	28	3	1,480
AQMD 0.23	0.23	2.5	38	28	3	1,480
AQMD 0.24	0.24	2.5	38	28	3	1,480
AQMD 0.25	0.25	2.5	38	28	3	1,480
AQMD 0.26	0.26	2.5	38	28	3	1,430
AQMD 0.27	0.27	2.5	38	28	3	1,430
AQMD 0.28	0.28	2.5	38	28	3	1,430
AQMD 0.29	0.29	2.5	38	28	3	1,430
AQMD 0.3	0.3	3	38	28	3	1,160
AQMD 0.31	0.31	3	38	28	3	1,430
AQMD 0.32	0.32	3	38	28	3	1,430
AQMD 0.33	0.33	3	38	28	3	1,430
AQMD 0.34	0.34	3	38	28	3	1,430
AQMD 0.35	0.35	4	38	28	3	1,290
AQMD 0.36	0.36	4	38	28	3	1,430
AQMD 0.37	0.37	4	38	28	3	1,430
AQMD 0.38	0.38	4	38	28	3	1,430
AQMD 0.39	0.39	4	38	28	3	1,430
AQMD 0.4	0.4	5	38	28	3	1,160
AQMD 0.41	0.41	5	38	28	3	1,430
AQMD 0.42	0.42	5	38	28	3	1,430
AQMD 0.43	0.43	5	38	28	3	1,430
AQMD 0.44	0.44	5	38	28	3	1,430
AQMD 0.45	0.45	5	38	28	3	1,290
AQMD 0.46	0.46	5	38	28	3	1,430
AQMD 0.47	0.47	5	38	28	3	1,430
AQMD 0.48	0.48	5	38	28	3	1,430
AQMD 0.49	0.49	5	38	28	3	1,430
AQMD 0.5	0.5	6	38	27	3	960
AQMD 0.51	0.51	6	38	27	3	1,290
AQMD 0.52	0.52	6	38	27	3	1,290
AQMD 0.53	0.53	6	38	27	3	1,290
AQMD 0.54	0.54	6	38	27	3	1,290
AQMD 0.55	0.55	6	38	27	3	1,030
AQMD 0.56	0.56	6	38	27	3	1,290
AQMD 0.57	0.57	6	38	27	3	1,290
AQMD 0.58	0.58	6	38	27	3	1,290
AQMD 0.59	0.59	6	38	27	3	1,290
AQMD 0.6	0.6	7	38	26	3	900

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AQMD 0.61	0.61	7	38	26	3	1,290
AQMD 0.62	0.62	7	38	26	3	1,290
AQMD 0.63	0.63	7	38	26	3	1,290
AQMD 0.64	0.64	7	38	26	3	1,290
AQMD 0.65	0.65	7	38	26	3	1,030
AQMD 0.66	0.66	7	38	26	3	1,290
AQMD 0.67	0.67	7	38	26	3	1,290
AQMD 0.68	0.68	7	38	26	3	1,290
AQMD 0.69	0.69	7	38	26	3	1,290
AQMD 0.7	0.7	9	38	24	3	900
AQMD 0.71	0.71	9	38	24	3	1,290
AQMD 0.72	0.72	9	38	24	3	1,290
AQMD 0.73	0.73	9	38	24	3	1,290
AQMD 0.74	0.74	9	38	24	3	1,290
AQMD 0.75	0.75	9	38	24	3	1,030
AQMD 0.76	0.76	9	38	24	3	1,290
AQMD 0.77	0.77	9	38	24	3	1,290
AQMD 0.78	0.78	9	38	24	3	1,290
AQMD 0.79	0.79	9	38	24	3	1,290
AQMD 0.8	0.8	10	38	23	3	900
AQMD 0.81	0.81	10	38	23	3	1,290
AQMD 0.82	0.82	10	38	23	3	1,290
AQMD 0.83	0.83	10	38	23	3	1,290
AQMD 0.84	0.84	10	38	23	3	1,290
AQMD 0.85	0.85	10	38	23	3	1,030
AQMD 0.86	0.86	10	38	23	3	1,290
AQMD 0.87	0.87	10	38	23	3	1,290
AQMD 0.88	0.88	10	38	23	3	1,290
AQMD 0.89	0.89	10	38	23	3	1,290
AQMD 0.9	0.9	11	38	22	3	900
AQMD 0.91	0.91	11	38	22	3	1,290
AQMD 0.92	0.92	11	38	22	3	1,290
AQMD 0.93	0.93	11	38	22	3	1,290
AQMD 0.94	0.94	11	38	22	3	1,290
AQMD 0.95	0.95	11	38	22	3	1,030
AQMD 0.96	0.96	11	38	22	3	1,290
AQMD 0.97	0.97	11	38	22	3	1,290
AQMD 0.98	0.98	11	38	22	3	1,290
AQMD 0.99	0.99	11	38	22	3	1,290
AQMD 1.0	1.0	12	38	22	3	830
AQMD 1.01	1.01	12	38	22	3	1,030

LIST 9544

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AQMD 1.02	1.02	12	38	22	3	1,030
AQMD 1.03	1.03	12	38	22	3	1,030
AQMD 1.04	1.04	12	38	22	3	1,030
AQMD 1.05	1.05	12	38	22	3	830
AQMD 1.06	1.06	12	38	22	3	1,030
AQMD 1.07	1.07	12	38	22	3	1,030
AQMD 1.08	1.08	12	38	22	3	1,030
AQMD 1.09	1.09	12	38	22	3	1,030
AQMD 1.1	1.1	14	47	28	3	830
AQMD 1.11	1.11	14	47	28	3	1,030
AQMD 1.12	1.12	14	47	28	3	1,030
AQMD 1.13	1.13	14	47	28	3	1,030
AQMD 1.14	1.14	14	47	28	3	1,030
AQMD 1.15	1.15	14	47	28	3	830
AQMD 1.16	1.16	14	47	28	3	1,030
AQMD 1.17	1.17	14	47	28	3	1,030
AQMD 1.18	1.18	14	47	28	3	1,030
AQMD 1.19	1.19	14	47	28	3	1,030
AQMD 1.2	1.2	15	47	28	3	830
AQMD 1.21	1.21	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.22	1.22	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.23	1.23	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.24	1.24	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.25	1.25	15	47	28	3	830
AQMD 1.26	1.26	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.27	1.27	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.28	1.28	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.29	1.29	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.3	1.3	15	47	28	3	830
AQMD 1.31	1.31	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.32	1.32	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.33	1.33	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.34	1.34	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.35	1.35	15	47	28	3	830
AQMD 1.36	1.36	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.37	1.37	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.38	1.38	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.39	1.39	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.4	1.4	15	47	28	3	830
AQMD 1.41	1.41	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.42	1.42	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.43	1.43	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.44	1.44	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.45	1.45	15	47	28	3	830
AQMD 1.46	1.46	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.47	1.47	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.48	1.48	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.49	1.49	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.5	1.5	15	47	28	3	830
AQMD 1.51	1.51	15	47	28	3	1,030

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AQMD 1.52	1.52	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.53	1.53	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.54	1.54	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.55	1.55	15	47	28	3	830
AQMD 1.56	1.56	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.57	1.57	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.58	1.58	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.59	1.59	15	47	28	3	1,030
AQMD 1.6	1.6	15	47	28	3	830
AQMD 1.61	1.61	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.62	1.62	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.63	1.63	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.64	1.64	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.65	1.65	15	47	28	3	900
AQMD 1.66	1.66	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.67	1.67	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.68	1.68	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.69	1.69	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.7	1.7	15	47	28	3	900
AQMD 1.71	1.71	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.72	1.72	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.73	1.73	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.74	1.74	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.75	1.75	15	47	28	3	900
AQMD 1.76	1.76	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.77	1.77	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.78	1.78	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.79	1.79	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.8	1.8	15	47	28	3	900
AQMD 1.81	1.81	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.82	1.82	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.83	1.83	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.84	1.84	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.85	1.85	15	47	28	3	900
AQMD 1.86	1.86	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.87	1.87	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.88	1.88	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.89	1.89	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.9	1.9	15	47	28	3	900
AQMD 1.91	1.91	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.92	1.92	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.93	1.93	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.94	1.94	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.95	1.95	15	47	28	3	900
AQMD 1.96	1.96	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.97	1.97	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.98	1.98	15	47	28	3	1,100
AQMD 1.99	1.99	15	47	28	3	1,100

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品


物流保管
用品

辦公用品

AQUA 超硬3刃型精密鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

注文  NACHI AQD3F  3.0 ~ 16.0



LIST 9546

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AQD3F3.0	3.0	16	48	28	3	1,720
AQD3F3.1	3.1	18	50	30	4	1,820
AQD3F3.2	3.2	18	50	30	4	1,820
AQD3F3.3	3.3	18	50	30	4	1,820
AQD3F3.4	3.4	20	52	30	4	1,960
AQD3F3.5	3.5	20	52	30	4	1,960
AQD3F3.6	3.6	20	52	30	4	1,960
AQD3F3.7	3.7	20	52	30	4	1,960
AQD3F3.8	3.8	22	54	30	4	2,150
AQD3F3.9	3.9	22	54	30	4	2,150
AQD3F4.0	4.0	22	54	30	4	2,150
AQD3F4.1	4.1	22	66	38	6	2,150
AQD3F4.2	4.2	22	66	38	6	2,150
AQD3F4.3	4.3	24	68	38	6	2,700
AQD3F4.4	4.4	24	68	38	6	2,700
AQD3F4.5	4.5	24	68	38	6	2,700
AQD3F4.6	4.6	24	68	38	6	2,700
AQD3F4.7	4.7	24	68	38	6	2,700
AQD3F4.8	4.8	26	70	38	6	3,170
AQD3F4.9	4.9	26	70	38	6	3,170
AQD3F5.0	5.0	26	70	38	6	3,170
AQD3F5.1	5.1	26	70	38	6	3,580
AQD3F5.2	5.2	26	70	38	6	3,580
AQD3F5.3	5.3	26	70	38	6	3,580
AQD3F5.4	5.4	28	72	38	6	3,580
AQD3F5.5	5.5	28	72	38	6	3,580
AQD3F5.6	5.6	28	72	38	6	3,730
AQD3F5.7	5.7	28	72	38	6	3,730
AQD3F5.8	5.8	28	72	38	6	3,730
AQD3F5.9	5.9	28	72	38	6	3,730
AQD3F6.0	6.0	28	72	38	6	3,730
AQD3F6.1	6.1	31	75	38	8	3,730
AQD3F6.2	6.2	31	75	38	8	3,730
AQD3F6.3	6.3	31	75	38	8	3,730
AQD3F6.4	6.4	31	75	38	8	3,730
AQD3F6.5	6.5	31	75	38	8	3,730
AQD3F6.6	6.6	31	75	38	8	3,970
AQD3F6.7	6.7	31	75	38	8	3,970
AQD3F6.8	6.8	34	78	38	8	3,970
AQD3F6.9	6.9	34	78	38	8	3,970
AQD3F7.0	7.0	34	78	38	8	3,970
AQD3F7.1	7.1	34	78	38	8	4,200
AQD3F7.2	7.2	34	78	38	8	4,200
AQD3F7.3	7.3	34	78	38	8	4,200
AQD3F7.4	7.4	34	78	38	8	4,200
AQD3F7.5	7.5	34	78	38	8	4,200
AQD3F7.6	7.6	37	81	38	8	4,430
AQD3F7.7	7.7	37	81	38	8	4,430

● 此產品有高度切削穩定性,可達到高度精密鑽孔

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	○	×	○	×	×	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦


單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AQD3F7.8	7.8	37	81	38	8	4,430
AQD3F7.9	7.9	37	81	38	8	4,430
AQD3F8.0	8.0	37	81	38	8	4,430
AQD3F8.1	8.1	37	87	43.5	10	4,670
AQD3F8.2	8.2	37	87	43.5	10	4,670
AQD3F8.3	8.3	37	87	43.5	10	4,670
AQD3F8.4	8.4	37	87	43.5	10	4,670
AQD3F8.5	8.5	37	87	43.5	10	4,670
AQD3F8.6	8.6	40	90	43.5	10	4,900
AQD3F8.7	8.7	40	90	43.5	10	4,900
AQD3F8.8	8.8	40	90	43.5	10	4,900
AQD3F8.9	8.9	40	90	43.5	10	4,900
AQD3F9.0	9.0	40	90	43.5	10	4,900
AQD3F9.1	9.1	40	90	43.5	10	5,120
AQD3F9.2	9.2	40	90	43.5	10	5,120
AQD3F9.3	9.3	40	90	43.5	10	5,120
AQD3F9.4	9.4	40	90	43.5	10	5,120
AQD3F9.5	9.5	40	90	43.5	10	5,120
AQD3F9.6	9.6	43	93	43.5	10	5,390
AQD3F9.7	9.7	43	93	43.5	10	5,390
AQD3F9.8	9.8	43	93	43.5	10	5,390
AQD3F9.9	9.9	43	93	43.5	10	5,390
AQD3F10.0	10.0	43	93	43.5	10	5,390
AQD3F10.1	10.1	43	100	46	12	5,600
AQD3F10.2	10.2	43	100	46	12	5,600
AQD3F10.3	10.3	43	100	46	12	5,600
AQD3F10.4	10.4	43	100	46	12	5,600
AQD3F10.5	10.5	43	100	46	12	5,600
AQD3F10.6	10.6	43	100	46	12	5,840
AQD3F10.7	10.7	47	104	46	12	5,840
AQD3F10.8	10.8	47	104	46	12	5,840
AQD3F10.9	10.9	47	104	46	12	5,840
AQD3F11.0	11.0	47	104	46	12	5,840
AQD3F11.1	11.1	47	104	46	12	6,060
AQD3F11.2	11.2	47	104	46	12	6,060
AQD3F11.3	11.3	47	104	46	12	6,060
AQD3F11.4	11.4	47	104	46	12	6,060
AQD3F11.5	11.5	47	104	46	12	6,060
AQD3F11.6	11.6	47	104	46	12	6,290
AQD3F11.7	11.7	47	104	46	12	6,290
AQD3F11.8	11.8	47	104	46	12	6,290
AQD3F11.9	11.9	51	108	46	12	6,290
AQD3F12.0	12.0	51	108	46	12	6,290
AQD3F13.0	13.0	51	110	48	14	6,500
AQD3F14.0	14.0	72	130	48	14	7,000
AQD3F15.0	15.0	76	136	50	16	7,400
AQD3F16.0	16.0	80	144	50	16	8,000

AQUA HARD 超硬鑽頭 AQUA 鑄鐵專用型鑽頭

注文 VAN NACHI AQDH 直徑 2.0 ~ 12.0

● 此產品能加工高硬度鋼 (50~68HRC)。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
×	×	×	×	-	◎
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420 Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	×	×	-	×	×

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦


LIST 9548

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
AQDH2.0	2.0	12	44	28	3	1,590
AQDH2.1	2.1	12	44	28	3	1,730
AQDH2.5	2.5	14	46	28	3	1,730
AQDH2.6	2.6	14	46	28	3	1,730
AQDH3.0	3.0	16	48	28	3	1,730
AQDH3.4	3.4	20	52	30	4	1,960
AQDH3.5	3.5	20	52	30	4	1,960
AQDH4.0	4.0	22	54	30	4	2,150
AQDH4.3	4.3	24	68	38	6	2,700
AQDH4.5	4.5	24	68	38	6	2,700
AQDH5.0	5.0	26	70	38	6	3,170
AQDH5.1	5.1	26	70	38	6	3,580
AQDH5.5	5.5	28	72	38	6	3,580
AQDH6.0	6.0	28	72	38	6	3,730
AQDH6.5	6.5	31	75	38	8	3,730
AQDH6.9	6.9	34	78	38	8	3,970
AQDH7.0	7.0	34	78	38	8	3,970
AQDH7.5	7.5	34	78	38	8	4,190
AQDH8.0	8.0	37	81	38	8	4,430
AQDH8.5	8.5	37	87	43.5	10	4,670
AQDH8.6	8.6	40	90	43.5	10	4,900
AQDH9.0	9.0	40	90	43.5	10	4,900
AQDH9.5	9.5	40	90	43.5	10	5,120
AQDH10.0	10.0	43	93	43.5	10	5,390
AQDH10.3	10.3	43	100	46	12	5,610
AQDH10.5	10.5	43	100	46	12	5,610
AQDH11.0	11.0	47	104	46	12	5,840
AQDH11.5	11.5	47	104	46	12	6,060
AQDH12.0	12.0	51	108	46	12	6,290

注文 VAN NACHI AQDFC 直徑 2.0 ~ 12.0

● 最適用於FC、FCD、低碳鋼的長壽命加工。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	○	-	-	-	-
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420 Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	○	×	◎	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9540

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	柄徑 d	單價
AQDFC2.0	2.0	15	47	3	1,500
AQDFC2.5	2.5	17	49	3	1,600
AQDFC3.0	3.0	19	51	3	1,600
AQDFC3.2	3.2	21	53	3	1,700
AQDFC3.5	3.5	24	56	3	1,800
AQDFC4.0	4.0	27	59	4	2,000
AQDFC4.2	4.2	27	71	4	2,000
AQDFC4.5	4.5	31	75	4	2,500
AQDFC5.0	5.0	38	82	6	2,900
AQDFC5.5	5.5	38	82	6	3,300
AQDFC6.0	6.0	41	85	6	3,800
AQDFC6.5	6.5	41	85	6	3,800
AQDFC6.8	6.8	43	87	6	4,000
AQDFC7.0	7.0	43	89	6	4,000
AQDFC7.5	7.5	45	92	8	4,200
AQDFC8.0	8.0	48	103	8	4,400
AQDFC8.5	8.5	53	105	8	4,600
AQDFC9.0	9.0	55	108	8	4,900
AQDFC9.5	9.5	58	108	8	5,000
AQDFC9.8	9.8	60	110	8	5,300
AQDFC10.0	10.0	60	110	10	5,300
AQDFC10.2	10.2	66	123	10	5,600
AQDFC10.5	10.5	66	123	10	5,600
AQDFC10.6	10.6	68	125	10	5,800
AQDFC10.8	10.8	68	125	10	5,800
AQDFC11.0	11.0	68	125	12	5,800
AQDFC11.5	11.5	71	128	12	5,900
AQDFC12.0	12.0	73	130	12	6,200

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品


物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 超硬短溝長型鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

注文  NACHI AQDEXS 直徑 2.0 ~ 16.0



● 此種鑽頭為超泛用鑽頭,能夠在高中低速中提供高效率及穩定加工。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	-	○	-	-	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9600

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXS0200	2.0	8	45	3	2,330
AQDEXS0210	2.1	10	45	3	2,330
AQDEXS0220	2.2	10	45	3	2,330
AQDEXS0230	2.3	10	45	3	2,330
AQDEXS0240	2.4	10	45	3	2,330
AQDEXS0250	2.5	10	45	3	2,330
AQDEXS0260	2.6	13	45	3	2,330
AQDEXS0270	2.7	13	45	3	2,330
AQDEXS0280	2.8	13	45	3	2,330
AQDEXS0290	2.9	13	45	3	2,330
AQDEXS0300	3.0	13	45	3	2,330
AQDEXS0310	3.1	19	54	4	2,520
AQDEXS0320	3.2	19	54	4	2,520
AQDEXS0330	3.3	19	54	4	2,520
AQDEXS0340	3.4	19	54	4	2,520
AQDEXS0350	3.5	19	54	4	2,520
AQDEXS0360	3.6	21	54	4	2,660
AQDEXS0370	3.7	21	54	4	2,660
AQDEXS0380	3.8	21	54	4	2,660
AQDEXS0390	3.9	21	54	4	2,660
AQDEXS0400	4.0	21	54	4	2,660
AQDEXS0410	4.1	23	61	5	2,850
AQDEXS0420	4.2	23	61	5	2,850
AQDEXS0430	4.3	23	61	5	2,850
AQDEXS0440	4.4	23	61	5	2,850
AQDEXS0450	4.5	23	61	5	2,850
AQDEXS0460	4.6	25	61	5	3,050
AQDEXS0470	4.7	25	61	5	3,050
AQDEXS0480	4.8	25	61	5	3,050
AQDEXS0490	4.9	25	61	5	3,050
AQDEXS0500	5.0	25	61	5	3,050
AQDEXS0510	5.1	25	65	6	3,230
AQDEXS0520	5.2	25	65	6	3,230
AQDEXS0530	5.3	25	65	6	3,230
AQDEXS0540	5.4	25	65	6	3,230
AQDEXS0550	5.5	25	65	6	3,230
AQDEXS0560	5.6	27	65	6	3,380
AQDEXS0570	5.7	27	65	6	3,380
AQDEXS0580	5.8	27	65	6	3,380
AQDEXS0590	5.9	27	65	6	3,380
AQDEXS0600	6.0	27	65	6	3,380
AQDEXS0610	6.1	31	73	7	3,380
AQDEXS0620	6.2	31	73	7	3,380
AQDEXS0630	6.3	31	73	7	3,380

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXS0640	6.4	31	73	7	3,380
AQDEXS0650	6.5	31	73	7	3,380
AQDEXS0660	6.6	33	73	7	3,580
AQDEXS0670	6.7	33	73	7	3,580
AQDEXS0680	6.8	33	73	7	3,580
AQDEXS0690	6.9	33	73	7	3,580
AQDEXS0700	7.0	33	73	7	3,580
AQDEXS0710	7.1	33	78	8	3,800
AQDEXS0720	7.2	33	78	8	3,800
AQDEXS0730	7.3	33	78	8	3,800
AQDEXS0740	7.4	33	78	8	3,800
AQDEXS0750	7.5	33	78	8	3,800
AQDEXS0760	7.6	36	78	8	4,000
AQDEXS0770	7.7	36	78	8	4,000
AQDEXS0780	7.8	36	78	8	4,000
AQDEXS0790	7.9	36	78	8	4,000
AQDEXS0800	8.0	36	78	8	4,000
AQDEXS0810	8.1	36	82	9	4,230
AQDEXS0820	8.2	36	82	9	4,230
AQDEXS0830	8.3	36	82	9	4,230
AQDEXS0840	8.4	36	82	9	4,230
AQDEXS0850	8.5	36	82	9	4,230
AQDEXS0860	8.6	38	82	9	4,430
AQDEXS0870	8.7	38	82	9	4,430
AQDEXS0880	8.8	38	82	9	4,430
AQDEXS0890	8.9	38	82	9	4,430
AQDEXS0900	9.0	38	82	9	4,430
AQDEXS0910	9.1	38	87	10	4,630
AQDEXS0920	9.2	38	87	10	4,630
AQDEXS0930	9.3	38	87	10	4,630
AQDEXS0940	9.4	38	87	10	4,630
AQDEXS0950	9.5	38	87	10	4,630
AQDEXS0960	9.6	41	87	10	4,880
AQDEXS0970	9.7	41	87	10	4,880
AQDEXS0980	9.8	41	87	10	4,880
AQDEXS0990	9.9	41	87	10	4,880
AQDEXS1000	10.0	41	87	10	4,880
AQDEXS1010	10.1	41	93	11	5,090
AQDEXS1020	10.2	41	93	11	5,090
AQDEXS1030	10.3	41	93	11	5,090
AQDEXS1040	10.4	41	93	11	5,090
AQDEXS1050	10.5	41	93	11	5,090
AQDEXS1060	10.6	45	93	11	5,300
AQDEXS1070	10.7	45	93	11	5,300

AQUA-EX 超硬短溝長型/超硬標準溝長型鑽頭


注文  NACHI AQDEXR  2.0 ~ 16.0

LIST 9600

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXS1080	10.8	45	93	11	5,300
AQDEXS1090	10.9	45	93	11	5,300
AQDEXS1100	11.0	45	93	11	5,300
AQDEXS1110	11.1	45	100	12	5,500
AQDEXS1120	11.2	45	100	12	5,500
AQDEXS1130	11.3	45	100	12	5,500
AQDEXS1140	11.4	45	100	12	5,500
AQDEXS1150	11.5	45	100	12	5,500
AQDEXS1160	11.6	47	100	12	5,700
AQDEXS1170	11.7	47	100	12	5,700
AQDEXS1180	11.8	47	100	12	5,700
AQDEXS1190	11.9	47	100	12	5,700
AQDEXS1200	12.0	47	100	12	5,700
AQDEXS1210	12.1	47	100	13	5,900
AQDEXS1220	12.2	47	100	13	5,900
AQDEXS1230	12.3	47	100	13	5,900
AQDEXS1240	12.4	47	100	13	5,900
AQDEXS1250	12.5	47	100	13	5,900
AQDEXS1260	12.6	49	100	13	6,100
AQDEXS1270	12.7	49	100	13	6,100
AQDEXS1280	12.8	49	100	13	6,100
AQDEXS1290	12.9	49	100	13	6,100
AQDEXS1300	13.0	49	100	13	6,100
AQDEXS1310	13.1	50	105	14	6,300
AQDEXS1320	13.2	50	105	14	6,300
AQDEXS1330	13.3	50	105	14	6,300
AQDEXS1340	13.4	50	105	14	6,300
AQDEXS1350	13.5	50	105	14	6,300
AQDEXS1360	13.6	52	105	14	6,550
AQDEXS1370	13.7	52	105	14	6,350
AQDEXS1380	13.8	52	105	14	6,350
AQDEXS1390	13.9	52	105	14	6,350
AQDEXS1400	14.0	52	105	14	6,550
AQDEXS1410	14.1	52	108	15	6,750
AQDEXS1420	14.2	52	108	15	6,750
AQDEXS1430	14.3	52	108	15	6,750
AQDEXS1440	14.4	52	108	15	6,750
AQDEXS1450	14.5	52	108	15	6,750
AQDEXS1460	14.6	53	108	15	6,950
AQDEXS1470	14.7	53	108	15	6,950
AQDEXS1480	14.8	53	108	15	6,950
AQDEXS1490	14.9	53	108	15	6,950
AQDEXS1500	15.0	53	108	15	6,950
AQDEXS1510	15.1	53	112	16	7,160
AQDEXS1520	15.2	53	112	16	7,160
AQDEXS1530	15.3	53	112	16	7,160
AQDEXS1540	15.4	53	112	16	7,160
AQDEXS1550	15.5	53	112	16	7,160
AQDEXS1560	15.6	55	112	16	7,400
AQDEXS1570	15.7	55	112	16	7,400
AQDEXS1580	15.8	55	112	16	7,400
AQDEXS1590	15.9	55	112	16	7,400
AQDEXS1600	16.0	55	112	16	7,400

● 此種鑽頭為超泛用鑽頭,能夠在高中低速中提供高效率及穩定加工。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu
○	○	-	○	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9602

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXR0200	2.0	15	49	3	2,600
AQDEXR0210	2.1	17	49	3	2,600
AQDEXR0220	2.2	17	49	3	2,600
AQDEXR0230	2.3	17	49	3	2,600
AQDEXR0240	2.4	17	49	3	2,600
AQDEXR0250	2.5	17	49	3	2,600
AQDEXR0260	2.6	19	49	3	2,600
AQDEXR0270	2.7	19	49	3	2,600
AQDEXR0280	2.8	19	49	3	2,600
AQDEXR0290	2.9	19	49	3	2,600
AQDEXR0300	3.0	19	49	3	2,600
AQDEXR0310	3.1	24	60	4	2,800
AQDEXR0320	3.2	24	60	4	2,800
AQDEXR0330	3.3	24	60	4	2,800
AQDEXR0340	3.4	24	60	4	2,800
AQDEXR0350	3.5	24	60	4	2,800
AQDEXR0360	3.6	27	60	4	2,940
AQDEXR0370	3.7	27	60	4	2,940
AQDEXR0380	3.8	27	60	4	2,940
AQDEXR0390	3.9	27	60	4	2,940
AQDEXR0400	4.0	27	60	4	2,940
AQDEXR0410	4.1	31	76	5	3,160
AQDEXR0420	4.2	31	76	5	3,160
AQDEXR0430	4.3	31	76	5	3,160
AQDEXR0440	4.4	31	76	5	3,160
AQDEXR0450	4.5	31	76	5	3,160
AQDEXR0460	4.6	38	76	5	3,370
AQDEXR0470	4.7	38	76	5	3,370
AQDEXR0480	4.8	38	76	5	3,370
AQDEXR0490	4.9	38	76	5	3,370
AQDEXR0500	5.0	38	76	5	3,370
AQDEXR0510	5.1	39	81	6	3,570
AQDEXR0520	5.2	39	81	6	3,570

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 超硬標準溝長型鑽頭

單位: mm

LIST 9602

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXR0530	5.3	39	81	6	3,570
AQDEXR0540	5.4	39	81	6	3,570
AQDEXR0550	5.5	39	81	6	3,570
AQDEXR0560	5.6	41	81	6	3,810
AQDEXR0570	5.7	41	81	6	3,810
AQDEXR0580	5.8	41	81	6	3,810
AQDEXR0590	5.9	41	81	6	3,810
AQDEXR0600	6.0	41	81	6	3,810
AQDEXR0610	6.1	42	83	7	3,810
AQDEXR0620	6.2	42	83	7	3,810
AQDEXR0630	6.3	42	83	7	3,810
AQDEXR0640	6.4	42	83	7	3,810
AQDEXR0650	6.5	42	83	7	3,810
AQDEXR0660	6.6	43	83	7	4,000
AQDEXR0670	6.7	43	83	7	4,000
AQDEXR0680	6.8	43	83	7	4,000
AQDEXR0690	6.9	43	83	7	4,000
AQDEXR0700	7.0	43	83	7	4,000
AQDEXR0710	7.1	45	90	8	4,200
AQDEXR0720	7.2	45	90	8	4,200
AQDEXR0730	7.3	45	90	8	4,200
AQDEXR0740	7.4	45	90	8	4,200
AQDEXR0750	7.5	45	90	8	4,200
AQDEXR0760	7.6	48	90	8	4,440
AQDEXR0770	7.7	48	90	8	4,440
AQDEXR0780	7.8	48	90	8	4,440
AQDEXR0790	7.9	48	90	8	4,440
AQDEXR0800	8.0	48	90	8	4,440
AQDEXR0810	8.1	53	98	9	4,700
AQDEXR0820	8.2	53	98	9	4,700
AQDEXR0830	8.3	53	98	9	4,700
AQDEXR0840	8.4	53	98	9	4,700
AQDEXR0850	8.5	53	98	9	4,700
AQDEXR0860	8.6	55	98	9	4,980
AQDEXR0870	8.7	55	98	9	4,980
AQDEXR0880	8.8	55	98	9	4,980
AQDEXR0890	8.9	55	98	9	4,980
AQDEXR0900	9.0	55	98	9	4,980
AQDEXR0910	9.1	58	105	10	5,110
AQDEXR0920	9.2	58	105	10	5,110
AQDEXR0930	9.3	58	105	10	5,110
AQDEXR0940	9.4	58	105	10	5,110
AQDEXR0950	9.5	58	105	10	5,110
AQDEXR0960	9.6	60	105	10	5,370
AQDEXR0970	9.7	60	105	10	5,370
AQDEXR0980	9.8	60	105	10	5,370
AQDEXR0990	9.9	60	105	10	5,370
AQDEXR1000	10.0	60	105	10	5,370
AQDEXR1010	10.1	66	114	11	5,590
AQDEXR1020	10.2	66	114	11	5,590
AQDEXR1030	10.3	66	114	11	5,590
AQDEXR1040	10.4	66	114	11	5,590
AQDEXR1050	10.5	66	114	11	5,590
AQDEXR1060	10.6	68	114	11	5,830


商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXR1070	10.7	68	114	11	5,830
AQDEXR1080	10.8	68	114	11	5,830
AQDEXR1090	10.9	68	114	11	5,830
AQDEXR1100	11.0	68	114	11	5,830
AQDEXR1110	11.1	71	121	12	6,030
AQDEXR1120	11.2	71	121	12	6,030
AQDEXR1130	11.3	71	121	12	6,030
AQDEXR1140	11.4	71	121	12	6,030
AQDEXR1150	11.5	71	121	12	6,030
AQDEXR1160	11.6	73	121	12	6,370
AQDEXR1170	11.7	73	121	12	6,370
AQDEXR1180	11.8	73	121	12	6,370
AQDEXR1190	11.9	73	121	12	6,370
AQDEXR1200	12.0	73	121	12	6,370
AQDEXR1210	12.1	76	137	13	6,550
AQDEXR1220	12.2	76	137	13	6,550
AQDEXR1230	12.3	76	137	13	6,550
AQDEXR1240	12.4	76	137	13	6,550
AQDEXR1250	12.5	76	137	13	6,550
AQDEXR1260	12.6	78	137	13	6,780
AQDEXR1270	12.7	78	137	13	6,780
AQDEXR1280	12.8	78	137	13	6,780
AQDEXR1290	12.9	78	137	13	6,780
AQDEXR1300	13.0	78	137	13	6,780
AQDEXR1310	13.1	84	147	14	8,480
AQDEXR1320	13.2	84	147	14	8,480
AQDEXR1330	13.3	84	147	14	8,480
AQDEXR1340	13.4	84	147	14	8,480
AQDEXR1350	13.5	84	147	14	8,480
AQDEXR1360	13.6	86	147	14	8,730
AQDEXR1370	13.7	86	147	14	8,730
AQDEXR1380	13.8	86	147	14	8,730
AQDEXR1390	13.9	86	147	14	8,730
AQDEXR1400	14.0	86	147	14	8,730
AQDEXR1410	14.1	89	153	15	9,030
AQDEXR1420	14.2	89	153	15	9,030
AQDEXR1430	14.3	89	153	15	9,030
AQDEXR1440	14.4	89	153	15	9,030
AQDEXR1450	14.5	89	153	15	9,030
AQDEXR1460	14.6	91	153	15	9,280
AQDEXR1470	14.7	91	153	15	9,280
AQDEXR1480	14.8	91	153	15	9,280
AQDEXR1490	14.9	91	153	15	9,280
AQDEXR1500	15.0	91	153	15	9,280
AQDEXR1510	15.1	94	160	16	9,560
AQDEXR1520	15.2	94	160	16	9,560
AQDEXR1530	15.3	94	160	16	9,560
AQDEXR1540	15.4	94	160	16	9,560
AQDEXR1550	15.5	94	160	16	9,560
AQDEXR1560	15.6	96	160	16	9,860
AQDEXR1570	15.7	96	160	16	9,860
AQDEXR1580	15.8	96	160	16	9,860
AQDEXR1590	15.9	96	160	16	9,860
AQDEXR1600	16.0	96	160	16	9,860

NEW SIZE AQUA-EX 超硬油孔鑽3D倍徑

注文 **VAN** NACHI AQDEXOH3D 直徑

1.0 ~ 16.0

- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑 3 倍為止的高效率孔加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	○	◎	-	-	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9604

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH3D0100	1.0	6	54	3	4,200
AQDEXOH3D0105	1.05	7	55		4,200
AQDEXOH3D0110	1.1	7			4,200
AQDEXOH3D0115	1.15	8			4,200
AQDEXOH3D0120	1.2	8			4,200
AQDEXOH3D0125	1.25	8			4,200
AQDEXOH3D0130	1.3	9			4,200
AQDEXOH3D0135	1.35	9			4,200
AQDEXOH3D0140	1.4	10			4,200
AQDEXOH3D0145	1.45	10			4,200
AQDEXOH3D0150	1.5	10			4,200
AQDEXOH3D0155	1.55	11	58		4,200
AQDEXOH3D0160	1.6	11			4,200
AQDEXOH3D0165	1.65	11			4,200
AQDEXOH3D0170	1.7	11			4,200
AQDEXOH3D0175	1.75	12			4,200
AQDEXOH3D0180	1.8	12			4,200
AQDEXOH3D0185	1.85	12			4,200
AQDEXOH3D0190	1.9	12			4,200
AQDEXOH3D0195	1.95	12			4,200
AQDEXOH3D0200	2.0	12			4,200
AQDEXOH3D0205	2.05	13	63		4,200
AQDEXOH3D0210	2.1	13			4,200
AQDEXOH3D0215	2.15	13			4,200
AQDEXOH3D0220	2.2	13			4,200
AQDEXOH3D0225	2.25	13			4,200
AQDEXOH3D0230	2.3	13			4,200

LIST 9604

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	
AQDEXOH3D0235	2.35	14	63	3	4,200	
AQDEXOH3D0240	2.4	14			4,200	
AQDEXOH3D0245	2.45	15			4,200	
AQDEXOH3D0250	2.5	15			4,200	
AQDEXOH3D0255	2.55	16	68		4,200	
AQDEXOH3D0260	2.6	16			4,200	
AQDEXOH3D0265	2.65	17.5			4,200	
AQDEXOH3D0270	2.7	17.5			4,200	
AQDEXOH3D0275	2.75	17.5			4,200	
AQDEXOH3D0280	2.8	17.5			4,200	
AQDEXOH3D0285	2.85	17.5			4,200	
AQDEXOH3D0290	2.9	17.5			4,200	
AQDEXOH3D0295	2.95	17.5			4,200	
AQDEXOH3D0300	3.0	17	3,530			
AQDEXOH3D0310	3.1	20	72		4	3,530
AQDEXOH3D0320	3.2					3,530
AQDEXOH3D0330	3.3					3,530
AQDEXOH3D0340	3.4					3,530
AQDEXOH3D0350	3.5					3,530
AQDEXOH3D0360	3.6	22		3,630		
AQDEXOH3D0370	3.7			3,630		
AQDEXOH3D0380	3.8			3,630		
AQDEXOH3D0390	3.9			3,630		
AQDEXOH3D0400	4.0			3,630		
AQDEXOH3D0410	4.1	25	80	5	3,880	
AQDEXOH3D0420	4.2				3,880	
AQDEXOH3D0430	4.3				3,880	
AQDEXOH3D0440	4.4				3,880	
AQDEXOH3D0450	4.5				3,880	
AQDEXOH3D0460	4.6	27			3,910	
AQDEXOH3D0470	4.7				3,910	
AQDEXOH3D0480	4.8				3,910	
AQDEXOH3D0490	4.9				3,910	
AQDEXOH3D0500	5.0				3,910	
AQDEXOH3D0510	5.1	27	82	6	4,160	
AQDEXOH3D0520	5.2				4,160	
AQDEXOH3D0530	5.3				4,160	
AQDEXOH3D0540	5.4				4,160	
AQDEXOH3D0550	5.5				4,160	
AQDEXOH3D0560	5.6	30			4,230	
AQDEXOH3D0570	5.7				4,230	
AQDEXOH3D0580	5.8				4,230	
AQDEXOH3D0590	5.9				4,230	
AQDEXOH3D0600	6.0				4,230	
AQDEXOH3D0610	6.1	32	88	7	4,510	
AQDEXOH3D0620	6.2				4,510	
AQDEXOH3D0630	6.3				4,510	
AQDEXOH3D0640	6.4				4,510	
AQDEXOH3D0650	6.5				4,510	

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 超硬油孔鑽3D倍徑

單位: mm

LIST 9604

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH3D0660	6.6	35	88	7	4,610
AQDEXOH3D0670	6.7				4,610
AQDEXOH3D0680	6.8				4,610
AQDEXOH3D0690	6.9				4,610
AQDEXOH3D0700	7.0				4,610
AQDEXOH3D0710	7.1	37	94	8	4,990
AQDEXOH3D07200	7.2				4,990
AQDEXOH3D0730	7.3				4,990
AQDEXOH3D0740	7.4				4,990
AQDEXOH3D0750	7.5				4,990
AQDEXOH3D0760	7.6	40	100	9	5,100
AQDEXOH3D0770	7.7				5,100
AQDEXOH3D0780	7.8				5,100
AQDEXOH3D0790	7.9				5,100
AQDEXOH3D0800	8.0				5,100
AQDEXOH3D0810	8.1	42	106	10	5,480
AQDEXOH3D0820	8.2				5,480
AQDEXOH3D0830	8.3				5,480
AQDEXOH3D0840	8.4				5,480
AQDEXOH3D0850	8.5				5,480
AQDEXOH3D0860	8.6	45	116	11	5,590
AQDEXOH3D0870	8.7				5,590
AQDEXOH3D0880	8.8				5,590
AQDEXOH3D0890	8.9				5,590
AQDEXOH3D0900	9.0				5,590
AQDEXOH3D0910	9.1	47	122	12	5,970
AQDEXOH3D0920	9.2				5,970
AQDEXOH3D0930	9.3				5,970
AQDEXOH3D0940	9.4				5,970
AQDEXOH3D0950	9.5				5,970
AQDEXOH3D0960	9.6	50	128	13	6,080
AQDEXOH3D0970	9.7				6,080
AQDEXOH3D0980	9.8				6,080
AQDEXOH3D0990	9.9				6,080
AQDEXOH3D1000	10.0				6,080
AQDEXOH3D1010	10.1	52	134	14	6,460
AQDEXOH3D1020	10.2				6,460
AQDEXOH3D1030	10.3				6,460
AQDEXOH3D1040	10.4				6,460
AQDEXOH3D1050	10.5				6,460
AQDEXOH3D1060	10.6	55	140	15	6,600
AQDEXOH3D1070	10.7				6,600
AQDEXOH3D1080	10.8				6,600
AQDEXOH3D1090	10.9				6,600
AQDEXOH3D1100	11.0				6,600
AQDEXOH3D1110	11.1	57	146	16	6,985
AQDEXOH3D1120	11.2				6,985
AQDEXOH3D1130	11.3				6,985
AQDEXOH3D1140	11.4				6,985

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH3D1150	11.5	57	122	12	6,985
AQDEXOH3D1160	11.6	60			7,160
AQDEXOH3D1170	11.7				7,160
AQDEXOH3D1180	11.8				7,160
AQDEXOH3D1190	11.9				7,160
AQDEXOH3D1200	12.0				7,160
AQDEXOH3D1210	12.1	62	128	13	7,540
AQDEXOH3D1220	12.2				7,540
AQDEXOH3D1230	12.3				7,540
AQDEXOH3D1240	12.4				7,540
AQDEXOH3D1250	12.5				7,540
AQDEXOH3D1260	12.6	65			7,680
AQDEXOH3D1270	12.7		7,680		
AQDEXOH3D1280	12.8		7,680		
AQDEXOH3D1290	12.9		7,680		
AQDEXOH3D1300	13.0		7,680		
AQDEXOH3D1310	13.1	67	134	14	8,070
AQDEXOH3D1320	13.2				8,070
AQDEXOH3D1330	13.3				8,070
AQDEXOH3D1340	13.4				8,070
AQDEXOH3D1350	13.5				8,070
AQDEXOH3D1360	13.6	70			8,210
AQDEXOH3D1370	13.7		8,210		
AQDEXOH3D1380	13.8		8,210		
AQDEXOH3D1390	13.9		8,210		
AQDEXOH3D1400	14.0		8,210		
AQDEXOH3D1410	14.1	72	140	15	8,590
AQDEXOH3D1420	14.2				8,590
AQDEXOH3D1430	14.3				8,590
AQDEXOH3D1440	14.4				8,590
AQDEXOH3D1450	14.5				8,590
AQDEXOH3D1460	14.6	75			8,760
AQDEXOH3D1470	14.7		8,760		
AQDEXOH3D1480	14.8		8,760		
AQDEXOH3D1490	14.9		8,760		
AQDEXOH3D1500	15.0		8,760		
AQDEXOH3D1510	15.1	77	146	16	9,150
AQDEXOH3D1520	15.2				9,150
AQDEXOH3D1530	15.3				9,150
AQDEXOH3D1540	15.4				9,150
AQDEXOH3D1550	15.5				9,150
AQDEXOH3D1560	15.6	80			9,290
AQDEXOH3D1570	15.7		9,290		
AQDEXOH3D1580	15.8		9,290		
AQDEXOH3D1590	15.9		9,290		
AQDEXOH3D1600	16.0		9,290		

NEW SIZE AQUA-EX 油孔鑽5D倍徑

注文 **VAN** NACHI AQDEXOH5D 直徑 1.0 ~ 16.0

- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑 5 倍為止的高效率孔加工。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420 Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	○	◎	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9606

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
AQDEXOH5D0100	1.0	8	56	3	4,190
AQDEXOH5D0100	1.05	9	58		4,190
AQDEXOH5D0100	1.1				4,190
AQDEXOH5D0100	1.15	10			4,190
AQDEXOH5D0100	1.2				4,190
AQDEXOH5D0100	1.25	11			4,190
AQDEXOH5D0100	1.3				4,190
AQDEXOH5D0100	1.35	12			4,190
AQDEXOH5D0100	1.4				4,190
AQDEXOH5D0100	1.45	13			4,190
AQDEXOH5D0100	1.5				62
AQDEXOH5D0100	1.55	4,190			
AQDEXOH5D0100	1.6	14	4,190		
AQDEXOH5D0100	1.65		4,190		
AQDEXOH5D0100	1.7		4,190		
AQDEXOH5D0100	1.75		4,190		
AQDEXOH5D0100	1.8	15	4,190		
AQDEXOH5D0100	1.85		4,190		
AQDEXOH5D0100	1.9		4,190		
AQDEXOH5D0100	1.95		16		
AQDEXOH5D0100	2.0	4,190			
AQDEXOH5D0100	2.05	17	68		4,190
AQDEXOH5D0100	2.1				4,190
AQDEXOH5D0100	2.15	18			4,190
AQDEXOH5D0100	2.2				4,190
AQDEXOH5D0100	2.25				4,190
AQDEXOH5D0100	2.3				4,190
AQDEXOH5D0100	2.35	19			4,190
AQDEXOH5D0100	2.4				4,190

LIST 9606

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價		
AQDEXOH5D0100	2.45	20	68	3	4,190		
AQDEXOH5D0100	2.5				4,190		
AQDEXOH5D0100	2.55	21	78		4,190		
AQDEXOH5D0100	2.6				4,190		
AQDEXOH5D0100	2.65				22	4,190	
AQDEXOH5D0100	2.7					4,190	
AQDEXOH5D0100	2.75	4,190					
AQDEXOH5D0100	2.8	4,190					
AQDEXOH5D0100	2.85	23			4,190		
AQDEXOH5D0100	2.9				4,190		
AQDEXOH5D0100	2.95	28			4,190		
AQDEXOH5D0100	3.0				4,190		
AQDEXOH5D0100	3.1	32	86	4	4,190		
AQDEXOH5D0100	3.2				4,190		
AQDEXOH5D0100	3.3				4,190		
AQDEXOH5D0100	3.4				4,190		
AQDEXOH5D0100	3.5				4,190		
AQDEXOH5D0100	3.6	36			4,260		
AQDEXOH5D0100	3.7				4,260		
AQDEXOH5D0100	3.8				4,260		
AQDEXOH5D0100	3.9				4,260		
AQDEXOH5D0100	4.0				4,260		
AQDEXOH5D0100	4.1	40	98	5	4,400		
AQDEXOH5D0100	4.2				4,400		
AQDEXOH5D0100	4.3				4,400		
AQDEXOH5D0100	4.4				4,400		
AQDEXOH5D0100	4.5				4,400		
AQDEXOH5D0100	4.6	44			100	6	4,510
AQDEXOH5D0100	4.7						4,510
AQDEXOH5D0100	4.8						4,510
AQDEXOH5D0100	4.9						4,510
AQDEXOH5D0100	5.0						4,510
AQDEXOH5D0100	5.1	48	109	7			4,750
AQDEXOH5D0100	5.2						4,750
AQDEXOH5D0100	5.3						4,750
AQDEXOH5D0100	5.4						4,750
AQDEXOH5D0100	5.5						4,750
AQDEXOH5D0100	5.6	52			109	7	4,850
AQDEXOH5D0100	5.7						4,850
AQDEXOH5D0100	5.8						4,850
AQDEXOH5D0100	5.9						4,850
AQDEXOH5D0100	6.0						4,850
AQDEXOH5D0100	6.1	56	109	7			5,130
AQDEXOH5D0100	6.2						5,130
AQDEXOH5D0100	6.3						5,130
AQDEXOH5D0100	6.4						5,130
AQDEXOH5D0100	6.5						5,130
AQDEXOH5D0100	6.6	56			109	7	5,270
AQDEXOH5D0100	6.7						5,270
AQDEXOH5D0100	6.8						5,270

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 油孔鑽5D倍徑

單位: mm

LIST 9606


商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
AQDEXOH5D0100	6.9	56	109	7	5,270
AQDEXOH5D0100	7.0				5,270
AQDEXOH5D0100	7.1	60	118	8	5,690
AQDEXOH5D0100	7.2				5,690
AQDEXOH5D0100	7.3				5,690
AQDEXOH5D0100	7.4				5,690
AQDEXOH5D0100	7.5				5,690
AQDEXOH5D0100	7.6	64			5,830
AQDEXOH5D0100	7.7				5,830
AQDEXOH5D0100	7.8				5,830
AQDEXOH5D0100	7.9				5,830
AQDEXOH5D0100	8.0				5,830
AQDEXOH5D0100	8.1	68	127	9	6,250
AQDEXOH5D0100	8.2				6,250
AQDEXOH5D0100	8.3				6,250
AQDEXOH5D0100	8.4				6,250
AQDEXOH5D0100	8.5				6,250
AQDEXOH5D0100	8.6	72			6,390
AQDEXOH5D0100	8.7				6,390
AQDEXOH5D0100	8.8				6,390
AQDEXOH5D0100	8.9				6,390
AQDEXOH5D0100	9.0				6,390
AQDEXOH5D0100	9.1	76	136	10	6,810
AQDEXOH5D0100	9.2				6,810
AQDEXOH5D0100	9.3				6,810
AQDEXOH5D0100	9.4				6,810
AQDEXOH5D0100	9.5				6,810
AQDEXOH5D0100	9.6	80			6,910
AQDEXOH5D0100	9.7				6,910
AQDEXOH5D0100	9.8				6,910
AQDEXOH5D0100	9.9				6,910
AQDEXOH5D0100	10.0				6,910
AQDEXOH5D0100	10.1	84	149	11	7,370
AQDEXOH5D0100	10.2				7,370
AQDEXOH5D0100	10.3				7,370
AQDEXOH5D0100	10.4				7,370
AQDEXOH5D0100	10.5				7,370
AQDEXOH5D0100	10.6	88			7,540
AQDEXOH5D0100	10.7				7,540
AQDEXOH5D0100	10.8				7,540
AQDEXOH5D0100	10.9				7,540
AQDEXOH5D0100	11.0				7,540
AQDEXOH5D0100	11.1	92	158	12	8,000
AQDEXOH5D0100	11.2				8,000
AQDEXOH5D0100	11.3				8,000
AQDEXOH5D0100	11.4				8,000
AQDEXOH5D0100	11.5				8,000
AQDEXOH5D0100	11.6	96			8,170
AQDEXOH5D0100	11.7				8,170
AQDEXOH5D0100	11.8				8,170

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 d	單價
AQDEXOH5D0100	11.9	96	158	12	8,170
AQDEXOH5D0100	12.0				8,170
AQDEXOH5D0100	12.1	100	167	13	8,590
AQDEXOH5D0100	12.2				8,590
AQDEXOH5D0100	12.3				8,590
AQDEXOH5D0100	12.4				8,590
AQDEXOH5D0100	12.5				8,590
AQDEXOH5D0100	12.6	104	167	13	8,760
AQDEXOH5D0100	12.7				8,760
AQDEXOH5D0100	12.8				8,760
AQDEXOH5D0100	12.9				8,760
AQDEXOH5D0100	13.0				8,760
AQDEXOH5D0100	13.1	108	176	14	9,220
AQDEXOH5D0100	13.2				9,220
AQDEXOH5D0100	13.3				9,220
AQDEXOH5D0100	13.4				9,220
AQDEXOH5D0100	13.5				9,220
AQDEXOH5D0100	13.6	112	176	14	9,360
AQDEXOH5D0100	13.7				9,360
AQDEXOH5D0100	13.8				9,360
AQDEXOH5D0100	13.9				9,360
AQDEXOH5D0100	14.0				9,360
AQDEXOH5D0100	14.1	116	185	15	9,850
AQDEXOH5D0100	14.2				9,850
AQDEXOH5D0100	14.3				9,850
AQDEXOH5D0100	14.4				9,850
AQDEXOH5D0100	14.5				9,850
AQDEXOH5D0100	14.6	120	185	15	9,990
AQDEXOH5D0100	14.7				9,990
AQDEXOH5D0100	14.8				9,990
AQDEXOH5D0100	14.9				9,990
AQDEXOH5D0100	15.0				9,990
AQDEXOH5D0100	15.1	124	194	16	10,440
AQDEXOH5D0100	15.2				10,440
AQDEXOH5D0100	15.3				10,440
AQDEXOH5D0100	15.4				10,440
AQDEXOH5D0100	15.5				10,440
AQDEXOH5D0100	15.6	128	194	16	10,620
AQDEXOH5D0100	15.7				10,620
AQDEXOH5D0100	15.8				10,620
AQDEXOH5D0100	15.9				10,620
AQDEXOH5D0100	16.0				10,620

AQUA-EX 油孔鑽8D倍徑

注文 **VAN** NACHI AQDEXOH8D 直徑 3.0 ~ 16.0

- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑8倍為止的高效率孔加工。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu
◎	◎	○	◎	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9608 單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH8D0300	3.0	33	81	3	4,960
AQDEXOH8D0310	3.1	38	92	4	5,060
AQDEXOH8D0320	3.2				5,060
AQDEXOH8D0330	3.3				5,060
AQDEXOH8D0340	3.4				5,060
AQDEXOH8D0350	3.5				5,060
AQDEXOH8D0360	3.6	44	105	5	5,130
AQDEXOH8D0370	3.7				5,130
AQDEXOH8D0380	3.8				5,130
AQDEXOH8D0390	3.9				5,130
AQDEXOH8D0400	4.0				5,130
AQDEXOH8D0410	4.1	49	118	6	5,310
AQDEXOH8D0420	4.2				5,310
AQDEXOH8D0430	4.3				5,310
AQDEXOH8D0440	4.4				5,310
AQDEXOH8D0450	4.5				5,310
AQDEXOH8D0460	4.6	55	118	6	5,380
AQDEXOH8D0470	4.7				5,380
AQDEXOH8D0480	4.8				5,380
AQDEXOH8D0490	4.9				5,380
AQDEXOH8D0500	5.0				5,380
AQDEXOH8D0510	5.1	60	118	6	5,620
AQDEXOH8D0520	5.2				5,620
AQDEXOH8D0530	5.3				5,620
AQDEXOH8D0540	5.4				5,620
AQDEXOH8D0550	5.5				5,620
AQDEXOH8D0560	5.6	66	118	6	6,040
AQDEXOH8D0570	5.7				6,040
AQDEXOH8D0580	5.8				6,040

LIST 9608 單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH8D0590	5.9	66	118	6	6,040
AQDEXOH8D0600	6.0				6,040
AQDEXOH8D0610	6.1	71	130	7	6,040
AQDEXOH8D0620	6.2				6,040
AQDEXOH8D0630	6.3				6,040
AQDEXOH8D0640	6.4				6,040
AQDEXOH8D0650	6.5				6,040
AQDEXOH8D0660	6.6				6,150
AQDEXOH8D0670	6.7				6,150
AQDEXOH8D0680	6.8	77	130	7	6,150
AQDEXOH8D0690	6.9				6,150
AQDEXOH8D0700	7.0				6,150
AQDEXOH8D0710	7.1	82	142	8	6,560
AQDEXOH8D0720	7.2				6,560
AQDEXOH8D0730	7.3				6,560
AQDEXOH8D0740	7.4				6,560
AQDEXOH8D0750	7.5				6,560
AQDEXOH8D0760	7.6				6,740
AQDEXOH8D0770	7.7				6,740
AQDEXOH8D0780	7.8	88	142	8	6,740
AQDEXOH8D0790	7.9				6,740
AQDEXOH8D0800	8.0				6,740
AQDEXOH8D0810	8.1	93	154	9	7,230
AQDEXOH8D0820	8.2				7,230
AQDEXOH8D0830	8.3				7,230
AQDEXOH8D0840	8.4				7,230
AQDEXOH8D0850	8.5				7,230
AQDEXOH8D0860	8.6	99	154	9	7,400
AQDEXOH8D0870	8.7				7,400
AQDEXOH8D0880	8.8				7,400
AQDEXOH8D0890	8.9				7,400
AQDEXOH8D0900	9.0				7,400
AQDEXOH8D0910	9.1	104	166	10	8,140
AQDEXOH8D0920	9.2				8,140
AQDEXOH8D0930	9.3				8,140
AQDEXOH8D0940	9.4				8,140
AQDEXOH8D0950	9.5				8,140
AQDEXOH8D0960	9.6	110	166	10	8,280
AQDEXOH8D0970	9.7				8,280
AQDEXOH8D0980	9.8				8,280
AQDEXOH8D0990	9.9				8,280
AQDEXOH8D1000	10.0				8,280
AQDEXOH8D1010	10.1	115	182	11	9,150
AQDEXOH8D1020	10.2				9,150
AQDEXOH8D1030	10.3				9,150
AQDEXOH8D1040	10.4				9,150
AQDEXOH8D1050	10.5				9,150
AQDEXOH8D1060	10.6	121	182	11	9,290
AQDEXOH8D1070	10.7				9,290

- 鑽頭工具
- SG
- AG
- UG
- DLC
- G
- AQUA
- AQUA-EX
- Non Coat
- 銑刀工具
- 絲攻工具
- 金屬加工工具
- 研削研磨用品
- 鋸條穴鋸工具
- 測量工具
- 手作業工具
- 化學製品
- 防爆絕緣用品
- 溶接用品
- 切斷用品
- 環境安全用品
- 物流保管用品
- 辦公用品

AQUA-EX 油孔鑽8D倍徑

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat
銑刀工具
絲攻工具
金屬加工工具
研削研磨用品
鋸條穴鋸工具
測量工具
手作業工具
化學製品
防爆絕緣用品
溶接用品
切斷用品
環境安全用品
物流保管用品
辦公用品

LIST 9608

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價		
AQDEXOH8D1080	10.8	121	182	11	9,290		
AQDEXOH8D1090	10.9				9,290		
AQDEXOH8D1100	11.0				9,290		
AQDEXOH8D1110	11.1	126	194	12	10,300		
AQDEXOH8D1120	11.2				10,300		
AQDEXOH8D1130	11.3				10,300		
AQDEXOH8D1140	11.4				10,300		
AQDEXOH8D1150	11.5				10,300		
AQDEXOH8D1160	11.6				10,480		
AQDEXOH8D1170	11.7	132			10,480		
AQDEXOH8D1180	11.8				10,480		
AQDEXOH8D1190	11.9				10,480		
AQDEXOH8D1200	12.0				10,480		
AQDEXOH8D1210	12.1			137	206	13	11,630
AQDEXOH8D1220	12.2						11,630
AQDEXOH8D1230	12.3	11,630					
AQDEXOH8D1240	12.4	11,630					
AQDEXOH8D1250	12.5	11,630					
AQDEXOH8D1260	12.6	143	11,840				
AQDEXOH8D1270	12.7		11,840				
AQDEXOH8D1280	12.8		11,840				
AQDEXOH8D1290	12.9		11,840				
AQDEXOH8D1300	13.0		11,840				
AQDEXOH8D1310	13.1		148	218		14	13,200
AQDEXOH8D1320	13.2	13,200					
AQDEXOH8D1330	13.3	13,200					
AQDEXOH8D1340	13.4	13,200					
AQDEXOH8D1350	13.5	13,200					
AQDEXOH8D1360	13.6	154	13,410				
AQDEXOH8D1370	13.7		13,410				
AQDEXOH8D1380	13.8		13,410				
AQDEXOH8D1390	13.9		13,410				
AQDEXOH8D1400	14.0		13,410				
AQDEXOH8D1410	14.1		159	230	15	14,980	
AQDEXOH8D1420	14.2	14,980					
AQDEXOH8D1430	14.3	14,980					
AQDEXOH8D1440	14.4	14,980					
AQDEXOH8D1450	14.5	14,980					
AQDEXOH8D1460	14.6	165	15,190				
AQDEXOH8D1470	14.7		15,190				
AQDEXOH8D1480	14.8		15,190				
AQDEXOH8D1490	14.9		15,190				
AQDEXOH8D1500	15.0		15,190				

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH8D1510	15.1	170	242	16	16,970
AQDEXOH8D1520	15.2				16,970
AQDEXOH8D1530	15.3				16,970
AQDEXOH8D1540	15.4				16,970
AQDEXOH8D1550	15.5				16,970
AQDEXOH8D1560	15.6	176			17,150
AQDEXOH8D1570	15.7				17,150
AQDEXOH8D1580	15.8				17,150
AQDEXOH8D1590	15.9				17,150
AQDEXOH8D1600	16.0				17,150

- 可以進行鑽頭直徑8倍為止的高效率孔加工。
- 鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 切削阻力小的刀頭形狀，實現不鏽鋼深孔加工的長壽命。



- 減小切削阻力、提升鐵屑排出性的切削刃形狀。
- 採用導向性高的雙刃帶，可實現穩定的深孔加工。



AQUA-EX 油孔鑽10D倍徑

注文  NACHI AQDEXOH10D 直徑

1.0 ~ 12.0



- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑10倍為止的高效率孔加工。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○		○			

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9612

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH10D0100	1.0	13	61	3	6,920
AQDEXOH10D0110	1.1	14	63		6,920
AQDEXOH10D0120	1.2	16			6,920
AQDEXOH10D0130	1.3	17			6,920
AQDEXOH10D0140	1.4	18			6,920
AQDEXOH10D0150	1.5	20			6,920
AQDEXOH10D0160	1.6	21	70		6,920
AQDEXOH10D0170	1.7	22			6,920
AQDEXOH10D0180	1.8	23			6,920
AQDEXOH10D0190	1.9	25			6,920
AQDEXOH10D0200	2.0	26	80		6,920
AQDEXOH10D0210	2.1	27			6,920
AQDEXOH10D0220	2.2	29			6,920
AQDEXOH10D0230	2.3	30			6,920
AQDEXOH10D0240	2.4	31			6,920
AQDEXOH10D0250	2.5	33	89		6,920
AQDEXOH10D0260	2.6	34			6,920
AQDEXOH10D0270	2.7	35			6,920
AQDEXOH10D0280	2.8	36			6,920
AQDEXOH10D0290	2.9	38			6,920
AQDEXOH10D0300	3.0	39	4		7,230
AQDEXOH10D0310	3.1	46		96	7,230
AQDEXOH10D0320	3.2				7,230
AQDEXOH10D0330	3.3				7,230
AQDEXOH10D0340	3.4				7,230
AQDEXOH10D0350	3.5	52		102	7,230
AQDEXOH10D0360	3.6				7,390
AQDEXOH10D0370	3.7				7,390
AQDEXOH10D0380	3.8				7,390
AQDEXOH10D0390	3.9				7,390
AQDEXOH10D0400	4.0		7,390		
AQDEXOH10D0410	4.1	59	109	5	7,610
AQDEXOH10D0420	4.2				7,610
AQDEXOH10D0430	4.3				7,610
AQDEXOH10D0440	4.4				7,610
AQDEXOH10D0450	4.5				7,610
AQDEXOH10D0460	4.6	65	115	6	7,740
AQDEXOH10D0470	4.7				7,740
AQDEXOH10D0480	4.8				7,740
AQDEXOH10D0490	4.9				7,740
AQDEXOH10D0500	5.0				7,740
AQDEXOH10D0510	5.1				72
AQDEXOH10D0520	5.2	8,220			
AQDEXOH10D0530	5.3	8,220			
AQDEXOH10D0540	5.4	8,220			
AQDEXOH10D0550	5.5	8,220			
AQDEXOH10D0560	5.6	78	128	8,740	
AQDEXOH10D0570	5.7			8,740	
AQDEXOH10D0580	5.8			8,740	
AQDEXOH10D0590	5.9			8,740	
AQDEXOH10D0600	6.0			8,740	
AQDEXOH10D0610	6.1	85	135	7	9,120

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH10D0620	6.2	85	135	7	9,120
AQDEXOH10D0630	6.3				9,120
AQDEXOH10D0640	6.4				9,120
AQDEXOH10D0650	6.5				9,120
AQDEXOH10D0660	6.6	91	141	7	9,690
AQDEXOH10D0670	6.7				9,690
AQDEXOH10D0680	6.8				9,690
AQDEXOH10D0690	6.9				9,690
AQDEXOH10D0700	7.0	98	148	8	9,690
AQDEXOH10D0710	7.1				10,120
AQDEXOH10D0720	7.2				10,120
AQDEXOH10D0730	7.3				10,120
AQDEXOH10D0740	7.4	104	154	8	10,120
AQDEXOH10D0750	7.5				10,120
AQDEXOH10D0760	7.6				10,690
AQDEXOH10D0770	7.7				10,690
AQDEXOH10D0780	7.8	111	161	9	10,690
AQDEXOH10D0790	7.9				10,690
AQDEXOH10D0800	8.0				10,690
AQDEXOH10D0810	8.1				10,690
AQDEXOH10D0820	8.2	117	167	9	11,250
AQDEXOH10D0830	8.3				11,250
AQDEXOH10D0840	8.4				11,250
AQDEXOH10D0850	8.5				11,250
AQDEXOH10D0860	8.6	124	174	10	11,850
AQDEXOH10D0870	8.7				11,850
AQDEXOH10D0880	8.8				11,850
AQDEXOH10D0890	8.9				11,850
AQDEXOH10D0900	9.0	130	180	10	11,850
AQDEXOH10D0910	9.1				12,370
AQDEXOH10D0920	9.2				12,370
AQDEXOH10D0930	9.3				12,370
AQDEXOH10D0940	9.4	137	197	11	12,370
AQDEXOH10D0950	9.5				12,370
AQDEXOH10D0960	9.6				12,890
AQDEXOH10D0970	9.7				12,890
AQDEXOH10D0980	9.8	143	203	11	12,890
AQDEXOH10D0990	9.9				12,890
AQDEXOH10D1000	10.0				12,890
AQDEXOH10D1010	10.1				13,500
AQDEXOH10D1020	10.2	150	210	12	13,500
AQDEXOH10D1030	10.3				13,500
AQDEXOH10D1040	10.4				13,500
AQDEXOH10D1050	10.5				13,500
AQDEXOH10D1060	10.6	156	216	12	14,100
AQDEXOH10D1070	10.7				14,100
AQDEXOH10D1080	10.8				14,100
AQDEXOH10D1090	10.9				14,100
AQDEXOH10D1100	11.0	156	216	12	14,100
AQDEXOH10D	11.1-11.5				14,710
AQDEXOH10D	11.6-12.0				15,230

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手工業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品


環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 油孔鑽15D倍徑

注文  NACHI AQDEXOH15D 直徑 1.0 ~ 12.0



- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑15倍為止的高效率孔加工。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
S5400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○		○			

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

LIST 9614

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH15D0100	1.0	18	66	3	8,140
AQDEXOH15D0110	1.1	20	71		8,140
AQDEXOH15D0120	1.2	22			8,140
AQDEXOH15D0130	1.3	23			8,140
AQDEXOH15D0140	1.4	25			8,140
AQDEXOH15D0150	1.5	27			8,140
AQDEXOH15D0160	1.6	29	80		8,140
AQDEXOH15D0170	1.7	31			8,140
AQDEXOH15D0180	1.8	32			8,140
AQDEXOH15D0190	1.9	34			8,140
AQDEXOH15D0200	2.0	36			8,140
AQDEXOH15D0210	2.1	38	93		8,140
AQDEXOH15D0220	2.2	40			8,140
AQDEXOH15D0240	2.3	41			8,140
AQDEXOH15D0240	2.4	43			8,140
AQDEXOH15D0250	2.5	45			8,140
AQDEXOH15D0260	2.6	47	104		8,140
AQDEXOH15D0270	2.7	49			8,140
AQDEXOH15D0280	2.8	50			8,140
AQDEXOH15D0290	2.9	52			8,140
AQDEXOH15D0300	3.0	54		8,690	
AQDEXOH15D0310	3.1	63	113	4	8,690
AQDEXOH15D0320	3.2				8,690
AQDEXOH15D0330	3.3				8,690
AQDEXOH15D0340	3.4				8,690
AQDEXOH15D0350	3.5				8,690
AQDEXOH15D0360	3.6	72	122		8,910
AQDEXOH15D0370	3.7				8,910
AQDEXOH15D0380	3.8				8,910
AQDEXOH15D0390	3.9				8,910
AQDEXOH15D0400	4.0				8,910
AQDEXOH15D0410	4.1	81	131	5	9,180
AQDEXOH15D0420	4.2				9,180
AQDEXOH15D0430	4.3				9,180
AQDEXOH15D0440	4.4				9,180
AQDEXOH15D0450	4.5				9,180
AQDEXOH15D0460	4.6	90	140		9,300
AQDEXOH15D0470	4.7				9,300
AQDEXOH15D0480	4.8				9,300
AQDEXOH15D0490	4.9				9,300
AQDEXOH15D0500	5.0				9,300
AQDEXOH15D0510	5.1	99	149	6	9,870
AQDEXOH15D0520	5.2				9,870
AQDEXOH15D0530	5.3				9,870
AQDEXOH15D0540	5.4				9,870
AQDEXOH15D0550	5.5				9,870
AQDEXOH15D0560	5.6	108	158	6	10,510
AQDEXOH15D0570	5.7				10,510
AQDEXOH15D0580	5.8				10,510
AQDEXOH15D0590	5.9				10,510
AQDEXOH15D0600	6.0				10,510

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH15D0610	6.1	117	167	7	10,990
AQDEXOH15D0620	6.2				10,990
AQDEXOH15D0630	6.3				10,990
AQDEXOH15D0640	6.4				10,990
AQDEXOH15D0650	6.5				10,990
AQDEXOH15D0660	6.6	126	176	7	11,640
AQDEXOH15D0670	6.7				11,640
AQDEXOH15D0680	6.8				11,640
AQDEXOH15D0690	6.9				11,640
AQDEXOH15D0700	7.0				11,640
AQDEXOH15D0710	7.1	135	185	8	12,150
AQDEXOH15D0720	7.2				12,150
AQDEXOH15D0730	7.3				12,150
AQDEXOH15D0740	7.4				12,150
AQDEXOH15D0750	7.5				12,150
AQDEXOH15D0760	7.6	144	194		12,850
AQDEXOH15D0770	7.7				12,850
AQDEXOH15D0780	7.8				12,850
AQDEXOH15D0790	7.9				12,850
AQDEXOH15D0800	8.0				12,850
AQDEXOH15D0810	8.1	153	203	9	13,500
AQDEXOH15D0820	8.2				13,500
AQDEXOH15D0830	8.3				13,500
AQDEXOH15D0840	8.4				13,500
AQDEXOH15D0850	8.5				13,500
AQDEXOH15D0860	8.6	162	212		14,230
AQDEXOH15D0870	8.7				14,230
AQDEXOH15D0880	8.8				14,230
AQDEXOH15D0890	8.9				14,230
AQDEXOH15D0900	9.0				14,230
AQDEXOH15D0910	9.1	171	221	10	14,880
AQDEXOH15D09200	9.2				14,880
AQDEXOH15D0930	9.3				14,880
AQDEXOH15D0940	9.4				14,880
AQDEXOH15D0950	9.5				14,880
AQDEXOH15D0960	9.6	180	230		15,490
AQDEXOH15D0970	9.7				15,490
AQDEXOH15D0980	9.8				15,490
AQDEXOH15D0990	9.9				15,490
AQDEXOH15D1000	10.0				15,490
AQDEXOH15D1010	10.1	189	249	11	16,220
AQDEXOH15D1020	10.2				16,220
AQDEXOH15D1030	10.3				16,220
AQDEXOH15D1040	10.4				16,220
AQDEXOH15D1050	10.5				16,220
AQDEXOH15D1060	10.6	198	258		16,960
AQDEXOH15D1070	10.7				16,960
AQDEXOH15D1080	10.8				16,960
AQDEXOH15D1090	10.9				16,960
AQDEXOH15D1100	11.0				16,960
AQDEXOH15D	11.1-11.5	207	267	12	17,650
AQDEXOH15D	11.6-12.0	216	276		18,300

AQUA-EX 油孔鑽20D倍徑

注文  NACHI AQDEXOH20D 直徑

1.0 ~ 10.0

- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑20倍為止的高效率孔加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○		○			

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9616

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH20D0100	1.0	23	71	3	9,340
AQDEXOH20D0110	1.1	25	78		9,340
AQDEXOH20D0120	1.2	28			9,340
AQDEXOH20D0130	1.3	30			9,340
AQDEXOH20D0140	1.4	32			9,340
AQDEXOH20D0150	1.5	35			9,340
AQDEXOH20D0160	1.6	37	90		9,340
AQDEXOH20D0170	1.7	39			9,340
AQDEXOH20D0180	1.8	41			9,340
AQDEXOH20D0180	1.9	44			9,340
AQDEXOH20D0200	2.0	46			9,340
AQDEXOH20D0210	2.1	48	105		9,340
AQDEXOH20D0220	2.2	51			9,340
AQDEXOH20D0230	2.3	53			9,340
AQDEXOH20D0240	2.4	55			9,340
AQDEXOH20D0250	2.5	58			9,340
AQDEXOH20D0260	2.6	60	119		9,340
AQDEXOH20D0270	2.7	62			9,340
AQDEXOH20D0280	2.8	64			9,340
AQDEXOH20D0290	2.9	67			9,340
AQDEXOH20D0300	3.0	69		10,040	
AQDEXOH20D0310	3.1	81	131	4	10,040
AQDEXOH20D0320	3.2				10,040
AQDEXOH20D0330	3.3				10,040
AQDEXOH20D0340	3.4				10,040
AQDEXOH20D0350	3.5				10,040
AQDEXOH20D0360	3.6	92	142		10,260
AQDEXOH20D0370	3.7				10,260
AQDEXOH20D0380	3.8				10,260
AQDEXOH20D0390	3.9				10,260
AQDEXOH20D0400	4.0				10,260
AQDEXOH20D0410	4.1	104	154		5
AQDEXOH20D0420	4.2			10,560	
AQDEXOH20D0430	4.3			10,560	
AQDEXOH20D0440	4.4			10,560	
AQDEXOH20D0450	4.5			10,560	
AQDEXOH20D0460	4.6	115	165	10,730	
AQDEXOH20D0470	4.7			10,730	
AQDEXOH20D0480	4.8			10,730	
AQDEXOH20D0490	4.9			10,730	
AQDEXOH20D0500	5.0			10,730	
AQDEXOH20D0510	5.1	127	177	6	11,380
AQDEXOH20D0520	5.2				11,380
AQDEXOH20D0530	5.3				11,380
AQDEXOH20D0540	5.4				11,380
AQDEXOH20D0550	5.5				11,380

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	
AQDEXOH20D0560	5.6	138	188		12,110	
AQDEXOH20D0570	5.7				12,110	
AQDEXOH20D0580	5.8				12,110	
AQDEXOH20D0590	5.9				12,110	
AQDEXOH20D0600	6.0				12,110	
AQDEXOH20D0610	6.1	150	200	7	12,680	
AQDEXOH20D0620	6.2				12,680	
AQDEXOH20D0630	6.3				12,680	
AQDEXOH20D0640	6.4				12,680	
AQDEXOH20D0650	6.5				12,680	
AQDEXOH20D0660	6.6	161	211		13,410	
AQDEXOH20D0670	6.7				13,410	
AQDEXOH20D0680	6.8				13,410	
AQDEXOH20D0690	6.9				13,410	
AQDEXOH20D0700	7.0				13,410	
AQDEXOH20D0710	7.1	173	223		8	14,020
AQDEXOH20D0720	7.2					14,020
AQDEXOH20D0730	7.3					14,020
AQDEXOH20D0740	7.4					14,020
AQDEXOH20D0750	7.5					14,020
AQDEXOH20D0760	7.6	184	234	14,800		
AQDEXOH20D0770	7.7			14,800		
AQDEXOH20D0780	7.8			14,800		
AQDEXOH20D0790	7.9			14,800		
AQDEXOH20D0800	8.0			14,800		
AQDEXOH20D0810	8.1	196	246	9		15,530
AQDEXOH20D0820	8.2					15,530
AQDEXOH20D0830	8.3					15,530
AQDEXOH20D0840	8.4					15,530
AQDEXOH20D0850	8.5					15,530
AQDEXOH20D0860	8.6	207	257			16,390
AQDEXOH20D0870	8.7					16,390
AQDEXOH20D0880	8.8					16,390
AQDEXOH20D0890	8.9					16,390
AQDEXOH20D0900	9.0					16,390
AQDEXOH20D0910	9.1	219	269		10	17,130
AQDEXOH20D0920	9.2					17,130
AQDEXOH20D0930	9.3					17,130
AQDEXOH20D0940	9.4					17,130
AQDEXOH20D0950	9.5					17,130
AQDEXOH20D0960	9.6	230	280	17,830		
AQDEXOH20D0970	9.7			17,830		
AQDEXOH20D0980	9.8			17,830		
AQDEXOH20D0990	9.9			17,830		
AQDEXOH20D1000	10.0			17,830		

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品


物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 油孔鑽25D/30D倍徑

注文 NACHI AQDEXOH25D

- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑25倍為止的高效率孔加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○		○			

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

注文 NACHI AQDEXOH30D

- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑30倍為止的高效率孔加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○		○			

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9618

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH25D0300	3.0	84	134	3	11,070
AQDEXOH25D0310	3.1	98	148	4	11,290
AQDEXOH25D0320	3.2				11,290
AQDEXOH25D0330	3.3				11,290
AQDEXOH25D0340	3.4				11,290
AQDEXOH25D0350	3.5				11,290
AQDEXOH25D0360	3.6	112	162	4	11,640
AQDEXOH25D0370	3.7				11,640
AQDEXOH25D0380	3.8				11,640
AQDEXOH25D0390	3.9				11,640
AQDEXOH25D0400	4.0				11,640
AQDEXOH25D0410	4.1	126	176	5	11,810
AQDEXOH25D0420	4.2				11,810
AQDEXOH25D0430	4.3				11,810
AQDEXOH25D0440	4.4				11,810
AQDEXOH25D0450	4.5				11,810
AQDEXOH25D0460	4.6	140	190	5	12,540
AQDEXOH25D0470	4.7				12,540
AQDEXOH25D0480	4.8				12,540
AQDEXOH25D0490	4.9				12,540
AQDEXOH25D0500	5.0				12,540
AQDEXOH25D0510	5.1	154	204	6	13,330
AQDEXOH25D0520	5.2				13,330
AQDEXOH25D0530	5.3				13,330
AQDEXOH25D0540	5.4				13,330
AQDEXOH25D0550	5.5				13,330
AQDEXOH25D0560	5.6	168	218	6	13,970
AQDEXOH25D0570	5.7				13,970
AQDEXOH25D0580	5.8				13,970
AQDEXOH25D0590	5.9				13,970
AQDEXOH25D0600	6.0				13,970
AQDEXOH25D0610	6.1	182	232	7	14,750
AQDEXOH25D0620	6.2				14,750
AQDEXOH25D0630	6.3				14,750
AQDEXOH25D0640	6.4				14,750
AQDEXOH25D0650	6.5				14,750
AQDEXOH25D0660	6.6	196	246	7	15,450
AQDEXOH25D0670	6.7				15,450
AQDEXOH25D0680	6.8				15,450
AQDEXOH25D0690	6.9				15,450
AQDEXOH25D0700	7.0				15,450
AQDEXOH25D0710~0750		210	260	8	16,310
AQDEXOH25D0760~0800		224	274		17,080
AQDEXOH25D0810~0850		238	288	9	18,050
AQDEXOH25D0860~0900		252	302		19,050
AQDEXOH25D0910~0950		266	316	10	19,900
AQDEXOH25D0960~1000		280	330		20,700

LIST 9620


單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH30D0300	3.0	99	149	3	12,200
AQDEXOH30D0310	3.1	116	166	4	12,460
AQDEXOH30D0320	3.2				12,460
AQDEXOH30D0330	3.3				12,460
AQDEXOH30D0340	3.4				12,460
AQDEXOH30D0350	3.5				12,460
AQDEXOH30D0360	3.6	132	182	4	12,800
AQDEXOH30D0370	3.7				12,800
AQDEXOH30D0380	3.8				12,800
AQDEXOH30D0390	3.9				12,800
AQDEXOH30D0400	4.0				12,800
AQDEXOH30D0410	4.1	149	199	5	13,020
AQDEXOH30D0420	4.2				13,020
AQDEXOH30D0430	4.3				13,020
AQDEXOH30D0440	4.4				13,020
AQDEXOH30D0450	4.5				13,020
AQDEXOH30D0460	4.6	165	215	5	13,800
AQDEXOH30D0470	4.7				13,800
AQDEXOH30D0480	4.8				13,800
AQDEXOH30D0490	4.9				13,800
AQDEXOH30D0500	5.0				13,800
AQDEXOH30D0510	5.1	182	232	6	14,660
AQDEXOH30D0520	5.2				14,660
AQDEXOH30D0530	5.3				14,660
AQDEXOH30D0540	5.4				14,660
AQDEXOH30D0550	5.5				14,660
AQDEXOH30D0560	5.6	198	248	6	15,400
AQDEXOH30D0570	5.7				15,400
AQDEXOH30D0580	5.8				15,400
AQDEXOH30D0590	5.9				15,400
AQDEXOH30D0600	6.0				15,400
AQDEXOH30D0610	6.1	215	265	7	16,260
AQDEXOH30D0620	6.2				16,260
AQDEXOH30D0630	6.3				16,260
AQDEXOH30D0640	6.4				16,260
AQDEXOH30D0650	6.5				16,260
AQDEXOH30D0660	6.6	231	281	7	17,000
AQDEXOH30D0670	6.7				17,000
AQDEXOH30D0680	6.8				17,000
AQDEXOH30D0690	6.9				17,000
AQDEXOH30D0700	7.0				17,000
AQDEXOH30D0710~0750		248	298	8	17,950
AQDEXOH30D0760~0800		264	314		18,810
AQDEXOH30D0810~0850		281	331	9	19,900
AQDEXOH30D0860~0900		297	347		21,000
AQDEXOH30D0910~0950		314	364	10	22,000
AQDEXOH30D0960~1000		330	380		22,900

AQUA-EX 油孔中心鑽

注文 **VAN** NACHI AQDEXOHPLT 直徑 1.015 ~ 12.03

- 導向孔加工用鑽頭。
- 切入性高的導向孔提高深孔加工的同心度，進而提高開孔性能。



LIST 9622

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOHPLT01015	1.015	3.3	54	3	3,990
AQDEXOHPLT01115	1.115	3.6	56		3,990
AQDEXOHPLT01215	1.215	3.9			3,990
AQDEXOHPLT01315	1.315	4.2			3,990
AQDEXOHPLT01415	1.415	4.6			3,990
AQDEXOHPLT01515	1.515	4.9			3,990
AQDEXOHPLT01615	1.615	5.2	60		3,990
AQDEXOHPLT01715	1.715	5.5			3,990
AQDEXOHPLT01815	1.815	5.8			3,990
AQDEXOHPLT01915	1.915	6.2			3,990
AQDEXOHPLT02015	2.015	9.0			3,990
AQDEXOHPLT02115	2.115	11	63		3,990
AQDEXOHPLT02215	2.215				3,990
AQDEXOHPLT02315	2.315				3,990
AQDEXOHPLT02415	2.415	12			3,990
AQDEXOHPLT02515	2.515				3,990
AQDEXOHPLT02615	2.615		3,990		
AQDEXOHPLT02715	2.715	14	68		3,990
AQDEXOHPLT02815	2.815				3,990
AQDEXOHPLT02915	2.915				3,990
AQDEXOHPLT0303	3.03			4,380	
AQDEXOHPLT0313	3.13			15	4
AQDEXOHPLT0323	3.23	4,380			
AQDEXOHPLT0333	3.33	4,380			
AQDEXOHPLT0343	3.43	16	4,380		
AQDEXOHPLT0353	3.53		4,500		
AQDEXOHPLT0363	3.63		4,500		
AQDEXOHPLT0373	3.73	18	4,500		
AQDEXOHPLT0383	3.83		4,500		
AQDEXOHPLT0393	3.93		4,500		
AQDEXOHPLT0403	4.03		4,810		
AQDEXOHPLT0413	4.13		19	4,810	
AQDEXOHPLT0423	4.23	4,810			
AQDEXOHPLT0433	4.33	4,810			
AQDEXOHPLT0443	4.43	21	4,810		
AQDEXOHPLT0453	4.53		4,850		
AQDEXOHPLT0463	4.63		4,850		
AQDEXOHPLT0473	4.73	22	4,850		
AQDEXOHPLT0483	4.83		4,850		
AQDEXOHPLT0493	4.93		4,850		
AQDEXOHPLT0503	5.03	23	80	5,150	
AQDEXOHPLT0513	5.13	24		6	5,150
AQDEXOHPLT0523	5.23				5,150
AQDEXOHPLT0533	5.33				5,150
AQDEXOHPLT0543	5.43	25			5,150
AQDEXOHPLT0553	5.53				5,240
AQDEXOHPLT0563	5.63				5,240
AQDEXOHPLT0573	5.73	27			5,240
AQDEXOHPLT0583	5.83				5,240

LIST 9622

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOHPLT0593	5.93	27	82	6	5,240
AQDEXOHPLT0603	6.03				5,580
AQDEXOHPLT0613	6.13	28	88	7	5,580
AQDEXOHPLT0623	6.23				5,580
AQDEXOHPLT0633	6.33	30			5,580
AQDEXOHPLT0643	6.43				5,580
AQDEXOHPLT0653	6.53				5,720
AQDEXOHPLT0663	6.63				5,720
AQDEXOHPLT0673	6.73	31			5,720
AQDEXOHPLT0683	6.83				5,720
AQDEXOHPLT0693	6.93				5,720
AQDEXOHPLT0703	7.03	32			
AQDEXOHPLT0713	7.13	33	94	8	6,190
AQDEXOHPLT0723	7.23				6,190
AQDEXOHPLT0733	7.33	34			6,190
AQDEXOHPLT0743	7.43				6,190
AQDEXOHPLT0753	7.53				6,320
AQDEXOHPLT0763	7.63				6,320
AQDEXOHPLT0773	7.73	36			6,320
AQDEXOHPLT0783	7.83				6,320
AQDEXOHPLT0793	7.93				6,320
AQDEXOHPLT0803	8.03		6,800		
AQDEXOHPLT0813	8.13	37	100	9	6,800
AQDEXOHPLT0823	8.23				6,800
AQDEXOHPLT0833	8.33				6,800
AQDEXOHPLT0843	8.43	39			6,800
AQDEXOHPLT0853	8.53				6,930
AQDEXOHPLT0863	8.63				6,930
AQDEXOHPLT0873	8.73	40			6,930
AQDEXOHPLT0883	8.83				6,930
AQDEXOHPLT0893	8.93				6,930
AQDEXOHPLT0903	9.03	41			
AQDEXOHPLT0913	9.13	42	106	10	7,400
AQDEXOHPLT0923	9.23				7,400
AQDEXOHPLT0933	9.33	43			7,400
AQDEXOHPLT0943	9.43				7,400
AQDEXOHPLT0953	9.53				7,530
AQDEXOHPLT0963	9.63	45			7,530
AQDEXOHPLT0973	9.73				7,530
AQDEXOHPLT0983	9.83				7,530
AQDEXOHPLT0993	9.93				7,530
AQDEXOHPLT1003	10.03	46			116
AQDEXOHPLT1013	10.13		8,010		
AQDEXOHPLT1023	10.23	48	8,010		
AQDEXOHPLT1033	10.33		8,010		
AQDEXOHPLT1043	10.43	49	8,180		
AQDEXOHPLT1053	10.53		8,180		
AQDEXOHPLT1063	10.63	50	8,180		
AQDEXOHPLT1073	10.73		8,180		
AQDEXOHPLT1083	10.83		8,180		
AQDEXOHPLT1093	10.93		8,180		
AQDEXOHPLT1103	11.03		8,660		
AQDEXOHPLT1113	11.13	50	122	12	8,660
AQDEXOHPLT1123	11.23	51			8,660
AQDEXOHPLT1133	11.33				8,660
AQDEXOHPLT1143	11.43	52			8,660
AQDEXOHPLT1153	11.53				8,880
AQDEXOHPLT1163	11.63				8,880
AQDEXOHPLT1173	11.73	54			8,880
AQDEXOHPLT1183	11.83				8,880
AQDEXOHPLT1193	11.93				8,880
AQDEXOHPLT1203	12.03				9,350

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品


辦公用品

AQUA-EX 定心鑽

注文 **VAN** NACHI AQDEXST 直徑 3.0 ~ 20.0

- 切入性良好，可進行高精度定位。
- 從定心到倒角、V 槽加工，功能多樣。

超硬 AQ EX 25° h7



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	-	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9624 單位：mm


商品記號	直徑 Dc	倒角角度	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXST0300-60	3.0	60°	9	48	0.75	2,600
AQDEXST0400-60	4.0		12	52	1	2,950
AQDEXST0500-60	5.0		14	60	1.25	3,370
AQDEXST0600-60	6.0		15	66	1.5	3,740
AQDEXST0800-60	8.0		20	79	2	4,420
AQDEXST1000-60	10.0		25	89	2.5	5,420
AQDEXST1200-60	12.0		30	102	3	6,280
AQDEXST0300-90	3.0	90°	9	48	-	2,600
AQDEXST0300-90	4.0		12	52		2,950
AQDEXST0300-90	5.0		14	60		3,370
AQDEXST0300-90	6.0		15	66		3,740
AQDEXST0300-90	8.0		20	79		4,420
AQDEXST0300-90	10.0		25	89		5,420
AQDEXST0300-90	12.0		30	102		6,280
AQDEXST0300-90	16.0		35	115		11,380
AQDEXST0300-90	20.0		40	131		18,690
AQDEXST0300-120	3.0	120°	9	48	-	2,600
AQDEXST0300-120	4.0		12	52		2,950
AQDEXST0300-120	5.0		14	60		3,370
AQDEXST0300-120	6.0		15	66		3,740
AQDEXST0300-120	8.0		20	79		4,420
AQDEXST0300-120	10.0		25	89		5,420
AQDEXST0300-120	12.0		30	102		6,280
AQDEXST0300-140	3.0	140°	9	48	-	2,600
AQDEXST0300-140	4.0		12	52		2,950
AQDEXST0300-140	5.0		14	60		3,370
AQDEXST0300-140	6.0		15	66		3,740
AQDEXST0300-140	8.0		20	79		4,420
AQDEXST0300-140	10.0		25	89		5,420
AQDEXST0300-140	12.0		30	102		6,280

AQUA-EX 平頭鑽短刃型

注文 **VAN** NACHI AQDEXOH30D 直徑 2.0 ~ 20.0

- 此種鑽頭可以進行濕式加工、MQL加工。
- 可以進行鑽頭直徑30倍為止的高效率孔加工。

超硬 AQ EX h7 180° 20° h6



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	◎	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	◎	-	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9628 單位：mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	鑽頸 L1	柄徑 Ds	單價	
AQDEXZS0200	2.0	7.0	50	7.8	4	2,410	
AQDEXZS0210	2.1	8.0		8.4		2,410	
AQDEXZS0220	2.2					2,410	
AQDEXZS0230	2.3					9.0	2,410
AQDEXZS0240	2.4						2,410
AQDEXZS0250	2.5	2,410					
AQDEXZS0260	2.6	2,410					
AQDEXZS0270	2.7	10.0		10.9	2,410		
AQDEXZS0280	2.8			2,410			
AQDEXZS0290	2.9			2,410			
AQDEXZS0300	3.0	11.0		13.0	2,410		
AQDEXZS0310	3.1			6	11.4	2,410	
AQDEXZS0320	3.2	12.5			2,520		
AQDEXZS0330	3.3	12.6			2,520		
AQDEXZS0340	3.4	12.7			2,520		
AQDEXZS0350	3.5	13.2			2,520		
AQDEXZS0360	3.6	13.3			2,520		
AQDEXZS0370	3.7	13.0		13.4	2,520		
AQDEXZS0380	3.8			14.0	2,520		
AQDEXZS0390	3.9			14.1	2,520		
AQDEXZS0400	4.0			14.2	2,520		
AQDEXZS0410	4.1	14.0	14.3	2,520			
AQDEXZS0420	4.2		60	16.4	2,830		
AQDEXZS0430	4.3			16.5	2,830		
AQDEXZS0440	4.4	17.6		2,830			
AQDEXZS0450	4.5	17.7		2,830			
AQDEXZS0460	4.6	17.8		2,900			
AQDEXZS0470	4.7	16.0		18.9	2,900		
AQDEXZS0480	4.8		18.0	19.0	2,900		
AQDEXZS0490	4.9			19.1	2,900		
AQDEXZS0500	5.0			21.2	3,100		
AQDEXZS0510	5.1	19.0		21.4	3,100		
AQDEXZS0520	5.2		21.4	3,100			
AQDEXZS0530	5.3		22.5	3,100			
AQDEXZS0540	5.4	20.0	22.6	3,100			
AQDEXZS0550	5.5		22.7	3,100			
AQDEXZS0560	5.6						

LIST 9628

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	鑽頸 L1	柄徑 Ds	單價	
AQDEXZS0570	5.7	21	70	23.7	6	3,100	
AQDEXZS0580	5.8			23.8		3,100	
AQDEXZS0590	5.9			23.9		3,100	
AQDEXZS0600	6.0			24.0		3,100	
AQDEXZS0610	6.1	22		25		4,100	
AQDEXZS0620	6.2					4,100	
AQDEXZS0630	6.3					4,100	
AQDEXZS0640	6.4					4,100	
AQDEXZS0650	6.5	23		26		4,100	
AQDEXZS0660	6.6					4,150	
AQDEXZS0670	6.7	24				4,150	
AQDEXZS0680	6.8					4,150	
AQDEXZS0690	6.9					4,150	
AQDEXZS0700	7.0					4,150	
AQDEXZS0710	7.1	26				29	4,550
AQDEXZS0720	7.2						4,550
AQDEXZS0730	7.3			4,550			
AQDEXZS0740	7.4	27		4,550			
AQDEXZS0750	7.5			4,550			
AQDEXZS0760	7.6			4,550			
AQDEXZS0770	7.7	28		31			4,550
AQDEXZS0780	7.8						4,550
AQDEXZS0790	7.9					4,550	
AQDEXZS0800	8.0					4,420	
AQDEXZS0810	8.1	29	32	8	5,050		
AQDEXZS0820	8.2				5,050		
AQDEXZS0830	8.3				5,050		
AQDEXZS0840	8.4				5,050		
AQDEXZS0850	8.5	30	33		5,050		
AQDEXZS0860	8.6				5,100		
AQDEXZS0870	8.7				5,100		
AQDEXZS0880	8.8	32	34		5,100		
AQDEXZS0890	8.9				5,100		
AQDEXZS0900	9.0				5,100		
AQDEXZS0910	9.1	33	36		5,600		
AQDEXZS0920	9.2				5,600		
AQDEXZS0930	9.3				5,600		
AQDEXZS0940	9.4	34			5,600		
AQDEXZS0950	9.5				5,600		
AQDEXZS0960	9.6				5,600		
AQDEXZS0970	9.7				5,600		
AQDEXZS0980	9.8	35			38	5,600	
AQDEXZS0990	9.9		5,600				
AQDEXZS1000	10.0		5,450				
AQDEXZS1010	10.1		36			39	6,300
AQDEXZS1020	10.2	6,300					
AQDEXZS1030	10.3	6,300					
AQDEXZS1040	10.4	6,300					
AQDEXZS1050	10.5	37	40	10	6,300		
AQDEXZS1060	10.6				6,400		
AQDEXZS1070	10.7				6,400		
AQDEXZS1080	10.8	38			6,400		
AQDEXZS1090	10.9				6,400		
AQDEXZS1100	11.0				6,400		
AQDEXZS1110	11.1				6,950		
AQDEXZS1120	11.2	40			43	6,950	
AQDEXZS1130	11.3		6,950				

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	鑽頸 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZS1130	11.4	41	90	43	10	6,950
AQDEXZS1130	11.5					6,950
AQDEXZS1130	11.6					6,950
AQDEXZS1130	11.7	42		45		6,950
AQDEXZS1130	11.8					6,950
AQDEXZS1130	11.9					6,950
AQDEXZS1130	12.0	43	100	46	6,950	
AQDEXZS1130	12.1				7,900	
AQDEXZS1130	12.2				7,900	
AQDEXZS1130	12.3	44		47	7,900	
AQDEXZS1130	12.4				7,900	
AQDEXZS1130	12.5				7,900	
AQDEXZS1130	12.6	45	50		7,900	
AQDEXZS1130	12.7				7,900	
AQDEXZS1130	12.8				7,900	
AQDEXZS1130	12.9	47		52	7,900	
AQDEXZS1130	13.0				7,900	
AQDEXZS1130	13.1				9,600	
AQDEXZS1130	13.2	48	53		9,600	
AQDEXZS1130	13.3				9,600	
AQDEXZS1130	13.4				9,600	
AQDEXZS1130	13.5	49		54	9,600	
AQDEXZS1130	13.6				9,600	
AQDEXZS1130	13.7				9,600	
AQDEXZS1130	13.8	50	57		9,600	
AQDEXZS1130	13.9				9,600	
AQDEXZS1130	14.0				9,600	
AQDEXZS1130	14.1	51		59	10,600	
AQDEXZS1130	14.2				10,600	
AQDEXZS1130	14.3				10,600	
AQDEXZS1130	14.4	52	61		10,600	
AQDEXZS1130	14.5				10,600	
AQDEXZS1130	14.6				10,600	
AQDEXZS1130	14.7	54		62	10,600	
AQDEXZS1130	14.8				10,600	
AQDEXZS1130	14.9				10,600	
AQDEXZS1130	15.0	55	63		10,600	
AQDEXZS1130	15.1				12,100	
AQDEXZS1130	15.2				12,100	
AQDEXZS1130	15.3	56		66	12,100	
AQDEXZS1130	15.4				12,100	
AQDEXZS1130	15.5				12,100	
AQDEXZS1130	15.6	57	71		12,100	
AQDEXZS1130	15.7				12,100	
AQDEXZS1130	15.8				12,100	
AQDEXZS1130	15.9	58		73	12,100	
AQDEXZS1130	16.0				16,600	
AQDEXZS1130	16.5				16,600	
AQDEXZS1130	17.0	59	16		16,600	
AQDEXZS1130	17.5				17,100	
AQDEXZS1130	18.0				17,100	
AQDEXZS1130	18.5	60		135	18,700	
AQDEXZS1130	19.0				18,700	
AQDEXZS1130	19.5				21,200	
AQDEXZS1130	20.0	61	145		21,200	
AQDEXZS1130	20.5				21,200	
AQDEXZS1130	21.0				21,200	

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具研削研磨
用品鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品物流保管
用品

辦公用品

NEW SIZE AQUA-EX 超硬平面鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品

環境安全用品

物流保管用品

辦公用品

注文  NACHI AQDEXZ 直徑 1.015 ~ 12.03



LIST 9610

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZ0020	0.2	0.66	47	0.98	3	2,730
AQDEXZ0025	0.25	0.82		1.17		3,090
AQDEXZ0030	0.3	0.99		1.36		2,690
AQDEXZ0035	0.35	1.16		1.46		3,060
AQDEXZ0040	0.4	1.32		1.65		2,660
AQDEXZ0045	0.45	1.48		1.84		3,000
AQDEXZ0050	0.5	1.65		2.03		2,610
AQDEXZ0055	0.55	1.81		2.13		2,790
AQDEXZ0060	0.6	1.98		2.32		2,420
AQDEXZ0065	0.65	2.14		2.51		2,790
AQDEXZ0070	0.7	2.31		2.71		2,420
AQDEXZ0075	0.75	2.47		2.8		2,790
AQDEXZ0080	0.8	2.64		2.99		2,420
AQDEXZ0085	0.85	2.8		3.19		2,790
AQDEXZ0090	0.9	2.97		3.28		2,420
AQDEXZ0095	0.95	3.13		3.47		2,790
AQDEXZ0100	1.0	3.3	50	3.6	4	2,250
AQDEXZ0110	1.1	3.5		3.9		2,250
AQDEXZ0120	1.2	3.9		4.2		2,250
AQDEXZ0130	1.3	4.2		4.5		2,250
AQDEXZ0140	1.4	4.6		4.9		2,250
AQDEXZ0150	1.5	4.9		5.2		2,250
AQDEXZ0160	1.6	5.2		5.5		2,250
AQDEXZ0170	1.7	5.5		5.8		2,250
AQDEXZ0180	1.8	5.8		6.1		2,250
AQDEXZ0190	1.9	6.2		6.5		2,250
AQDEXZ0200	2.0	9		9.8		2,250
AQDEXZ0210	2.1	11		11.4		2,250
AQDEXZ0220	2.2	11		11.4		2,250
AQDEXZ0230	2.3	11		11.5		2,250
AQDEXZ0240	2.4	12		12.6		2,250
AQDEXZ0250	2.5	12		12.7	6	2,250
AQDEXZ0260	2.6	12		12.8		2,250
AQDEXZ0270	2.7	14		14.9		2,250
AQDEXZ0280	2.8	14		15		2,250
AQDEXZ0290	2.9	14		15		2,250
AQDEXZ0300	3.0	14		14.4		2,250
AQDEXZ0310	3.1	15		15.5		2,345
AQDEXZ0320	3.2	15		15.6		2,345
AQDEXZ0330	3.3	15		15.7		2,345
AQDEXZ0340	3.4	16		16.2		2,345
AQDEXZ0350	3.5	16		16.3		2,345
AQDEXZ0360	3.6	16		16.4		2,345

- 傾斜座面,絲攻盲孔下穴加工等,僅一支鑽頭既可完成。
- 雙重導刃設計,加工安定,提高孔加工精度。
- 多用途平面鑽頭,6系列862規格尺寸。
- AQUA EX被覆採用,優異的耐熱性,耐磨耗性佳,壽命長。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○*	◎	-	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good ✕ 不適 Not Used - 不推薦

* 僅直徑1.99以下SUS304為 ○

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZ0370	3.7	18	50	18		2,345
AQDEXZ0380	3.8	18		18.1		2,345
AQDEXZ0390	3.9	18		18.2		2,345
AQDEXZ0400	4.0	18		18.3		2,345
AQDEXZ0410	4.1	19	60	20.4	6	2,650
AQDEXZ0420	4.2	19		20.4		2,650
AQDEXZ0430	4.3	19		20.5		2,650
AQDEXZ0440	4.4	21		22.6		2,650
AQDEXZ0450	4.5	21		22.7		2,650
AQDEXZ0460	4.6	21		22.8		2,700
AQDEXZ0470	4.7	22		22.9		2,700
AQDEXZ0480	4.8	22		23		2,700
AQDEXZ0490	4.9	22		23		2,700
AQDEXZ0500	5.0	23		23.1		2,700
AQDEXZ0510	5.1	24		26.2		2,890
AQDEXZ0520	5.2	24		26.3		2,890
AQDEXZ0530	5.3	24		26.4		2,890
AQDEXZ0540	5.4	26		27.5		2,890
AQDEXZ0550	5.5	26		27.6		2,890
AQDEXZ0560	5.6	26		27.7		2,890
AQDEXZ0570	5.7	27		29.7		2,890
AQDEXZ0580	5.8	27		29.8		2,890
AQDEXZ0590	5.9	27		29.9		2,890
AQDEXZ0600	6.0	27		30		2,890
AQDEXZ0610	6.1	28	70	31		3,830
AQDEXZ0620	6.2	28		31		3,830
AQDEXZ0630	6.3	28		31		3,830
AQDEXZ0640	6.4	30		33		3,830
AQDEXZ0650	6.5	30		33		3,830
AQDEXZ0660	6.6	30		33		3,860
AQDEXZ0670	6.7	31		33		3,860
AQDEXZ0680	6.8	31		33		3,860
AQDEXZ0690	6.9	31		33		3,860
AQDEXZ0700	7.0	32		33		3,860
AQDEXZ0710	7.1	33		36		4,230
AQDEXZ0720	7.2	33		36		4,230
AQDEXZ0730	7.3	33		36		4,230
AQDEXZ0740	7.4	33		36		4,230
AQDEXZ0750	7.5	33		36		4,230
AQDEXZ0760	7.6	33		36		4,230
AQDEXZ0770	7.7	36		39		4,230
AQDEXZ0780	7.8	36		39		4,230
AQDEXZ0790	7.9	36		39		4,230

AQUA-EX 超硬平面鑽頭

LIST 9610

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZ0800	8.0	37	70	39	8	4,120
AQDEXZ0810	8.1	37	80	40		4,670
AQDEXZ0820	8.2	37		40		4,670
AQDEXZ0830	8.3	37		40		4,670
AQDEXZ0840	8.4	39		42		4,670
AQDEXZ0850	8.5	39		42		4,670
AQDEXZ0860	8.6	39		42		4,700
AQDEXZ0870	8.7	40		42		4,700
AQDEXZ0880	8.8	40		42		4,700
AQDEXZ0890	8.9	40		42		4,700
AQDEXZ0900	9.0	41		42		4,700
AQDEXZ0910	9.1	42		45		5,220
AQDEXZ0920	9.2	42		45		5,220
AQDEXZ0930	9.3	42		45		5,220
AQDEXZ0940	9.4	43		45		5,220
AQDEXZ0950	9.5	43		45		5,220
AQDEXZ0960	9.6	43		45		5,220
AQDEXZ0970	9.7	45		48		5,220
AQDEXZ0980	9.8	45		48		5,220
AQDEXZ0990	9.9	45		48		5,220
AQDEXZ1000	10.0	45		48		5,040
AQDEXZ1010	10.1	46	90	49	10	5,880
AQDEXZ1020	10.2	46		49		5,880
AQDEXZ1030	10.3	46		49		5,880
AQDEXZ1040	10.4	48		51		5,880
AQDEXZ1050	10.5	48		51		5,880
AQDEXZ1060	10.6	48		51		5,950
AQDEXZ1070	10.7	49		51		5,950
AQDEXZ1080	10.8	49		51		5,950
AQDEXZ1090	10.9	49		51		5,950
AQDEXZ1100	11.0	50		51		5,950
AQDEXZ1110	11.1	51		54		6,470
AQDEXZ1120	11.2	51		54		6,470
AQDEXZ1130	11.3	51		54		6,470
AQDEXZ1140	11.4	52		54		6,470
AQDEXZ1150	11.5	52		54		6,470
AQDEXZ1160	11.6	52		54		6,470
AQDEXZ1170	11.7	54		57		6,470
AQDEXZ1180	11.8	54		57		6,470
AQDEXZ1190	11.9	54		57		6,470
AQDEXZ1200	12.0	54		57		6,470
AQDEXZ1210	12.1	55	100	58	12	8,950
AQDEXZ1220	12.2	55		58		8,950
AQDEXZ1230	12.3	55		58		8,200
AQDEXZ1240	12.4	57		60		8,950
AQDEXZ1250	12.5	57		60		7,310
AQDEXZ1260	12.6	57		60		8,990
AQDEXZ1270	12.7	58		60		8,990
AQDEXZ1280	12.8	58		60		8,990
AQDEXZ1290	12.9	58		60		8,990
AQDEXZ1300	13.0	59		60		7,350
AQDEXZ1310	13.1	60		63		10,920
AQDEXZ1320	13.2	60		63		10,920
AQDEXZ1330	13.3	60		63		10,920


商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZ1340	13.4	61	100	63	12	10,920
AQDEXZ1350	13.5	61		63		8,930
AQDEXZ1360	13.6	61		63		10,920
AQDEXZ1370	13.7	63		66		10,920
AQDEXZ1380	13.8	63		66		10,920
AQDEXZ1390	13.9	63		66		10,920
AQDEXZ1400	14.0	63	105	66	12	8,560
AQDEXZ1410	14.1	64		67		12,050
AQDEXZ1420	14.2	64		67		12,050
AQDEXZ1430	14.3	64		67		12,050
AQDEXZ1440	14.4	66		69		12,050
AQDEXZ1450	14.5	66		69		9,850
AQDEXZ1460	14.6	66		69		12,050
AQDEXZ1470	14.7	67		69		12,050
AQDEXZ1480	14.8	67		69		12,050
AQDEXZ1490	14.9	67		69		12,050
AQDEXZ1500	15.0	68	115	69	16	9,850
AQDEXZ1510	15.1	69		72		13,710
AQDEXZ1520	15.2	69		72		13,710
AQDEXZ1530	15.3	69		72		13,710
AQDEXZ1540	15.4	70		72		13,710
AQDEXZ1550	15.5	70		72		11,210
AQDEXZ1560	15.6	70		72		13,710
AQDEXZ1570	15.7	72		75		13,710
AQDEXZ1580	15.8	72		75		13,710
AQDEXZ1590	15.9	72		75		13,710
AQDEXZ1600	16.0	72	125	75	16	11,210
AQDEXZ1650	16.5	75		78		15,430
AQDEXZ1700	17.0	77		79		15,430
AQDEXZ1750	17.5	79		81		15,910
AQDEXZ1800	18.0	81		84		15,910
AQDEXZ1850	18.5	84	135	87		17,420
AQDEXZ1900	19.0	86		87		17,420
AQDEXZ1950	19.5	88	145	91		19,730
AQDEXZ2000	20.0	90		93	20	19,730

- 鑽頭工具
- SG
- AG
- UG
- DLC
- G
- AQUA
- AQUA-EX
- Non Coat
- 銑刀工具
- 絲攻工具
- 金屬加工工具
- 研削研磨用品
- 鋸條穴鋸工具
- 測量工具
- 手作業工具
- 化學製品
- 防爆絕緣用品
- 溶接用品
- 切斷用品
- 環境安全用品
- 物流保管用品
- 辦公用品

NEW SIZE AQUA-EX 超硬油孔3D平面鑽頭

注文 **VAN** NACHI AQDEXZOH3D 直徑 3.0 ~ 16.0

超硬 AQ EX 24 ~ 30 h7 180 1 h6



- 提供高效率的3D平面深孔鑽頭。
- 對應於不銹鋼的油孔鑽。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	◎	-	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

LIST 9812


商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZOH3D0100	1.0	4.3	55	4.6	3	4,140
AQDEXZOH3D0110	1.1	4.7	58	5.0	3	4,140
AQDEXZOH3D0120	1.2	5.2		5.5	3	4,140
AQDEXZOH3D0130	1.3	5.6		5.9	3	4,140
AQDEXZOH3D0140	1.4	6.0		6.3	3	4,140
AQDEXZOH3D0150	1.5	6.5		6.8	3	4,140
AQDEXZOH3D0160	1.6	6.9		7.2	3	4,140
AQDEXZOH3D0170	1.7	7.3		7.6	3	4,140
AQDEXZOH3D0180	1.8	7.7		8.0	3	4,140
AQDEXZOH3D0190	1.9	8.2	62	8.5	3	4,140
AQDEXZOH3D020	2.0	8.6		8.9	3	4,140
AQDEXZOH3D0210	2.1	9.0		9.3	3	4,140
AQDEXZOH3D020	2.2	9.5		9.8	3	4,140
AQDEXZOH3D0230	2.3	9.9		10.2	3	4,140
AQDEXZOH3D0240	2.4	10.3		10.6	3	4,140
AQDEXZOH3D0250	2.5	10.8	68	11.1	3	4,140
AQDEXZOH3D0260	2.6	11.2		11.5	3	4,140
AQDEXZOH3D0270	2.7	11.6		11.9	3	4,140
AQDEXZOH3D0280	2.8	12.0		12.3	3	4,140
AQDEXZOH3D0290	2.9	12.5		12.9	3	4,140
AQDEXZOH3D0300	3.0	14		15	3	4,140
AQDEXZOH3D0310	3.1	15	72	17	4	4,140
AQDEXZOH3D0320	3.2	15	72	17	4	4,140
AQDEXZOH3D0330	3.3	15	72	17	4	4,140
AQDEXZOH3D0340	3.4	16	72	17	4	4,140
AQDEXZOH3D0350	3.5	16	72	18	4	4,140
AQDEXZOH3D0360	3.6	16	72	19	4	4,260
AQDEXZOH3D0370	3.7	18	72	19	4	4,260
AQDEXZOH3D0380	3.8	18	72	19	4	4,260
AQDEXZOH3D0390	3.9	18	72	19	4	4,260
AQDEXZOH3D0400	4.0	18	72	19	4	4,260
AQDEXZOH3D0410	4.1	19	80	22	5	4,550
AQDEXZOH3D0420	4.2	19	80	22	5	4,550
AQDEXZOH3D0430	4.3	19	80	22	5	4,550
AQDEXZOH3D0440	4.4	21	80	22	5	4,550
AQDEXZOH3D0450	4.5	21	80	23	5	4,550
AQDEXZOH3D0460	4.6	21	80	24	5	4,590
AQDEXZOH3D0470	4.7	22	80	24	5	4,590
AQDEXZOH3D0480	4.8	22	80	24	5	4,590
AQDEXZOH3D0490	4.9	22	80	24	5	4,590
AQDEXZOH3D0500	5.0	23	80	24	5	4,590
AQDEXZOH3D0510	5.1	24	82	26	6	4,850
AQDEXZOH3D0520	5.2	24	82	26	6	4,850
AQDEXZOH3D0530	5.3	24	82	26	6	4,850
AQDEXZOH3D0540	5.4	25	82	26	6	4,850
AQDEXZOH3D0550	5.5	25	82	27	6	4,850
AQDEXZOH3D0560	5.6	25	82	28	6	4,960
AQDEXZOH3D0570	5.7	27	82	28	6	4,960
AQDEXZOH3D0580	5.8	27	82	28	6	4,960
AQDEXZOH3D0590	5.9	27	82	28	6	4,960
AQDEXZOH3D0600	6.0	27	82	28	6	4,960
AQDEXZOH3D0610	6.1	28	88	31	7	6,850
AQDEXZOH3D0620	6.2	28	88	31	7	6,850
AQDEXZOH3D0630	6.3	28	88	31	7	6,850
AQDEXZOH3D0640	6.4	30	88	31	7	6,850
AQDEXZOH3D0650	6.5	30	88	32	7	6,850
AQDEXZOH3D0660	6.6	30	88	33	7	6,890
AQDEXZOH3D0670	6.7	31	88	33	7	6,890
AQDEXZOH3D0680	6.8	31	88	33	7	6,890

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZOH3D0690	6.9	31	88	33	7	6,890
AQDEXZOH3D0700	7.0	32	88	33	7	6,890
AQDEXZOH3D0710	7.1	33	94	35	8	7,550
AQDEXZOH3D0720	7.2	33	94	35	8	7,550
AQDEXZOH3D0730	7.3	33	94	35	8	7,550
AQDEXZOH3D0740	7.4	34	94	35	8	7,550
AQDEXZOH3D0750	7.5	34	94	36	8	7,550
AQDEXZOH3D0760	7.6	34	94	37	8	7,550
AQDEXZOH3D0770	7.7	36	94	37	8	7,550
AQDEXZOH3D0780	7.8	36	94	37	8	7,550
AQDEXZOH3D0790	7.9	36	94	37	8	7,550
AQDEXZOH3D0800	8.0	36	94	37	8	7,360
AQDEXZOH3D0810	8.1	37	100	40	9	8,350
AQDEXZOH3D0820	8.2	37	100	40	9	8,350
AQDEXZOH3D0830	8.3	37	100	40	9	8,350
AQDEXZOH3D0840	8.4	39	100	40	9	8,350
AQDEXZOH3D0850	8.5	39	100	41	9	8,350
AQDEXZOH3D0860	8.6	39	100	42	9	8,440
AQDEXZOH3D0870	8.7	40	100	42	9	8,440
AQDEXZOH3D0880	8.8	40	100	42	9	8,440
AQDEXZOH3D0890	8.9	40	100	42	9	8,440
AQDEXZOH3D0800	9.0	41	100	42	9	8,440
AQDEXZOH3D0910	9.1	42	106	44	10	9,330
AQDEXZOH3D0920	9.2	42	106	44	10	9,330
AQDEXZOH3D0930	9.3	42	106	44	10	9,330
AQDEXZOH3D0940	9.4	43	106	44	10	9,330
AQDEXZOH3D0950	9.5	43	106	45	10	9,330
AQDEXZOH3D0960	9.6	43	106	46	10	9,330
AQDEXZOH3D0970	9.7	45	106	46	10	9,330
AQDEXZOH3D0980	9.8	45	106	46	10	9,330
AQDEXZOH3D0990	9.9	45	106	46	10	9,330
AQDEXZOH3D1000	10.0	45	106	46	10	9,000
AQDEXZOH3D1010	10.1	46	116	49	11	10,500
AQDEXZOH3D1020	10.2	46	116	49	11	10,500
AQDEXZOH3D1030	10.3	46	116	49	11	10,500
AQDEXZOH3D1040	10.4	48	116	49	11	10,500
AQDEXZOH3D1050	10.5	48	116	50	11	10,500
AQDEXZOH3D1060	10.6	48	116	51	11	10,640
AQDEXZOH3D1070	10.7	49	116	51	11	10,640
AQDEXZOH3D1080	10.8	49	116	51	11	10,640
AQDEXZOH3D1090	10.9	49	116	51	11	10,640
AQDEXZOH3D1100	11.0	49	116	51	11	10,640
AQDEXZOH3D1110	11.1	50	122	53	12	11,580
AQDEXZOH3D1120	11.2	51	122	53	12	11,580
AQDEXZOH3D1130	11.3	51	122	53	12	11,580
AQDEXZOH3D1140	11.4	52	122	53	12	11,580
AQDEXZOH3D1150	11.5	52	122	54	12	11,580
AQDEXZOH3D1160	11.6	52	122	55	12	11,580
AQDEXZOH3D1170	11.7	54	122	55	12	11,580
AQDEXZOH3D1180	11.8	54	122	55	12	11,580
AQDEXZOH3D1190	11.9	54	122	55	12	11,580
AQDEXZOH3D1200	12.0	54	122	55	12	11,580
AQDEXZOH3D1250	12.5	57	128	59	13	13,550
AQDEXZOH3D1300	13.0	59	128	60	13	13,590
AQDEXZOH3D1350	13.5	61	134	63	14	16,550
AQDEXZOH3D1400	14.0	63	134	64	14	15,840
AQDEXZOH3D1450	14.5	66	140	68	15	18,240
AQDEXZOH3D1500	15.0	68	140	69	15	18,240
AQDEXZOH3D1550	15.5	70	146	72	16	20,760
AQDEXZOH3D1600	16.0	72	146	73	16	20,760

NEW SIZE AQUA-EX 超硬油孔5D平面鑽頭

注文 **VAN** NACHI AQDEXZOH5D 直徑

超硬 AQ EX 24~30 h7 180° h6



LIST 9814

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZOH5D0100	1.0	6.3	57	6.6	3	4,890
AQDEXZOH5D0110	1.1	6.9		7.2	3	4,890
AQDEXZOH5D0120	1.2	7.6		7.9	3	4,890
AQDEXZOH5D0130	1.3	8.2		8.5	3	4,890
AQDEXZOH5D0140	1.4	8.8		9.1	3	4,890
AQDEXZOH5D0150	1.5	9.5		9.8	3	4,890
AQDEXZOH5D0160	1.6	10.1		10.4	3	4,890
AQDEXZOH5D0170	1.7	10.7		11.0	3	4,890
AQDEXZOH5D0180	1.8	11.3		11.6	3	4,890
AQDEXZOH5D0190	1.9	12.0		12.3	3	4,890
AQDEXZOH5D0200	2.0	12.6		12.9	3	4,890
AQDEXZOH5D0210	2.1	13.2		13.5	3	4,890
AQDEXZOH5D0220	2.2	13.9		14.2	3	4,890
AQDEXZOH5D0230	2.3	14.5		14.8	3	4,890
AQDEXZOH5D0240	2.4	15.1		15.4	3	4,890
AQDEXZOH5D0250	2.5	15.8		16.1	3	4,890
AQDEXZOH5D0260	2.6	16.4		16.7	3	4,890
AQDEXZOH5D0270	2.7	17.0		17.3	3	4,890
AQDEXZOH5D0280	2.8	17.6		17.9	3	4,890
AQDEXZOH5D0290	2.9	18.3		18.6	3	4,890
AQDEXZOH5D0300	3.0	20		21	3	4,890
AQDEXZOH5D0310	3.1	22	80	25	4	4,890
AQDEXZOH5D0320	3.2	22	80	25	4	4,890
AQDEXZOH5D0330	3.3	22	80	25	4	4,890
AQDEXZOH5D0340	3.4	24	80	25	4	4,890
AQDEXZOH5D0350	3.5	24	80	26	4	4,890
AQDEXZOH5D0360	3.6	24	80	27	4	5,000
AQDEXZOH5D0370	3.7	24	80	27	4	5,000
AQDEXZOH5D0380	3.8	26	80	27	4	5,000
AQDEXZOH5D0390	3.9	26	80	27	4	5,000
AQDEXZOH5D0400	4.0	26	80	27	4	5,000
AQDEXZOH5D0410	4.1	28	90	30	5	5,150
AQDEXZOH5D0420	4.2	28	90	30	5	5,150
AQDEXZOH5D0430	4.3	28	90	30	5	5,150
AQDEXZOH5D0440	4.4	29	90	30	5	5,150
AQDEXZOH5D0450	4.5	29	90	31	5	5,150
AQDEXZOH5D0460	4.6	29	90	34	5	5,250
AQDEXZOH5D0470	4.7	32	90	34	5	5,250
AQDEXZOH5D0480	4.8	32	90	34	5	5,250
AQDEXZOH5D0490	4.9	32	90	34	5	5,250
AQDEXZOH5D0500	5.0	33	90	34	5	5,250
AQDEXZOH5D0510	5.1	35	94	38	6	5,560
AQDEXZOH5D0520	5.2	35	94	38	6	5,560
AQDEXZOH5D0530	5.3	35	94	38	6	5,560
AQDEXZOH5D0540	5.4	37	94	38	6	5,560
AQDEXZOH5D0550	5.5	37	94	39	6	5,560
AQDEXZOH5D0560	5.6	37	94	40	6	5,660
AQDEXZOH5D0570	5.7	39	94	40	6	5,660
AQDEXZOH5D0580	5.8	39	94	40	6	5,660
AQDEXZOH5D0590	5.9	39	94	40	6	5,660
AQDEXZOH5D0600	6.0	39	94	40	6	5,660
AQDEXZOH5D0610	6.1	41	101	44	7	7,590
AQDEXZOH5D0620	6.2	41	101	44	7	7,590
AQDEXZOH5D0630	6.3	41	101	44	7	7,590
AQDEXZOH5D0640	6.4	43	101	44	7	7,590

- 提供高效率的5D平面深孔鑽頭
- 中心孔及導向孔是必須的

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	◎	-	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZOH5D0650	6.5	43	101	45	7	7,590
AQDEXZOH5D0660	6.6	43	101	46	7	7,640
AQDEXZOH5D0670	6.7	45	101	46	7	7,640
AQDEXZOH5D0680	6.8	45	101	46	7	7,640
AQDEXZOH5D0690	6.9	45	101	46	7	7,640
AQDEXZOH5D0700	7.0	46	101	46	7	7,640
AQDEXZOH5D0710	7.1	48	110	51	8	8,390
AQDEXZOH5D0720	7.2	48	110	51	8	8,390
AQDEXZOH5D0730	7.3	48	110	51	8	8,390
AQDEXZOH5D0740	7.4	50	110	51	8	8,390
AQDEXZOH5D0750	7.5	50	110	52	8	8,390
AQDEXZOH5D0760	7.6	50	110	53	8	8,390
AQDEXZOH5D0770	7.7	52	110	53	8	8,390
AQDEXZOH5D0780	7.8	52	110	53	8	8,390
AQDEXZOH5D0790	7.9	52	110	53	8	8,390
AQDEXZOH5D0800	8.0	52	110	53	8	8,160
AQDEXZOH5D0810	8.1	54	117	57	9	9,240
AQDEXZOH5D0820	8.2	54	117	57	9	9,240
AQDEXZOH5D0830	8.3	54	117	57	9	9,240
AQDEXZOH5D0840	8.4	56	117	57	9	9,240
AQDEXZOH5D0850	8.5	56	117	58	9	9,240
AQDEXZOH5D0860	8.6	56	117	59	9	9,330
AQDEXZOH5D0870	8.7	58	117	59	9	9,330
AQDEXZOH5D0880	8.8	58	117	59	9	9,330
AQDEXZOH5D0890	8.9	58	117	59	9	9,330
AQDEXZOH5D0900	9.0	59	117	59	9	9,330
AQDEXZOH5D0910	9.1	61	126	64	10	10,360
AQDEXZOH5D0920	9.2	61	126	64	10	10,360
AQDEXZOH5D0930	9.3	61	126	64	10	10,360
AQDEXZOH5D0940	9.4	63	126	64	10	10,360
AQDEXZOH5D0950	9.5	63	126	65	10	10,360
AQDEXZOH5D0960	9.6	63	126	66	10	10,360
AQDEXZOH5D0970	9.7	65	126	66	10	10,360
AQDEXZOH5D0980	9.8	65	126	66	10	10,360
AQDEXZOH5D0990	9.9	65	126	66	10	10,360
AQDEXZOH5D1000	10.0	65	126	66	10	9,980
AQDEXZOH5D1010	10.1	67	138	70	11	11,630
AQDEXZOH5D1020	10.2	67	138	70	11	11,630
AQDEXZOH5D1030	10.3	67	138	70	11	11,630
AQDEXZOH5D1040	10.4	69	138	70	11	11,630
AQDEXZOH5D1050	10.5	69	138	71	11	11,630
AQDEXZOH5D1060	10.6	69	138	71	11	11,810
AQDEXZOH5D1070	10.7	72	138	73	11	11,810
AQDEXZOH5D1080	10.8	72	138	73	11	11,810
AQDEXZOH5D1090	10.9	72	138	73	11	11,810
AQDEXZOH5D1100	11.0	73	138	73	11	11,810
AQDEXZOH5D1150	11.5	76	146	78	12	12,790
AQDEXZOH5D1200	12.0	78	146	79	12	12,790
AQDEXZOH5D1250	12.5	82	153	84	13	14,950
AQDEXZOH5D1300	13.0	86	153	86	13	14,990
AQDEXZOH5D1350	13.5	89	162	91	14	18,240
AQDEXZOH5D1400	14.0	91	162	92	14	17,480
AQDEXZOH5D1450	14.5	95	169	97	15	20,110
AQDEXZOH5D1500	15.0	98	169	98	15	20,110
AQDEXZOH5D1550	15.5	102	178	104	16	22,870
AQDEXZOH5D1600	16.0	104	178	105	16	22,870

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品


環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 超硬長柄型平面鑽頭

注文 **VAN** NACHI AQDEXZLS 直徑 3.0 ~ 20.0



- 平頭鑽提供非常高的鑽孔性能.直徑10倍的長度。
- 建議鑽孔前要有中心倒孔。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	◎	-	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9816

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZLS0300	3.0	14	100	30	6	3,060
AQDEXZLS0310	3.1	15	100	31	6	3,190
AQDEXZLS0320	3.2	15	100	32	6	3,190
AQDEXZLS0330	3.3	15	100	33	6	3,190
AQDEXZLS0340	3.4	16	100	34	6	3,190
AQDEXZLS0350	3.5	16	100	35	6	3,190
AQDEXZLS0360	3.6	16	100	36	6	3,190
AQDEXZLS0370	3.7	18	100	37	6	3,190
AQDEXZLS0380	3.8	18	100	38	6	3,190
AQDEXZLS0390	3.9	18	100	39	6	3,190
AQDEXZLS0400	4.0	18	100	40	6	3,190
AQDEXZLS0410	4.1	19	100	41	6	3,600
AQDEXZLS0420	4.2	19	100	42	6	3,600
AQDEXZLS0430	4.3	19	100	43	6	3,600
AQDEXZLS0440	4.4	21	100	44	6	3,600
AQDEXZLS0450	4.5	21	100	45	6	3,600
AQDEXZLS0460	4.6	21	100	46	6	3,680
AQDEXZLS0470	4.7	22	100	47	6	3,680
AQDEXZLS0480	4.8	22	100	48	6	3,680
AQDEXZLS0490	4.9	22	100	29	6	3,680
AQDEXZLS0500	5.0	23	110	50	6	3,680
AQDEXZLS0510	5.1	24	110	51	6	3,930
AQDEXZLS0520	5.2	24	110	52	6	3,930
AQDEXZLS0530	5.3	24	110	53	6	3,930
AQDEXZLS0540	5.4	25	110	54	6	3,930
AQDEXZLS0550	5.5	25	110	55	6	3,930
AQDEXZLS0560	5.6	25	110	56	6	3,930
AQDEXZLS0570	5.7	27	110	57	6	3,930
AQDEXZLS0580	5.8	27	110	58	6	3,930
AQDEXZLS0590	5.9	27	110	59	6	3,930
AQDEXZLS0600	6.0	27	120	60	6	3,930
AQDEXZLS0610	6.1	28	120	30	6	5,740
AQDEXZLS0620	6.2	28	120	30	6	5,740
AQDEXZLS0630	6.3	28	120	30	6	5,740
AQDEXZLS0640	6.4	30	120	32	6	5,740
AQDEXZLS0650	6.5	30	120	32	6	5,740
AQDEXZLS0660	6.6	30	120	32	6	5,780
AQDEXZLS0670	6.7	31	120	33	6	5,780

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZLS0680	6.8	31	120	33	6	5,780
AQDEXZLS0690	6.9	31	120	33	6	5,780
AQDEXZLS0700	7.0	32	120	34	6	5,780
AQDEXZLS0710	7.1	33	120	35	6	6,340
AQDEXZLS0720	7.2	33	120	35	6	6,340
AQDEXZLS0730	7.3	33	120	35	6	6,340
AQDEXZLS0740	7.4	34	120	36	6	6,340
AQDEXZLS0750	7.5	34	120	36	6	6,340
AQDEXZLS0760	7.6	34	120	36	6	6,340
AQDEXZLS0770	7.7	36	120	38	6	6,340
AQDEXZLS0780	7.8	36	120	38	6	6,340
AQDEXZLS0790	7.9	36	120	38	6	6,340
AQDEXZLS0800	8.0	36	130	80	8	6,190
AQDEXZLS0810	8.1	37	130	39	8	6,990
AQDEXZLS0820	8.2	37	130	39	8	6,990
AQDEXZLS0830	8.3	37	130	39	8	6,990
AQDEXZLS0840	8.4	39	130	41	8	6,990
AQDEXZLS0850	8.5	39	130	41	8	6,990
AQDEXZLS0860	8.6	39	130	41	8	7,040
AQDEXZLS0870	8.7	40	130	42	8	7,040
AQDEXZLS0880	8.8	40	130	42	8	7,040
AQDEXZLS0890	8.9	40	130	42	8	7,040
AQDEXZLS0900	9.0	41	130	43	8	7,040
AQDEXZLS0910	9.1	42	130	44	8	7,810
AQDEXZLS0920	9.2	42	130	44	8	7,810
AQDEXZLS0930	9.3	42	130	44	8	7,810
AQDEXZLS0940	9.4	43	130	45	8	7,810
AQDEXZLS0950	9.5	43	130	45	8	7,810
AQDEXZLS0960	9.6	43	130	45	8	7,810
AQDEXZLS0970	9.7	45	130	47	8	7,810
AQDEXZLS0980	9.8	45	130	47	8	7,810
AQDEXZLS0990	9.9	45	130	47	8	7,810
AQDEXZLS1000	10.0	45	150	100	10	7,530
AQDEXZLS1010	10.1	46	150	48	10	8,790
AQDEXZLS1020	10.2	46	150	48	10	8,790
AQDEXZLS1030	10.3	46	150	48	10	8,790
AQDEXZLS1040	10.4	48	150	50	10	8,790
AQDEXZLS1050	10.5	48	150	50	10	8,790

AQUA-EX 超硬長柄型平面鑽頭

LIST 9816


單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZLS1060	10.6	48	150	50	10	8,910
AQDEXZLS1070	10.7	49	150	51	10	8,910
AQDEXZLS1080	10.8	49	150	51	10	8,910
AQDEXZLS1090	10.9	49	150	51	10	8,910
AQDEXZLS1100	11.0	49	150	52	10	8,910
AQDEXZLS1110	11.1	50	150	53	10	9,680
AQDEXZLS1120	11.2	51	150	53	10	9,680
AQDEXZLS1130	11.3	51	150	53	10	9,680
AQDEXZLS1140	11.4	52	150	54	10	9,680
AQDEXZLS1150	11.5	52	150	54	10	9,680
AQDEXZLS1160	11.6	52	150	54	10	9,680
AQDEXZLS1170	11.7	54	150	56	10	9,680
AQDEXZLS1180	11.8	54	150	56	10	9,680
AQDEXZLS1190	11.9	54	150	56	10	9,680
AQDEXZLS1200	12.0	54	170	120	12	9,680
AQDEXZLS1250	12.5	57	170	59	12	10,950
AQDEXZLS1300	13.0	59	180	61	12	10,990
AQDEXZLS1350	13.5	61	180	63	12	13,390
AQDEXZLS1400	14.0	63	190	65	12	12,810
AQDEXZLS1450	14.5	66	190	68	12	14,730
AQDEXZLS1500	15.0	68	200	69	12	14,730
AQDEXZLS1550	15.5	70	200	72	12	16,770
AQDEXZLS1600	16.0	72	220	160	16	16,770
AQDEXZLS1650	16.5	75	220	77	16	23,070
AQDEXZLS1700	17.0	77	220	79	16	23,070
AQDEXZLS1750	17.5	79	220	81	16	23,800
AQDEXZLS1800	18.0	81	240	83	16	23,800
AQDEXZLS1850	18.5	84	240	86	16	26,040
AQDEXZLS1900	19.0	86	250	88	16	26,040
AQDEXZLS1950	19.5	88	250	90	16	29,500
AQDEXZLS2000	20.0	90	250	200	20	29,500


- 提供充足廣泛的多功能平頭鑽系列。
- 利用AQUA EX塗層，提高耐熱性和耐磨性。
- 採用雙韌帶設計，實現穩定加工，提高孔精度。




- 可一次性完成對表面的高精度沈孔加工。
- 180°的平頭鑽



- AQUA EX 塗層進一步提高耐熱性和耐磨性。



- 平頭鑽系列能減少孔的擴大。
- 利用雙刃帶和兩段切削刃的鑽尖形狀，減少孔的擴大而AQDEXZOH3D/5D 帶油孔，因此鐵屑排出性良好。



鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 超硬標準4D平面鑽頭

注文 VAN NACHI AQDEXZR 直徑 3.0 ~ 20.0



- 平頭鑽提供非常高的鑽孔性能,直徑10倍的長度
- 建議鑽孔前要有中心倒孔

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	◎	-	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9818

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZR0300	3.0	19	60	20	6	2,610
AQDEXZR0310	3.1	21	60	23	6	2,720
AQDEXZR0320	3.2	21	60	23	6	2,720
AQDEXZR0330	3.3	21	60	24	6	2,720
AQDEXZR0340	3.4	23	60	24	6	2,720
AQDEXZR0350	3.5	23	60	24	6	2,720
AQDEXZR0360	3.6	23	60	26	6	2,720
AQDEXZR0370	3.7	25	60	25	6	2,720
AQDEXZR0380	3.8	25	60	25	6	2,720
AQDEXZR0390	3.9	25	60	25	6	2,720
AQDEXZR0400	4.0	25	60	25	6	2,720
AQDEXZR0410	4.1	27	70	29	6	3,060
AQDEXZR0420	4.2	27	70	29	6	3,060
AQDEXZR0430	4.3	27	70	30	6	3,060
AQDEXZR0440	4.4	29	70	32	6	3,060
AQDEXZR0450	4.5	29	70	32	6	3,060
AQDEXZR0460	4.6	29	70	32	6	3,130
AQDEXZR0470	4.7	31	70	33	6	3,130
AQDEXZR0480	4.8	31	70	33	6	3,130
AQDEXZR0490	4.9	31	70	32	6	3,130
AQDEXZR0500	5.0	32	70	32	6	3,130
AQDEXZR0510	5.1	34	70	36	6	3,350
AQDEXZR0520	5.2	34	70	36	6	3,350
AQDEXZR0530	5.3	34	70	36	6	3,350
AQDEXZR0540	5.4	36	70	37	6	3,350
AQDEXZR0550	5.5	36	70	37	6	3,350
AQDEXZR0560	5.6	36	70	39	6	3,350
AQDEXZR0570	5.7	38	70	39	6	3,350
AQDEXZR0580	5.8	38	70	39	6	3,350
AQDEXZR0590	5.9	38	70	39	6	3,350
AQDEXZR0600	6.0	38	70	39	6	3,350
AQDEXZR0610	6.1	40	85	41	6	5,090
AQDEXZR0620	6.2	40	85	41	6	5,090
AQDEXZR0630	6.3	40	85	41	6	5,090
AQDEXZR0640	6.4	42	85	43	6	5,090
AQDEXZR0650	6.5	42	85	43	6	5,090
AQDEXZR0660	6.6	42	85	43	6	5,130
AQDEXZR0670	6.7	44	85	45	6	5,130
AQDEXZR0680	6.8	44	85	45	6	5,130
AQDEXZR0690	6.9	44	85	45	6	5,130
AQDEXZR0700	7.0	46	90	47	6	5,130
AQDEXZR0710	7.1	46	90	47	6	5,610

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZR0720	7.2	46	90	47	6	5,610
AQDEXZR0730	7.3	46	90	47	6	5,610
AQDEXZR0740	7.4	48	90	49	6	5,610
AQDEXZR0750	7.5	48	90	49	6	5,610
AQDEXZR0760	7.6	48	90	49	6	5,610
AQDEXZR0770	7.7	51	90	52	6	5,610
AQDEXZR0780	7.8	51	90	52	6	5,610
AQDEXZR0790	7.9	51	90	52	6	5,610
AQDEXZR0800	8.0	51	100	53	8	5,500
AQDEXZR0810	8.1	52	100	53	8	6,230
AQDEXZR0820	8.2	52	100	53	8	6,230
AQDEXZR0830	8.3	52	100	53	8	6,230
AQDEXZR0840	8.4	54	100	55	8	6,230
AQDEXZR0850	8.5	54	100	55	8	6,230
AQDEXZR0860	8.6	54	100	55	8	6,270
AQDEXZR0870	8.7	56	100	57	8	6,270
AQDEXZR0880	8.8	56	100	57	8	6,270
AQDEXZR0890	8.9	56	100	57	8	6,270
AQDEXZR0900	9.0	58	100	59	8	6,270
AQDEXZR0910	9.1	59	100	60	8	6,950
AQDEXZR0920	9.2	59	100	60	8	6,950
AQDEXZR0930	9.3	59	100	60	8	6,950
AQDEXZR0940	9.4	61	100	62	8	6,950
AQDEXZR0950	9.5	61	100	62	8	6,950
AQDEXZR0960	9.6	61	100	62	8	6,950
AQDEXZR0970	9.7	63	100	64	8	6,950
AQDEXZR0980	9.8	63	100	64	8	6,950
AQDEXZR0990	9.9	63	100	64	8	6,950
AQDEXZR1000	10.0	63	110	65	10	6,710
AQDEXZR1010	10.1	65	110	66	10	7,810
AQDEXZR1020	10.2	65	110	66	10	7,810
AQDEXZR1030	10.3	65	110	66	10	7,810
AQDEXZR1040	10.4	67	110	68	10	7,810
AQDEXZR1050	10.5	67	110	68	10	7,810
AQDEXZR1060	10.6	67	110	68	10	7,940
AQDEXZR1070	10.7	69	110	70	10	7,940
AQDEXZR1080	10.8	69	110	70	10	7,940
AQDEXZR1090	10.9	69	110	70	10	7,940
AQDEXZR1100	11.0	70	115	71	10	7,940
AQDEXZR1110	11.1	71	115	72	10	8,630
AQDEXZR1120	11.2	71	115	72	10	8,630
AQDEXZR1130	11.3	71	115	72	10	8,630

AQUA-EX 3刃油孔鑽3D倍徑


LIST 9818

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZR1140	11.4	73	115	74	10	8,630
AQDEXZR1150	11.5	73	115	74	10	8,630
AQDEXZR1160	11.6	73	115	74	10	8,630
AQDEXZR1170	11.7	76	115	77	10	8,630
AQDEXZR1180	11.8	76	115	77	10	8,630
AQDEXZR1190	11.9	76	115	77	10	8,630
AQDEXZR1200	12.0	76	125	78	12	8,630
AQDEXZR1210	12.1	78	125	79	12	9,730
AQDEXZR1220	12.2	78	125	79	12	9,730
AQDEXZR1230	12.3	78	125	79	12	9,730
AQDEXZR1240	12.4	80	125	81	12	9,730
AQDEXZR1250	12.5	80	125	81	12	9,720
AQDEXZR1250	12.6	80	125	81	12	9,770
AQDEXZR1250	12.7	81	125	82	12	9,770
AQDEXZR1250	12.8	81	125	82	12	9,770
AQDEXZR1250	12.9	81	125	82	12	9,770
AQDEXZR1300	13.0	82	130	83	12	9,760
AQDEXZR1310	13.1	84	130	85	12	11,890
AQDEXZR1320	13.2	84	130	85	12	11,890
AQDEXZR1330	13.3	84	130	85	12	11,890
AQDEXZR1340	13.4	86	130	87	12	11,890
AQDEXZR1350	13.5	86	130	87	12	11,880
AQDEXZR1360	13.6	86	130	87	12	11,890
AQDEXZR1370	13.7	88	130	89	12	11,890
AQDEXZR1380	13.8	88	130	89	12	11,890
AQDEXZR1390	13.9	88	130	89	12	11,890
AQDEXZR1400	14.0	88	135	89	12	11,390
AQDEXZR1410	14.1	90	135	91	12	13,100
AQDEXZR1420	14.2	90	135	91	12	13,100
AQDEXZR1430	14.3	90	135	91	12	13,100
AQDEXZR1440	14.4	92	135	93	12	13,100
AQDEXZR1450	14.5	92	135	93	12	13,100
AQDEXZR1460	14.6	92	135	93	12	13,100
AQDEXZR1470	14.7	94	135	95	12	13,100
AQDEXZR1480	14.8	94	135	95	12	13,100
AQDEXZR1490	14.9	94	135	95	12	13,100
AQDEXZR1500	15.0	95	145	96	12	13,100
AQDEXZR1510	15.1	97	145	98	12	14,900
AQDEXZR1520	15.2	97	145	98	12	14,900
AQDEXZR1530	15.3	97	145	98	12	14,900
AQDEXZR1540	15.4	98	145	99	12	14,900
AQDEXZR1550	15.5	98	145	99	12	14,890
AQDEXZR1560	15.6	98	145	99	12	14,900
AQDEXZR1570	15.7	101	145	102	12	14,900
AQDEXZR1580	15.8	101	145	102	12	14,900
AQDEXZR1590	15.9	101	145	102	12	14,900
AQDEXZR1600	16.0	101	160	104	16	14,890
AQDEXZR1650	16.5	105	160	106	16	20,510
AQDEXZR1700	17.0	108	165	109	16	20,510
AQDEXZR1750	17.5	111	165	112	16	21,160
AQDEXZR1800	18.0	113	175	114	16	21,160
AQDEXZR1850	18.5	118	175	119	16	23,150
AQDEXZR1900	19.0	120	185	121	16	23,150
AQDEXZR1950	19.5	124	185	125	16	26,250
AQDEXZR2000	20.0	126	195	129	20	26,250

注文  NACHI AQDEXOH3F3D 直徑

- 切削平衡出色，使用3枚刀片，最適用於高精度加工。
- 可以進行鑽頭直徑3倍為止的高效率開孔加工。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	○	-
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420 Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	-	◎	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9826

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH3F3D0300	3.0	17	68	3	5,250
AQDEXOH3F3D0310	3.1	20	72	4	5,250
AQDEXOH3F3D0320	3.2				5,250
AQDEXOH3F3D0330	3.3				5,250
AQDEXOH3F3D0340	3.4				5,250
AQDEXOH3F3D0350	3.5				5,250
AQDEXOH3F3D0360	3.6	22			5,420
AQDEXOH3F3D0370	3.7				5,420
AQDEXOH3F3D0380	3.8				5,420
AQDEXOH3F3D0390	3.9				5,420
AQDEXOH3F3D0400	4.0				5,420
AQDEXOH3F3D0410	4.1	25	80	5	5,770
AQDEXOH3F3D0420	4.2				5,770
AQDEXOH3F3D0430	4.3				5,770
AQDEXOH3F3D0440	4.4				5,770
AQDEXOH3F3D0450	4.5				5,770
AQDEXOH3F3D0460	4.6	27			5,810
AQDEXOH3F3D0470	4.7				5,810
AQDEXOH3F3D0480	4.8				5,810
AQDEXOH3F3D0490	4.9				5,810
AQDEXOH3F3D0500	5.0				5,810
AQDEXOH3F3D0510	5.1	30	82	6	6,210
AQDEXOH3F3D0520	5.2				6,210
AQDEXOH3F3D0530	5.3				6,210
AQDEXOH3F3D0540	5.4				6,210
AQDEXOH3F3D0550	5.5				6,210
AQDEXOH3F3D0560	5.6				6,290
AQDEXOH3F3D0570	5.7				6,290
AQDEXOH3F3D0580	5.8				6,290

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 3刃油孔鑽3D倍徑

LIST 9826

單位: mm


商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	
AQDEXOH3F3D0590	5.9	30	82	6	6,290	
AQDEXOH3F3D0600	6.0				6,290	
AQDEXOH3F3D0610	6.1	32	88	7	7,270	
AQDEXOH3F3D0620	6.2				7,270	
AQDEXOH3F3D0630	6.3				7,270	
AQDEXOH3F3D0640	6.4				7,270	
AQDEXOH3F3D0650	6.5				7,270	
AQDEXOH3F3D0660	6.6				7,450	
AQDEXOH3F3D0670	6.7	7,450				
AQDEXOH3F3D0680	6.8	35			7,450	
AQDEXOH3F3D0690	6.9		7,450			
AQDEXOH3F3D0700	7.0		7,450			
AQDEXOH3F3D0710	7.1		94	8	8,040	
AQDEXOH3F3D0720	7.2	8,040				
AQDEXOH3F3D0730	7.3	8,040				
AQDEXOH3F3D0740	7.4	8,040				
AQDEXOH3F3D0750	7.5	8,040				
AQDEXOH3F3D0760	7.6	40			8,220	
AQDEXOH3F3D0770	7.7				8,220	
AQDEXOH3F3D0780	7.8				8,220	
AQDEXOH3F3D0790	7.9		8,220			
AQDEXOH3F3D0800	8.0	42	100	9	8,220	
AQDEXOH3F3D08100	8.1				8,830	
AQDEXOH3F3D0820	8.2				8,830	
AQDEXOH3F3D0830	8.3				8,830	
AQDEXOH3F3D0840	8.4				8,830	
AQDEXOH3F3D0850	8.5				8,830	
AQDEXOH3F3D0860	8.6				45	9,000
AQDEXOH3F3D0870	8.7					9,000
AQDEXOH3F3D0880	8.8	9,000				
AQDEXOH3F3D0890	8.9	9,000				
AQDEXOH3F3D0900	9.0	47	106	10	9,000	
AQDEXOH3F3D0910	9.1				9,990	
AQDEXOH3F3D0920	9.2				9,990	
AQDEXOH3F3D0930	9.3				9,990	
AQDEXOH3F3D0940	9.4				9,990	
AQDEXOH3F3D0950	9.5				9,990	
AQDEXOH3F3D0960	9.6	50			10,160	
AQDEXOH3F3D0970	9.7				10,160	
AQDEXOH3F3D0980	9.8				10,160	
AQDEXOH3F3D0990	9.9				10,160	
AQDEXOH3F3D1000	10.0	52	116	11	10,160	
AQDEXOH3F3D1010	10.1				10,810	
AQDEXOH3F3D1020	10.2				10,810	
AQDEXOH3F3D1030	10.3				10,810	
AQDEXOH3F3D1040	10.4				10,810	
AQDEXOH3F3D1050	10.5				10,810	
AQDEXOH3F3D1060	10.6	55			11,030	

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH3F3D1070	10.7	55	116	11	11,030
AQDEXOH3F3D1080	10.8				11,030
AQDEXOH3F3D1090	10.9				11,030
AQDEXOH3F3D1100	11.0				11,030
AQDEXOH3F3D1110	11.1	57	122	12	11,680
AQDEXOH3F3D1120	11.2				11,680
AQDEXOH3F3D1130	11.3				11,680
AQDEXOH3F3D1140	11.4				11,680
AQDEXOH3F3D1150	11.5	60			11,680
AQDEXOH3F3D1160	11.6				11,990
AQDEXOH3F3D1170	11.7				11,990
AQDEXOH3F3D1180	11.8				11,990
AQDEXOH3F3D1190	11.9		11,990		
AQDEXOH3F3D1200	12.0		11,990		
AQDEXOH3F3D1210	12.1	62	128	13	13,540
AQDEXOH3F3D1250	12.5				13,540
AQDEXOH3F3D1300	13.0	65			134
AQDEXOH3F3D1350	13.5	67	14,490		
AQDEXOH3F3D1400	14.0	70	14,750		
AQDEXOH3F3D1410	14.1	72	140	15	15,450
AQDEXOH3F3D1450	14.5				15,450
AQDEXOH3F3D1500	15.0	75			
AQDEXOH3F3D1550	15.5	77	146	16	16,440
AQDEXOH3F3D1560	15.6	80			16,690
AQDEXOH3F3D1600	16.0				16,690

AQUA-EX 3刃油孔鑽5D倍徑

注文 **VAN** NACHI AQDEXOH3F5D 直徑 3.0 ~ 16.0

- 切削平衡出色，使用3枚刀片，最適用於高精度加工。
- 可以進行鑽頭直徑5倍為止的高效率開孔加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
◎	◎	-	◎	-	-	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9820 單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH3F5D0300	3.0	28	68	3	6,250
AQDEXOH3F5D0310	3.1	32	86	4	6,250
AQDEXOH3F5D0320	3.2				6,250
AQDEXOH3F5D0330	3.3				6,250
AQDEXOH3F5D0340	3.4				6,250
AQDEXOH3F5D0350	3.5				6,250
AQDEXOH3F5D0360	3.6	36			6,330
AQDEXOH3F5D0370	3.7				6,330
AQDEXOH3F5D0380	3.8				6,330
AQDEXOH3F5D0390	3.9				6,330
AQDEXOH3F5D0400	4.0				6,330
AQDEXOH3F5D0410	4.1	40	98	5	6,550
AQDEXOH3F5D0420	4.2				6,550
AQDEXOH3F5D0430	4.3				6,550
AQDEXOH3F5D0440	4.4				6,550
AQDEXOH3F5D0450	4.5				6,550
AQDEXOH3F5D0460	4.6	44			6,720
AQDEXOH3F5D0470	4.7				6,720
AQDEXOH3F5D0480	4.8				6,720
AQDEXOH3F5D0490	4.9				6,720
AQDEXOH3F5D0500	5.0				6,720
AQDEXOH3F5D0510	5.1	48	100	6	7,070
AQDEXOH3F5D0520	5.2				7,070
AQDEXOH3F5D0530	5.3				7,070
AQDEXOH3F5D0540	5.4				7,070
AQDEXOH3F5D0550	5.5				7,070
AQDEXOH3F5D0560	5.6				7,250
AQDEXOH3F5D0570	5.7				7,250
AQDEXOH3F5D0580	5.8				7,250

LIST 9820 單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價	
AQDEXOH3F5D0590	5.9	48	100	6	7,250	
AQDEXOH3F5D0600	6.0				7,250	
AQDEXOH3F5D0610	6.1	52	109	7	8,260	
AQDEXOH3F5D0620	6.2				8,260	
AQDEXOH3F5D0630	6.3				8,260	
AQDEXOH3F5D0640	6.4				8,260	
AQDEXOH3F5D0650	6.5				8,260	
AQDEXOH3F5D0660	6.6				8,480	
AQDEXOH3F5D0670	6.7	56			8,480	
AQDEXOH3F5D0680	6.8				8,480	
AQDEXOH3F5D0690	6.9				8,480	
AQDEXOH3F5D0700	7.0				8,480	
AQDEXOH3F5D0710	7.1				60	118
AQDEXOH3F5D0720	7.2	9,180				
AQDEXOH3F5D0730	7.3	9,180				
AQDEXOH3F5D0740	7.4	9,180				
AQDEXOH3F5D0750	7.5	9,180				
AQDEXOH3F5D0760	7.6	64	9,390			
AQDEXOH3F5D0770	7.7		9,390			
AQDEXOH3F5D0780	7.8		9,390			
AQDEXOH3F5D0790	7.9		9,390			
AQDEXOH3F5D0800	8.0		9,390			
AQDEXOH3F5D08100	8.1	68	127	9	10,080	
AQDEXOH3F5D0820	8.2				10,080	
AQDEXOH3F5D0830	8.3				10,080	
AQDEXOH3F5D0840	8.4				10,080	
AQDEXOH3F5D0850	8.5				10,080	
AQDEXOH3F5D0860	8.6	72			10,300	
AQDEXOH3F5D0870	8.7				10,300	
AQDEXOH3F5D0880	8.8				10,300	
AQDEXOH3F5D0890	8.9				10,300	
AQDEXOH3F5D0900	9.0				10,300	
AQDEXOH3F5D0910	9.1	76	136	10	11,380	
AQDEXOH3F5D0920	9.2				11,380	
AQDEXOH3F5D0930	9.3				11,380	
AQDEXOH3F5D0940	9.4				11,380	
AQDEXOH3F5D0950	9.5				11,380	
AQDEXOH3F5D0960	9.6	80			11,550	
AQDEXOH3F5D0970	9.7				11,550	
AQDEXOH3F5D0980	9.8				11,550	
AQDEXOH3F5D0990	9.9				11,550	
AQDEXOH3F5D1000	10.0				11,550	
AQDEXOH3F5D1010	10.1	84	149	11	12,330	
AQDEXOH3F5D1020	10.2				12,330	
AQDEXOH3F5D1030	10.3				12,330	
AQDEXOH3F5D1040	10.4				12,330	
AQDEXOH3F5D1050	10.5				12,330	
AQDEXOH3F5D1060	10.6	88			12,640	

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 3刃油孔鑽10D倍徑

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat
銑刀工具
絲攻工具
金屬加工工具
研削研磨用品
鋸條穴鋸工具
測量工具
手作業工具
化學製品
防爆絕緣用品
溶接用品
切斷用品
環境安全用品
物流保管用品
辦公用品

LIST 9820

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH3F5D1070	10.7	88	149	11	12,640
AQDEXOH3F5D1080	10.8				12,640
AQDEXOH3F5D1090	10.9				12,640
AQDEXOH3F5D1100	11.0				12,640
AQDEXOH3F5D1110	11.1	92	158	12	13,370
AQDEXOH3F5D1120	11.2				13,370
AQDEXOH3F5D1130	11.3				13,370
AQDEXOH3F5D1140	11.4				13,370
AQDEXOH3F5D1150	11.5	96	158	12	13,370
AQDEXOH3F5D1160	11.6				13,670
AQDEXOH3F5D1170	11.7				13,670
AQDEXOH3F5D1180	11.8				13,670
AQDEXOH3F5D1190	11.9	100	167	13	13,670
AQDEXOH3F5D1200	12.0				13,670
AQDEXOH3F5D1210	12.1				15,450
AQDEXOH3F5D1250	12.5				15,450
AQDEXOH3F5D1300	13.0	104	176	14	15,750
AQDEXOH3F5D1350	13.5	108			16,570
AQDEXOH3F5D1400	14.0	112			16,830
AQDEXOH3F5D1410	14.1	116			185
AQDEXOH3F5D1450	14.5		18,910		
AQDEXOH3F5D1500	15.0	120	194	16	19,160
AQDEXOH3F5D1550	15.5	124			20,030
AQDEXOH3F5D1560	15.6	128			20,370
AQDEXOH3F5D1600	16.0				20,370

注文 ☐ VAN NACHI AQDEXOH3F10D ☐ 直徑

- 切削平衡出色，使用3枚刀片，最適用於高精度加工。
- 可以進行鑽頭直徑10倍為止的高效率開孔加工。



一般結構用鋼	碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	○	-
不銹鋼	鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu
◎	◎	-	◎	-	-

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9834

單位: mm


商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEXOH3F10D0300	3.0	39	89	3	8,000
AQDEXOH3F10D0350	3.5	46	96	4	8,000
AQDEXOH3F10D0400	4.0	52	102	4	8,200
AQDEXOH3F10D0450	4.5	59	109	5	8,450
AQDEXOH3F10D0500	5.0	65	115	5	8,560
AQDEXOH3F10D0550	5.5	72	122	6	9,100
AQDEXOH3F10D0600	6.0	78	128	6	9,700
AQDEXOH3F10D0650	6.5	85	135	7	10,100
AQDEXOH3F10D0700	7.0	91	141	7	10,700
AQDEXOH3F10D0750	7.5	98	148	8	11,200
AQDEXOH3F10D0800	8.0	104	154	8	11,900
AQDEXOH3F10D0850	8.5	111	161	9	12,500
AQDEXOH3F10D0900	9.0	117	167	9	13,100
AQDEXOH3F10D0950	9.5	124	174	10	13,700
AQDEXOH3F10D1000	10.0	130	180	10	14,300
AQDEXOH3F10D1050	10.5	137	197	11	15,000
AQDEXOH3F10D1100	11.0	143	203	11	15,700
AQDEXOH3F10D1150	11.5	150	210	12	16,300
AQDEXOH3F10D1200	12.0	156	216	12	16,900
AQDEXOH3F10D1300	13.0	169	229	13	19,600
AQDEXOH3F10D1400	14.0	182	242	14	21,600
AQDEXOH3F10D1500	15.0	195	255	15	23,900
AQDEXOH3F10D1600	16.0	208	268	16	26,100

AQUA-EX 3刃標準型鑽頭

注文  NACHI AQDEX3FR 直徑

3.0 ~ 16.0

- 切削平衡出色，使用3枚刀片，最適用於高精度加工。
- 可實現無需絞刀的高精度孔加工。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
S5400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	○	×	○	×	×	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9836

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEX3FR0300	3.0	19	49	3	3,780
AQDEX3FR0310	3.1	24	60	4	4,070
AQDEX3FR0320	3.2				4,070
AQDEX3FR0330	3.3				4,070
AQDEX3FR0340	3.4				4,070
AQDEX3FR0350	3.5				4,070
AQDEX3FR0360	3.6	27			4,280
AQDEX3FR0370	3.7				4,280
AQDEX3FR0380	3.8				4,280
AQDEX3FR0390	3.9				4,280
AQDEX3FR0400	4.0				4,280
AQDEX3FR0410	4.1	31	76	5	4,600
AQDEX3FR0420	4.2				4,600
AQDEX3FR0430	4.3				4,600
AQDEX3FR0440	4.4				4,600
AQDEX3FR0450	4.5				4,600
AQDEX3FR0460	4.6	38			4,900
AQDEX3FR0470	4.7				4,900
AQDEX3FR0480	4.8				4,900
AQDEX3FR0490	4.9				4,900
AQDEX3FR0500	5.0				4,900
AQDEX3FR0510	5.1	39	81	6	5,200
AQDEX3FR0520	5.2				5,200
AQDEX3FR0530	5.3				5,200
AQDEX3FR0540	5.4				5,200
AQDEX3FR0550	5.5				5,200
AQDEX3FR0560	5.6	41			5,460
AQDEX3FR0570	5.7				5,460
AQDEX3FR0580	5.8				5,460
AQDEX3FR0590	5.9				5,460
AQDEX3FR0600	6.0				5,460
AQDEX3FR0610	6.1	42	83	7	5,460
AQDEX3FR0620	6.2				5,460
AQDEX3FR0630	6.3				5,460
AQDEX3FR0640	6.4				5,460
AQDEX3FR0650	6.5				5,460

LIST 9836

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEX3FR0660	6.6	43	83	7	5,780
AQDEX3FR0670	6.7				5,780
AQDEX3FR0680	6.8				5,780
AQDEX3FR0690	6.9				5,780
AQDEX3FR0700	7.0				5,780
AQDEX3FR0710	7.1	45	90	8	6,150
AQDEX3FR0720	7.2				6,150
AQDEX3FR0730	7.3				6,150
AQDEX3FR0740	7.4				6,150
AQDEX3FR0750	7.5				6,150
AQDEX3FR0760	7.6	48			6,450
AQDEX3FR0770	7.7				6,450
AQDEX3FR0780	7.8				6,450
AQDEX3FR0790	7.9				6,450
AQDEX3FR0800	8.0				6,450
AQDEX3FR0810	8.1	53	98	9	6,850
AQDEX3FR0820	8.2				6,850
AQDEX3FR0830	8.3				6,850
AQDEX3FR0840	8.4				6,850
AQDEX3FR0850	8.5				6,850
AQDEX3FR0860	8.6	55			7,100
AQDEX3FR0870	8.7				7,100
AQDEX3FR0880	8.8				7,100
AQDEX3FR0890	8.9				7,100
AQDEX3FR0900	9.0				7,100
AQDEX3FR0910	9.1	58	105	10	7,450
AQDEX3FR0920	9.2				7,450
AQDEX3FR0930	9.3				7,450
AQDEX3FR0940	9.4				7,450
AQDEX3FR0950	9.5				7,450
AQDEX3FR0960	9.6	60			7,750
AQDEX3FR0970	9.7				7,750
AQDEX3FR0980	9.8				7,750
AQDEX3FR0990	9.9				7,750
AQDEX3FR1000	10.0				7,750
AQDEX3FR1010	10.1	66	114	11	8,100
AQDEX3FR1020	10.2				8,100
AQDEX3FR1030	10.3				8,100
AQDEX3FR1040	10.4				8,100
AQDEX3FR1050	10.5				8,100
AQDEX3FR1060	10.6	68			8,500
AQDEX3FR1070	10.7				8,500
AQDEX3FR1080	10.8				8,500
AQDEX3FR1090	10.9				8,500
AQDEX3FR1100	11.0				8,500
AQDEX3FR1110	11.1	71	121	12	8,750
AQDEX3FR1120	11.2				8,750
AQDEX3FR1130	11.3				8,750
AQDEX3FR1140	11.4				8,750
AQDEX3FR1150	11.5				8,750
AQDEX3FR1160	11.6	73			9,100
AQDEX3FR1170	11.7				9,100
AQDEX3FR1180	11.8				9,100
AQDEX3FR1190	11.9				9,100
AQDEX3FR1200	12.0				9,100
AQDEX3FR1300	13.0	78	137	12	11,300
AQDEX3FR1400	14.0	86	147	14	12,100
AQDEX3FR1500	15.0	91	153	15	12,800
AQDEX3FR1600	16.0	96	160	16	13,600

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品


環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX 3刃鑽頭

注文  NACHI AQDEX3FH  3.0 ~ 16.0



● 可實現對50~68 HRC 淬硬鋼的高精度、高效率加工。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
×		×	×	×	-	◎
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	×	×	-	×	×	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9838

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEX3FH0300	3.0	13	45	3	3,600
AQDEX3FH0310	3.1	19	54	4	3,850
AQDEX3FH0320	3.2				3,850
AQDEX3FH0330	3.3				3,850
AQDEX3FH0340	3.4				3,850
AQDEX3FH0350	3.5	21	54	4	3,850
AQDEX3FH0360	3.6				4,050
AQDEX3FH0370	3.7				4,050
AQDEX3FH0380	3.8				4,050
AQDEX3FH0390	3.9	23	61	5	4,050
AQDEX3FH0400	4.0				4,380
AQDEX3FH0410	4.1				4,380
AQDEX3FH0420	4.2				4,380
AQDEX3FH0430	4.3	25	65	6	4,380
AQDEX3FH0440	4.4				4,380
AQDEX3FH0450	4.5				4,380
AQDEX3FH0460	4.6				4,700
AQDEX3FH0470	4.7	27	73	7	4,700
AQDEX3FH0480	4.8				4,700
AQDEX3FH0490	4.9				4,700
AQDEX3FH0500	5.0				4,700
AQDEX3FH0510	5.1	31	73	7	4,900
AQDEX3FH0520	5.2				4,900
AQDEX3FH0530	5.3				4,900
AQDEX3FH0540	5.4				4,900
AQDEX3FH0550	5.5	33	78	8	4,900
AQDEX3FH0560	5.6				5,150
AQDEX3FH0570	5.7				5,150
AQDEX3FH0580	5.8				5,150
AQDEX3FH0590	5.9	33	78	8	5,150
AQDEX3FH0600	6.0				5,150
AQDEX3FH0610	6.1				5,150
AQDEX3FH0620	6.2				5,150
AQDEX3FH0630	6.3	33	78	8	5,150
AQDEX3FH0640	6.4				5,150
AQDEX3FH0650	6.5				5,150
AQDEX3FH0660	6.6				5,480
AQDEX3FH0670	6.7	33	78	8	5,480
AQDEX3FH0680	6.8				5,480
AQDEX3FH0690	6.9				5,480
AQDEX3FH0700	7.0				5,480
AQDEX3FH0710	7.1	33	78	8	5,850
AQDEX3FH0720	7.2				5,850
AQDEX3FH0730	7.3				5,850
AQDEX3FH0740	7.4				5,850
AQDEX3FH0750	7.5				5,850

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
AQDEX3FH0760	7.6	36	78	8	6,100
AQDEX3FH0770	7.7				6,100
AQDEX3FH0780	7.8				6,100
AQDEX3FH0790	7.9				6,100
AQDEX3FH0800	8.0	36	82	9	6,100
AQDEX3FH0810	8.1				6,500
AQDEX3FH0820	8.2				6,500
AQDEX3FH0830	8.3				6,500
AQDEX3FH0840	8.4	38	82	9	6,500
AQDEX3FH0850	8.5				6,500
AQDEX3FH0860	8.6				6,700
AQDEX3FH0870	8.7				6,700
AQDEX3FH0880	8.8	38	87	10	6,700
AQDEX3FH0890	8.9				6,700
AQDEX3FH0900	9.0				6,700
AQDEX3FH0910	9.1				6,700
AQDEX3FH0920	9.2	41	87	10	7,050
AQDEX3FH0930	9.3				7,050
AQDEX3FH0940	9.4				7,050
AQDEX3FH0950	9.5				7,050
AQDEX3FH0960	9.6	41	93	11	7,350
AQDEX3FH0970	9.7				7,350
AQDEX3FH0980	9.8				7,350
AQDEX3FH0990	9.9				7,350
AQDEX3FH1000	10.0	45	93	11	7,350
AQDEX3FH1010	10.1				7,700
AQDEX3FH1020	10.2				7,700
AQDEX3FH1030	10.3				7,700
AQDEX3FH1040	10.4	45	100	12	7,700
AQDEX3FH1050	10.5				7,700
AQDEX3FH1060	10.6				8,050
AQDEX3FH1070	10.7				8,050
AQDEX3FH1080	10.8	47	100	12	8,050
AQDEX3FH1090	10.9				8,050
AQDEX3FH1100	11.0				8,050
AQDEX3FH1110	11.1				8,300
AQDEX3FH1120	11.2	47	105	14	8,300
AQDEX3FH1130	11.3				8,300
AQDEX3FH1140	11.4				8,300
AQDEX3FH1150	11.5				8,300
AQDEX3FH1160	11.6	47	108	15	8,600
AQDEX3FH1170	11.7				8,600
AQDEX3FH1180	11.8				8,600
AQDEX3FH1190	11.9				8,600
AQDEX3FH1200	12.0	49	112	16	8,600
AQDEX3FH1300	13.0				10,700
AQDEX3FH1400	14.0				11,500
AQDEX3FH1500	15.0				12,200
AQDEX3FH1600	16.0				12,900

AQUA-EX R角平頭鑽


注文

VAN

NACHI AQDEXZ-R

直徑

3.0 ~ 12.0



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	◎	-	◎	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9830

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	刀尖R r	溝長 ℓ	全長 L	鑽頸 L1	柄徑 Ds	單價
AQDEXZ0300-R03	3.0	0.3	14	50	14.4	6	2,790
AQDEXZ0330-R03	3.3		15		15.7		2,910
AQDEXZ0350-R03	3.5		16		16.3		2,910
AQDEXZ0400-R03	4.0		18	60	18.3		2,910
AQDEXZ0420-R03	4.2		19		20.4		3,270
AQDEXZ0450-R03	4.5	0.4	21	70	22.7	8	3,270
AQDEXZ0500-R03	5.0		23		23.1		3,350
AQDEXZ0530-R03	5.3		24		26.4		3,580
AQDEXZ0550-R03	5.5		25	80	27.6		3,580
AQDEXZ0600-R04	6.0		27		30		3,580
AQDEXZ0650-R04	6.5	0.5	30	90	42	10	4,750
AQDEXZ0680-R04	6.8		31		33		4,790
AQDEXZ0700-R04	7.0		32		36		4,790
AQDEXZ0750-R04	7.5		34	100	39		5,270
AQDEXZ0800-R04	8.0		36		42		5,110
AQDEXZ0850-R04	8.5	0.6	39	110	45	12	5,810
AQDEXZ0880-R04	8.8		40		48		5,860
AQDEXZ0900-R04	9.0		41		49		5,860
AQDEXZ0950-R04	9.5		43	120	51		6,500
AQDEXZ1000-R05	10.0		45		54		6,260
AQDEXZ1030-R05	10.3	0.7	46	130	57	14	7,280
AQDEXZ1050-R05	10.5		48		59		7,280
AQDEXZ1080-R05	10.8		49		61		7,400
AQDEXZ1100-R05	11.0		50	140	63		7,400
AQDEXZ1150-R05	11.5		52		65		8,030
AQDEXZ1200-R05	12.0	0.8	54		67		8,030

- 開孔性能良好的沈孔用鑽頭。
- 最適合傾斜面或絲攻底孔加工。



機械零部件上，為緩和應力集中，通常會在盲孔或沉孔中設置R角。過去，用鑽頭進行預加工後，會再用圓角立銑刀或特殊的帶R角的沉孔刀加工，但AQUA EX 平頭鑽帶R角可一次完成這一加工。

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品


環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX機動進給2D鑽頭

注文  NACHI PF2D 直徑 1.0 ~ 10.0



● 在容易出現鐵屑堵塞的車床加工及加工中心的超高進給加工中，可實現高精度、長壽命的2D倍徑用鑽頭。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	×	-	○	×	×	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9850

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
PF2D0100	1.0	4.0	45	3	2,550
PF2D0110	1.1	4.4			2,550
PF2D0120	1.2	4.8			2,550
PF2D0130	1.3	5.2			2,550
PF2D0140	1.4	5.6			2,550
PF2D0150	1.5	6.0			2,550
PF2D0160	1.6				2,550
PF2D0170	1.7				2,550
PF2D0180	1.8				2,550
PF2D0190	1.9				2,550
PF2D0200	2.0	8	2,530		
PF2D0210	2.1		2,530		
PF2D0220	2.2		2,530		
PF2D0230	2.3		2,530		
PF2D0240	2.4		2,530		
PF2D0250	2.5	10	2,530		
PF2D0260	2.6		2,530		
PF2D0270	2.7		2,530		
PF2D0280	2.8		2,530		
PF2D0290	2.9		2,530		
PF2D0300	3.0	16	54	4	2,530
PF2D0310	3.1				2,720
PF2D0320	3.2				2,720
PF2D0330	3.3				2,720
PF2D0340	3.4				2,720
PF2D0350	3.5	2,720			
PF2D0360	3.6	17			2,880
PF2D0370	3.7				2,880
PF2D0380	3.8				2,880
PF2D0390	3.9				2,880
PF2D0400	4.0		2,880		
PF2D0410	4.1	19	61	5	3,070
PF2D0420	4.2				3,070
PF2D0430	4.3				3,070
PF2D0440	4.4				3,070
PF2D0450	4.5				3,070
PF2D0460	4.6	20	61	5	3,280
PF2D0470	4.7				3,280
PF2D0480	4.8				3,280
PF2D0490	4.9				3,280
PF2D0500	5.0				3,280
PF2D0510	5.1	20	65	6	3,490
PF2D0520	5.2				3,490
PF2D0530	5.3				3,490
PF2D0540	5.4				3,490
PF2D0550	5.5				3,490

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價			
PF2D0560	5.6	21	65	6	3,620			
PF2D0570	5.7				3,620			
PF2D0580	5.8				3,620			
PF2D0590	5.9				3,620			
PF2D0600	6.0				3,620			
PF2D0610	6.1	25	73	7	3,620			
PF2D0620	6.2				3,620			
PF2D0630	6.3				3,620			
PF2D0640	6.4				3,620			
PF2D0650	6.5	26			78	8	3,620	
PF2D0660	6.6						3,860	
PF2D0670	6.7						3,860	
PF2D0680	6.8						3,860	
PF2D0690	6.9						3,860	
PF2D0700	7.0						3,860	
PF2D0710	7.1		28	82			9	4,110
PF2D0720	7.2							4,110
PF2D0730	7.3							4,110
PF2D0740	7.4							4,110
PF2D0750	7.5	29			87	10		4,110
PF2D0760	7.6							4,280
PF2D0770	7.7							4,280
PF2D0780	7.8							4,280
PF2D0790	7.9							4,280
PF2D0800	8.0							4,280
PF2D0810	8.1		31	5,550				
PF2D0820	8.2						4,550	
PF2D0830	8.3						4,550	
PF2D0840	8.4						4,550	
PF2D0850	8.5	4,550						
PF2D0860	8.6	4,760						
PF2D0870	8.7	4,760						
PF2D0880	8.8	4,760						
PF2D0890	8.9	4,760						
PF2D0900	9.0	4,760						
PF2D0910	9.1	31	5,000					
PF2D0920	9.2			5,000				
PF2D0930	9.3			5,000				
PF2D0940	9.4			5,000				
PF2D0950	9.5			5,000				
PF2D0960	9.6			5,240				
PF2D0970	9.7			5,240				
PF2D0980	9.8			5,240				
PF2D0990	9.9			5,240				
PF2D1000	10.0			5,240				

AQUA-EX 機動進給4D鑽頭

注文 VAN NACHI PF4D 直徑 2.0 ~ 10.0



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
◎		◎	◎	◎	○	-
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
×	×	-	○	×	×	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 9852 單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
PF4D0100	1.0	7.0	49	3	3,000
PF4D0110	1.1	7.7			3,000
PF4D0120	1.2	8.4			3,000
PF4D0130	1.3	9.1			3,000
PF4D0140	1.4	9.8			3,000
PF4D0150	1.5	10.5			3,000
PF4D0160	1.6	11.2			3,000
PF4D0170	1.7	11.9			3,000
PF4D0180	1.8	12.6			3,000
PF4D0190	1.9	13.3			3,000
PF4D0200	2.0	15.0	54	4	2,990
PF4D0210	2.1				2,990
PF4D0220	2.2				2,990
PF4D0230	2.3				2,990
PF4D0240	2.4				2,990
PF4D0250	2.5				2,990
PF4D0260	2.6				2,990
PF4D0270	2.7				2,990
PF4D0280	2.8				2,990
PF4D0290	2.9				2,990
PF4D0300	3.0		76	5	2,990
PF4D0310	3.1				3,220
PF4D0320	3.2				3,220
PF4D0330	3.3				3,220
PF4D0340	3.4				3,220
PF4D0350	3.5				3,220
PF4D0360	3.6				3,380
PF4D0370	3.7				3,380
PF4D0380	3.8				3,380
PF4D0390	3.9				3,380
PF4D0400	4.0		81	6	3,380
PF4D0410	4.1				3,620
PF4D0420	4.2				3,620
PF4D0430	4.3				3,620
PF4D0440	4.4				3,620
PF4D0450	4.5				3,620
PF4D0460	4.6				3,860
PF4D0470	4.7				3,860
PF4D0480	4.8				3,860
PF4D0490	4.9				3,860
PF4D0500	5.0		39	8	3,860
PF4D0510	5.1				4,110
PF4D0520	5.2				4,110
PF4D0530	5.3				4,110
PF4D0540	5.4				4,110
PF4D0550	5.5				4,110

● 在容易出現鐵屑堵塞的車床加工及加工中心的超高進給加工中，可實現高精度、長壽命的4D倍徑用鑽頭。

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	單價
PF4D0560	5.6	41			4,280
PF4D0570	5.7				4,280
PF4D0580	5.8				4,280
PF4D0590	5.9				4,280
PF4D0600	6.0				4,280
PF4D0610	6.1	42	83	7	4,280
PF4D0620	6.2				4,280
PF4D0630	6.3				4,280
PF4D0640	6.4				4,280
PF4D0650	6.5				4,280
PF4D0660	6.6	43			4,550
PF4D0670	6.7				4,550
PF4D0680	6.8				4,550
PF4D0690	6.9				4,550
PF4D0700	7.0				4,550
PF4D0710	7.1	45	90	8	4,860
PF4D0720	7.2				4,860
PF4D0730	7.3				4,860
PF4D0740	7.4				4,860
PF4D0750	7.5				4,860
PF4D0760	7.6	48			5,070
PF4D0770	7.7				5,070
PF4D0780	7.8				5,070
PF4D0790	7.9				5,070
PF4D0800	8.0				5,070
PF4D0810	8.1	53	98	9	5,380
PF4D0820	8.2				5,380
PF4D0830	8.3				5,380
PF4D0840	8.4				5,380
PF4D0850	8.5				5,380
PF4D0860	8.6	55			5,590
PF4D0870	8.7				5,590
PF4D0880	8.8				5,590
PF4D0890	8.9				5,590
PF4D0900	9.0				5,590
PF4D0910	9.1	58	105	10	5,900
PF4D0920	9.2				5,900
PF4D0930	9.3				5,900
PF4D0940	9.4				5,900
PF4D0950	9.5				5,900
PF4D0960	9.6	60			6,100
PF4D0970	9.7				6,100
PF4D0980	9.8				6,100
PF4D0990	9.9				6,100
PF4D1000	10.0				6,100
PF4D1010	10.1	66	114	11	6,400
PF4D1020	10.2				6,400
PF4D1030	10.3				6,400
PF4D1040	10.4				6,400
PF4D1050	10.5				6,400
PF4D1060	10.6	68			6,750
PF4D1070	10.7				6,750
PF4D1080	10.8				6,750
PF4D1090	10.9				6,750
PF4D1100	11.0				6,750
PF4D1110-1115	11.1-11.5	71	121	12	6,960
PF4D1160-1200	11.6-12.0	73			7,210
PF4D1210-1250	12.1-12.5	76	137	13	7,280
PF4D1260-1300	12.6-13.0	78			7,360
PF4D1310-1350	13.1-13.5	84	147	14	7,660
PF4D1360-1400	13.6-14.0	86			7,880
PF4D1410-1450	14.1-14.5	89	153	15	7,920
PF4D1460-1500	14.6-15.0	91			7,960
PF4D1510-1550	15.1-15.5	94	160	16	8,240
PF4D1560-1600	15.6-16.0	96			8,450

- 鑽頭工具
 - SG
 - AG
 - UG
 - DLC
 - G
 - AQUA
 - AQUA-EX
 - Non Coat
- 銑刀工具
- 絲攻工具
- 金屬加工工具
- 研削研磨用品
- 鋸條穴鋸工具
- 測量工具
- 手作業工具
- 化學製品
- 防爆絕緣用品
- 溶接用品
- 切斷用品
- 環境安全用品
- 物流保管用品
- 辦公用品

AQUA-EX VF型用刀片

注文  NACHI TVF 直徑 14.0 ~ 32.0



LIST 9824

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	(A)	T	適用鉗杆 Applicable Holder	單價
TVF1400	14.0	11.4	4.5	AQDEXVF1.5D14 AQDEXVF3D14 AQDEXVF5D14 AQDEXVF8D14	3,230
TVF1410	14.1				3,230
TVF1420	14.2				3,230
TVF1430	14.3				3,230
TVF1440	14.4				3,230
TVF1450	14.5	11.5	4.8	AQDEXVF1.5D15 AQDEXVF3D15 AQDEXVF5D15 AQDEXVF8D15	3,230
TVF1460	14.6				3,560
TVF1470	14.7				3,560
TVF1480	14.8				3,560
TVF1490	14.9				3,560
TVF1500	15.0				3,560
TVF1510	15.1				3,560
TVF1520	15.2				3,560
TVF1530	15.3				3,560
TVF1540	15.4				3,560
TVF1550	15.5	12.4	5.0	AQDEXVF1.5D16 AQDEXVF3D16 AQDEXVF5D16 AQDEXVF8D16	3,560
TVF1560	15.6				3,560
TVF1570	15.7				3,560
TVF1580	15.8				3,560
TVF1590	15.9				3,560
TVF1600	16.0				3,560
TVF1610	16.1				3,560
TVF1620	16.2				3,560
TVF1630	16.3				3,560
TVF1640	16.4				3,560
TVF1650	16.5	13.2	5.5	AQDEXVF1.5D17 AQDEXVF3D17 AQDEXVF5D17 AQDEXVF8D17	3,900
TVF1660	16.6				3,900
TVF1670	16.7				3,900
TVF1680	16.8				3,900
TVF1690	16.9				3,900
TVF1700	17.0				3,900
TVF1710	17.1				3,900
TVF1720	17.2				3,900
TVF1730	17.3				3,900
TVF1740	17.4				3,900
TVF1750	17.5	13.5	5.8	AQDEXVF1.5D18 AQDEXVF3D18 AQDEXVF5D18 AQDEXVF8D18	3,900
TVF1760	17.6				3,900
TVF1770	17.7				3,900
TVF1780	17.8				3,900
TVF1790	17.9				3,900
TVF1800	18.0				3,900
TVF1810	18.1				3,900
TVF1820	18.2				3,900
TVF1830	18.3				3,900
TVF1840	18.4				3,900
TVF1850	18.5	14.2	6.0	AQDEXVF1.5D19 AQDEXVF3D19 AQDEXVF5D19 AQDEXVF8D19	3,900
TVF1860	18.6				3,900
TVF1870	18.7				3,900
TVF1880	18.8				3,900
TVF1890	18.9				3,900
TVF1900	19.0				3,900
TVF1910	19.1				3,900
TVF1920	19.2				3,900
TVF1930	19.3				3,900
TVF1940	19.4				3,900
TVF1950	19.5				3,900

● 鑽孔精度高，耐磨損性能出色。

商品記號	直徑 Dc	(A)	T	適用鉗杆 Applicable Holder	單價
TVF1960	19.6	15.1	6.5	AQDEXVF1.5D20 AQDEXVF3D20 AQDEXVF5D20 AQDEXVF8D20	3,900
TVF1970	19.7				3,900
TVF1980	19.8				3,900
TVF1990	19.9				3,900
TVF2000	20.0				3,900
TVF2050	20.5	15.7	6.7	AQDEXVF1.5D21 AQDEXVF3D21 AQDEXVF5D21 AQDEXVF8D21	3,900
TVF2100	21.0				4,300
TVF2110	21.1				
TVF2120	21.2				
TVF2150	21.5				4,300
TVF2200	22.0	16.6	7.5	AQDEXVF1.5D22 AQDEXVF3D22 AQDEXVF5D22 AQDEXVF8D22	4,300
TVF2250	22.5				4,300
TVF2260	22.6				
TVF2270	22.7				
TVF2300	23.0				4,300
TVF2350	23.5	18.2	8.0	AQDEXVF1.5D23 AQDEXVF3D23 AQDEXVF5D23 AQDEXVF8D23	4,300
TVF2400	24.0				4,300
TVF2410	24.1				
TVF2420	24.2				
TVF2450	24.5				4,300
TVF2470	24.7	19.1	8.5	AQDEXVF1.5D24 AQDEXVF3D24 AQDEXVF5D24 AQDEXVF8D24	4,300
TVF2500	25.0				4,740
TVF2550	25.5				4,740
TVF2560	25.6				
TVF2570	25.7				4,740
TVF2600	26.0	20.4	9.0	AQDEXVF1.5D25 AQDEXVF3D25 AQDEXVF5D25 AQDEXVF8D25	4,740
TVF2650	26.5				4,740
TVF2670	26.7				
TVF2700	27.0				4,740
TVF2750	27.5				4,740
TVF2800	28.0	21.2	9.5	AQDEXVF1.5D26 AQDEXVF3D26 AQDEXVF5D26 AQDEXVF8D26	5,180
TVF2850	28.5				5,180
TVF2860	28.6				
TVF2870	28.7				
TVF2900	29.0				5,180
TVF2950	29.5	22.5	10.0	AQDEXVF1.5D27 AQDEXVF3D27 AQDEXVF5D27 AQDEXVF8D27	5,180
TVF3000	30.0				5,180
TVF3050	30.5				5,180
TVF3100	31.0				5,510
TVF3150	31.5				5,510
TVF3200	32.0	24.3	10.0	AQDEXVF1.5D28 AQDEXVF3D28 AQDEXVF5D28 AQDEXVF8D28	5,510

NEW SIZE AQUA-EX VF 型用平頭刀片

注文  NACHI TVZF 直徑

● 適用於傾斜面的加工。



LIST 9840

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	(A)	T	适用钻杆 Applicable Holder	單價		
TVFZ1400	14.0	10.5	4.5	AQDEXVF1.5D14	4,985		
TVFZ1410	14.1				5,500		
TVFZ1420	14.2				5,500		
TVFZ1430	14.3				5,500		
TVFZ1440	14.4				5,500		
TVFZ1450	14.5				5,500		
TVFZ1460	14.6				6,100		
TVFZ1470	14.7				6,100		
TVFZ1480	14.8				6,100		
TVFZ1490	14.9				6,100		
TVFZ1500	15.0	11.1	4.8	AQDEXVF1.5D15	6,100		
TVFZ1500	15.1				6,100		
TVFZ1500	15.2				6,100		
TVFZ1500	15.3				6,100		
TVFZ1500	15.4				6,100		
TVFZ1550	15.5				6,100		
TVFZ1556	15.6			AQDEXVF1.5D16	6,100		
TVFZ1557	15.7				6,100		
TVFZ1558	15.8				6,100		
TVFZ1559	15.9				6,100		
TVFZ1600	16.0	6,100					
TVFZ1610	16.1	6,100					
TVFZ1620	16.2	12.0	5.0	AQDEXVF1.5D16	6,100		
TVFZ1620	16.2				6,100		
TVFZ1630	16.3				6,100		
TVFZ1640	16.4				6,100		
TVFZ1650	16.5				6,100		
TVFZ1660	16.6				6,610		
TVFZ1670	16.7			12.4	5.5	AQDEXVF1.5D17	6,610
TVFZ1680	16.8						6,610
TVFZ1690	16.9						6,610
TVFZ1700	17.0						6,610
TVFZ1710	17.1	6,610					
TVFZ1720	17.2	6,610					
TVFZ1730	17.3	AQDEXVF1.5D18	6,610				
TVFZ1740	17.4		6,610				
TVFZ1750	17.5		6,610				
TVFZ1760	17.6		6,610				
TVFZ1770	17.7		6,610				
TVFZ1780	17.8		6,610				
TVFZ1790	17.9	13.0	5.8	AQDEXVF1.5D18	6,610		
TVFZ1800	18.0				6,610		
TVFZ1810	18.1				6,610		
TVFZ1820	18.2				6,610		
TVFZ1830	18.3				6,610		
TVFZ1840	18.4				6,610		
TVFZ1850	18.5			AQDEXVF1.5D19	6,610		
TVFZ1860	18.6				6,610		
TVFZ1870	18.7				6,610		
TVFZ1880	18.8				6,610		
TVFZ1890	18.9				6,610		

商品記號	直徑 Dc	(A)	T	適用鑽杆 Applicable Holder	單價
TVFZ1900	19.0	13.6	6.0	AQDEXVF1.5D19	6,610
TVFZ1910	19.1				6,610
TVFZ1920	19.2				6,610
TVFZ1930	19.3				6,610
TVFZ1940	19.4				6,610
TVFZ1950	19.5				6,610
TVFZ1960	19.6	14.4	6.5	AQDEXVF1.5D20	6,610
TVFZ1970	19.7				6,610
TVFZ1980	19.8				6,610
TVFZ1990	19.9				6,610
TVFZ2000	20.0				5,980
TVFZ2050	20.5	15.0	6.7	AQDEXVF1.5D21	6,610
TVFZ2100	21.0				6,610
TVFZ2150	21.5				6,610
TVFZ2200	22.0	15.7	7.5	AQDEXVF1.5D22	6,610
TVFZ2250	22.5				6,610
TVFZ2300	23.0				6,610
TVFZ2350	23.5	16.5	7.5	AQDEXVF1.5D23	6,610
TVFZ2400	24.0				6,610
TVFZ2450	24.5				6,610
TVFZ2500	25.0	18.1	8.0	AQDEXVF1.5D24	6,770
TVFZ2550	25.5				6,770
TVFZ2600	26.0				6,770
TVFZ2650	26.5	18.6	8.5	AQDEXVF1.5D25	6,770
TVFZ2700	27.0				6,770
TVFZ2750	27.5				6,770
TVFZ2800	28.0	20.1	9.0	AQDEXVF1.5D26	7,390
TVFZ2850	28.5				7,390
TVFZ2900	29.0				7,390
TVFZ2950	29.5	20.9	9.0	AQDEXVF1.5D27	7,390
TVFZ3000	30.0				7,390
TVFZ3050	30.5				7,390
TVFZ3100	31.0	21.3	9.5	AQDEXVF1.5D28	7,850
TVFZ3150	31.5				7,850
TVFZ3200	32.0				7,850

- 大直徑方面與超硬鑽頭相比，工具費用大幅降低。
- 採用耐損性高的刀片材料與AQUA EX塗層，使用壽命長。
- 高精度採用衰減能力優異的主體材料，高剛性鑽體以及切削平衡性優異的一體性刀片，可實現高精度加工。
- 採用V型刀片架，精度高，剛性強，安裝簡單。
- 豐富的產品陣容，根據孔深開發四種類型的夾頭，形成系列產品：1.5D/3D/5D/8D。在AQDEXVF用刀片中追加可進行鑽孔及斜面加工的平頭刀片14~32。



AQUA-EX VF型用刀桿和刀片、平頭刀片的組合



鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手工業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品

環境安全用品

物流保管用品

辦公用品



AQUA-EX VF 鑽頭 3D 倍徑

注文  NACHI AQDEXVF3D 直徑

14.0 ~ 32.0

● 可更換切削刃的大直徑鑽頭，最適合高效率、高精度的加工。

25 h6 14.0-32.0



單位: mm

LIST 9822

直徑 Dc		鑽桿 Holder				適用刀片 Applicable Insert		價格
最小 Min.	最大 Max.	商品記號 Code	鑽頭 L1	全長 L	鑽身直徑 D1	柄徑 Ds	TVF	TVFDLC
14.0	14.5	AQDEXVF3D14	51	113	13.1	16	TVF1400 TVF1410 TVF1420 TVF1430 TVF1440 TVF1450	TVF1400DLC TVF1410DLC TVF1420DLC TVF1430DLC TVF1440DLC TVF1450DLC
14.6	15.5	AQDEXVF3D15	54	113	14.1	20	TVF1460 TVF1470 TVF1480 TVF1490 TVF1500 TVF1510 TVF1520 TVF1530 TVF1540 TVF1550	TVF1460DLC TVF1470DLC TVF1480DLC TVF1490DLC TVF1500DLC TVF1510DLC TVF1520DLC TVF1530DLC TVF1540DLC TVF1550DLC
15.6	16.5	AQDEXVF3D16	58	124	15.1	20	TVF1560 TVF1570 TVF1580 TVF1590 TVF1600 TVF1610 TVF1620 TVF1630 TVF1640 TVF1650	TVF1560DLC TVF1570DLC TVF1580DLC TVF1590DLC TVF1600DLC TVF1610DLC TVF1620DLC TVF1630DLC TVF1640DLC TVF1650DLC
16.6	17.5	AQDEXVF3D17	61	128	16.1	20	TVF1660 TVF1670 TVF1680 TVF1690 TVF1700 TVF1710 TVF1720 TVF1730 TVF1740 TVF1750	TVF1660DLC TVF1670DLC TVF1680DLC TVF1690DLC TVF1700DLC TVF1710DLC TVF1720DLC TVF1730DLC TVF1740DLC TVF1750DLC
17.6	18.5	AQDEXVF3D18	65	133	17.1	20	TVF1760 TVF1770 TVF1780 TVF1790 TVF1800 TVF1810 TVF1820 TVF1830 TVF1840 TVF1850	TVF1760DLC TVF1770DLC TVF1780DLC TVF1790DLC TVF1800DLC TVF1810DLC TVF1820DLC TVF1830DLC TVF1840DLC TVF1850DLC
18.6	19.5	AQDEXVF3D19	68	143	18.1	25	TVF1860 TVF1870 TVF1880 TVF1890 TVF1900 TVF1910 TVF1920 TVF1930 TVF1940 TVF1950	TVF1860DLC TVF1870DLC TVF1880DLC TVF1890DLC TVF1900DLC TVF1910DLC TVF1920DLC TVF1930DLC TVF1940DLC TVF1950DLC

直徑 Dc		鑽桿 Holder				適用刀片 Applicable Insert		價格
最小 Min.	最大 Max.	商品記號 Code	鑽頭 L1	全長 L	鑽身直徑 D1	柄徑 Ds	TVF	TVFDLC
19.6	20.5	AQDEXVF3D20	72	148	19.1	25	TVF1960 TVF1970 TVF1980 TVF1990 TVF2000 TVF2050	TVF1960DLC TVF1970DLC TVF1980DLC TVF1990DLC TVF2000DLC TVF2050DLC
20.6	21.5	AQDEXVF3D21	75	152	20.1	25	TVF2100 TVF2110 TVF2120 TVF2150	TVF2100DLC - - TVF2150DLC
21.6	22.5	AQDEXVF3D22	79	157	21.1	25	TVF2200 TVF2250	TVF2200DLC TVF2250DLC
22.6	23.5	AQDEXVF3D23	82	161	22.1	25	TVF2260 TVF2270 TVF2300 TVF2350	- - TVF2300DLC TVF2350DLC
23.6	24.5	AQDEXVF3D24	86	170	23.1	32	TVF2400 TVF2410 TVF2420 TVF2450	TVF2400DLC - - TVF2450DLC
24.6	25.5	AQDEXVF3D25	89	174	24.1	32	TVF2470 TVF2500 TVF2550	- TVF2500DLC TVF2550DLC
25.6	26.5	AQDEXVF3D26	93	179	25.1	32	TVF2560 TVF2570 TVF2600 TVF2650	- - TVF2600DLC TVF2650DLC
26.6	27.5	AQDEXVF3D27	96	183	26.1	32	TVF2560 TVF2670 TVF2700 TVF2750	- - TVF2700DLC TVF2750DLC
27.6	28.5	AQDEXVF3D28	100	188	27.1	32	TVF2800 TVF2850 TVF2860 TVF2870	TVF2800DLC TVF2850DLC - -
28.6	29.5	AQDEXVF3D29	103	192	28.1	32	TVF2900 TVF2950 TVF3000 TVF3050	TVF2900DLC TVF2950DLC TVF3000DLC TVF3050DLC
29.6	30.5	AQDEXVF3D30	107	197	29.1	32	TVF3100 TVF3150	TVF3100DLC TVF3150DLC
30.6	31.5	AQDEXVF3D31	141 *(139)	201	30.1	32	TVF3100 TVF3150	TVF3100DLC TVF3150DLC
31.6	32.0	AQDEXVF3D32	146 *(144)	206	31.1	32	TVF3200	TVF3200DLC


AQUA-EX VF 鑽頭 5D 倍徑

注文 **VAN** NACHI AQDEXVF5D 直徑

14.0 ~ 32.0

●可更換切削刃的大直徑鑽頭，最適合高效率、高精度的加工。

25° h6 14.0-32.0



LIST 9828

單位: mm

直徑 Dc		鑽桿 Holder				適用刀片 Applicable Insert		價格
最小 Min.	最大 Max.	商品記號 Code	鑽頭 L1	全長 L	鑽身直徑 D1	柄徑 Ds	TVF TVFDLC	
14.0	14.5	AQDEXVF5D14	80	145	13.1	16	TVF1400 TVF1400DLC TVF1410 TVF1410DLC TVF1420 TVF1420DLC TVF1430 TVF1430DLC TVF1440 TVF1440DLC TVF1450 TVF1450DLC	14,180
14.6	15.5	AQDEXVF5D15	85	153	14.1	20	TVF1460 TVF1460DLC TVF1470 TVF1470DLC TVF1480 TVF1480DLC TVF1490 TVF1490DLC TVF1500 TVF1500DLC TVF1510 TVF1510DLC TVF1520 TVF1520DLC TVF1530 TVF1530DLC TVF1540 TVF1540DLC TVF1550 TVF1550DLC	14,870
15.6	16.5	AQDEXVF5D16	91	160	15.1	20	TVF1560 TVF1560DLC TVF1570 TVF1570DLC TVF1580 TVF1580DLC TVF1590 TVF1590DLC TVF1600 TVF1600DLC TVF1610 TVF1610DLC TVF1620 TVF1620DLC TVF1630 TVF1630DLC TVF1640 TVF1640DLC TVF1650 TVF1650DLC	14,870
16.6	17.5	AQDEXVF5D17	96	167	16.1	20	TVF1660 TVF1660DLC TVF1670 TVF1670DLC TVF1680 TVF1680DLC TVF1690 TVF1690DLC TVF1700 TVF1700DLC TVF1710 TVF1710DLC TVF1720 TVF1720DLC TVF1730 TVF1730DLC TVF1740 TVF1740DLC TVF1750 TVF1750DLC	14,870
17.6	18.5	AQDEXVF5D18	102	173	17.1	20	TVF1760 TVF1760DLC TVF1770 TVF1770DLC TVF1780 TVF1780DLC TVF1790 TVF1790DLC TVF1800 TVF1800DLC TVF1810 TVF1810DLC TVF1820 TVF1820DLC TVF1830 TVF1830DLC TVF1840 TVF1840DLC TVF1850 TVF1850DLC	14,870
18.6	19.5	AQDEXVF5D19	107	143	18.1	25	TVF1860 TVF1860DLC TVF1870 TVF1870DLC TVF1880 TVF1880DLC TVF1890 TVF1890DLC TVF1900 TVF1900DLC TVF1910 TVF1910DLC TVF1920 TVF1920DLC TVF1930 TVF1930DLC TVF1940 TVF1940DLC TVF1950 TVF1950DLC	16,360
19.6	20.5	AQDEXVF5D20	72	148	19.1	25	TVF1960 TVF1960DLC TVF1970 TVF1970DLC TVF1980 TVF1980DLC TVF1990 TVF1990DLC TVF2000 TVF2000DLC TVF2050 TVF2050DLC	16,360

直徑 Dc		鑽桿 Holder				適用刀片 Applicable Insert		價格
最小 Min.	最大 Max.	商品記號 Code	鑽頭 L1	全長 L	鑽身直徑 D1	柄徑 Ds	TVF TVFDLC	
20.6	21.5	AQDEXVF5D21	75	152	20.1	25	TVF2100 TVF2100DLC TVF2110 - TVF2120 - TVF2150 TVF2150DLC	16,360
21.6	22.5	AQDEXVF5D22	79	157	21.1	25	TVF2200 TVF2200DLC TVF2250 TVF2250DLC	16,360
22.6	23.5	AQDEXVF5D23	129	213	22.1	25	TVF2260 - TVF2270 - TVF2300 TVF2300DLC TVF2350 TVF2350DLC	16,360
23.6	24.5	AQDEXVF5D24	135	224	23.1	32	TVF2400 TVF2400DLC TVF2410 - TVF2420 - TVF2450 TVF2450DLC TVF2470 -	17,960
24.6	25.5	AQDEXVF5D25	140	230	24.1	32	TVF2500 TVF2500DLC TVF2550 TVF2550DLC	17,960
25.6	26.5	AQDEXVF5D26	146	237	25.1	32	TVF2560 - TVF2570 - TVF2600 TVF2600DLC TVF2650 TVF2650DLC	17,960
26.6	27.5	AQDEXVF5D27	151	244	26.1	32	TVF2660 - TVF2670 - TVF2700 TVF2700DLC TVF2750 TVF2750DLC	17,960
27.6	28.5	AQDEXVF5D28	157	250	27.1	32	TVF2800 TVF2800DLC TVF2850 TVF2850DLC TVF2860 - TVF2870 -	17,960
28.6	29.5	AQDEXVF5D29	162	257	28.1	32	TVF2900 TVF2900DLC TVF2950 TVF2950DLC TVF3000 TVF3000DLC TVF3050 TVF3050DLC	17,960
29.6	30.5	AQDEXVF5D30	168	264	29.1	32	TVF3100 TVF3100DLC TVF3150 TVF3150DLC	18,120
30.6	31.5	AQDEXVF5D31	210 *(208)	270	30.1	32	TVF3200 TVF3200DLC	18,120
31.6	32.0	AQDEXVF5D32	217 *(144)	277	31.1	32	TVF3200 TVF3200DLC	18,120

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品



AQUA-EX VF 鑽頭 8D 倍徑

注文  NACHI AQDEXVF8D 直徑

14.0 ~ 32.0

●可更換切削刃的大直徑鑽頭，最適合高效率、高精度的加工。

25  14.0-32.0



LIST 9844

單位: mm

直徑 Dc		鑽桿 Holder					適用刀片 Applicable Insert		價格
最小 Min.	最大 Max.	商品記號 Code	鑽頸 L1	全長 L	鑽身直徑 D1	柄徑 Ds	TVF	TVFDLC	
14.0	14.5	AQDEXVF8D14	119	181	13.1	16	TVF1400	TVF1400DLC	28,900
							TVF1410	TVF1410DLC	
							TVF1420	TVF1420DLC	
							TVF1430	TVF1430DLC	
							TVF1440	TVF1440DLC	
							TVF1450	TVF1450DLC	
14.6	15.5	AQDEXVF8D15	128	193	14.1	20	TVF1460	TVF1460DLC	30,310
							TVF1470	TVF1470DLC	
							TVF1480	TVF1480DLC	
							TVF1490	TVF1490DLC	
							TVF1500	TVF1500DLC	
							TVF1510	TVF1510DLC	
							TVF1520	TVF1520DLC	
							TVF1530	TVF1530DLC	
							TVF1540	TVF1540DLC	
							TVF1550	TVF1550DLC	
15.6	16.5	AQDEXVF8D16	136	202	15.1	20	TVF1560	TVF1560DLC	30,310
							TVF1570	TVF1570DLC	
							TVF1580	TVF1580DLC	
							TVF1590	TVF1590DLC	
							TVF1600	TVF1600DLC	
							TVF1610	TVF1610DLC	
							TVF1620	TVF1620DLC	
							TVF1630	TVF1630DLC	
							TVF1640	TVF1640DLC	
							TVF1650	TVF1650DLC	
16.6	17.5	AQDEXVF8D17	145	212	16.1	20	TVF1660	TVF1660DLC	30,310
							TVF1670	TVF1670DLC	
							TVF1680	TVF1680DLC	
							TVF1690	TVF1690DLC	
							TVF1700	TVF1700DLC	
							TVF1710	TVF1710DLC	
							TVF1720	TVF1720DLC	
							TVF1730	TVF1730DLC	
							TVF1740	TVF1740DLC	
							TVF1750	TVF1750DLC	
17.6	18.5	AQDEXVF8D18	153	221	17.1	20	TVF1760	TVF1760DLC	30,310
							TVF1770	TVF1770DLC	
							TVF1780	TVF1780DLC	
							TVF1790	TVF1790DLC	
							TVF1800	TVF1800DLC	
							TVF1810	TVF1810DLC	
							TVF1820	TVF1820DLC	
							TVF1830	TVF1830DLC	
							TVF1840	TVF1840DLC	
							TVF1850	TVF1850DLC	
18.6	19.5	AQDEXVF8D19	162	237	18.1	25	TVF1860	TVF1860DLC	33,400
							TVF1870	TVF1870DLC	
							TVF1880	TVF1880DLC	
							TVF1890	TVF1890DLC	
							TVF1900	TVF1900DLC	
							TVF1910	TVF1910DLC	
							TVF1920	TVF1920DLC	
							TVF1930	TVF1930DLC	
							TVF1940	TVF1940DLC	
							TVF1950	TVF1950DLC	

直徑 Dc		鑽桿 Holder					適用刀片 Applicable Insert		價格
最小 Min.	最大 Max.	商品記號 Code	鑽頸 L1	全長 L	鑽身直徑 D1	柄徑 Ds	TVF	TVFDLC	
19.6	20.5	AQDEXVF8D20	170	246	19.1	25	TVF1960	TVF1960DLC	33,400
							TVF1970	TVF1970DLC	
							TVF1980	TVF1980DLC	
							TVF1990	TVF1990DLC	
							TVF2000	TVF2000DLC	
							TVF2050	TVF2050DLC	
20.6	21.5	AQDEXVF8D21	179	256	20.1	25	TVF2100	TVF2100DLC	33,400
							TVF2110	-	
							TVF2120	-	
							TVF2150	TVF2150DLC	
21.6	22.5	AQDEXVF8D22	187	265	21.1	25	TVF2200	TVF2200DLC	33,400
							TVF2250	TVF2250DLC	
22.6	23.5	AQDEXVF8D23	196	275	22.1	25	TVF2260	-	33,400
							TVF2270	-	
							TVF2300	TVF2300DLC	
							TVF2350	TVF2350DLC	
23.6	24.5	AQDEXVF8D24	204	288	23.1	32	TVF2400	TVF2400DLC	36,650
							TVF2410	-	
							TVF2420	-	
							TVF2450	TVF2450DLC	
24.6	25.5	AQDEXVF8D25	213	298	24.1	32	TVF2470	-	36,650
							TVF2500	TVF2500DLC	
							TVF2550	TVF2550DLC	
25.6	26.5	AQDEXVF8D26	221	307	25.1	32	TVF2560	-	36,650
							TVF2570	-	
							TVF2600	TVF2600DLC	
							TVF2650	TVF2650DLC	
26.6	27.5	AQDEXVF8D27	230	317	26.1	32	TVF2560	-	36,650
							TVF2670	-	
							TVF2700	TVF2700DLC	
							TVF2750	TVF2750DLC	
27.6	28.5	AQDEXVF8D28	238	326	27.1	32	TVF2800	TVF2800DLC	36,650
							TVF2850	TVF2850DLC	
28.6	29.5	AQDEXVF8D29	247	336	28.1	32	TVF2860	-	36,650
							TVF2870	-	
							TVF2900	TVF2900DLC	
							TVF2950	TVF2950DLC	
29.6	30.5	AQDEXVF8D30	255	345	29.1	32	TVF3000	TVF3000DLC	36,650
							TVF3050	TVF3050DLC	
30.6	31.5	AQDEXVF8D31	295 *(293)	355	30.1	32	TVF3100	TVF3100DLC	39,060
							TVF3150	TVF3150DLC	
31.6	32.0	AQDEXVF8D32	304 *(302)	364	31.1	32	TVF3200	TVF3200DLC	39,060

AQUA-EX VF 鑽頭 1.5D 倍徑

注文



NACHI AQDEXVF1.5D

直徑


14.0 ~ 32.0

●可更換切削刃的大直徑鑽頭，最適合高效率、高精度的加工。

25°

h6

14.0-32.0



LIST 9846

單位: mm

直徑 Dc		鑽桿 Holder					適用刀片 Applicable Insert				價格
最小 Min.	最大 Max.	商品記號 Code	鑽頸 L1	全長 L	鑽身直徑 D1	柄徑 Ds	TVF	TVFZ (平頭)	TVFDLC	TVFZDLC (平頭)	
14.0	14.5	AQDEXVF1.5D14	29	91	13.1	16	TVF1400	TVFZ1400	TVF1400DLC	TVFZ1400DLC	16,180
							TVF1410	TVFZ1410	TVF1410DLC	TVFZ1410DLC	
							TVF1420	TVFZ1420	TVF1420DLC	TVFZ1420DLC	
							TVF1430	TVFZ1430	TVF1430DLC	TVFZ1430DLC	
							TVF1440	TVFZ1440	TVF1440DLC	TVFZ1440DLC	
							TVF1450	TVFZ1450	TVF1450DLC	TVFZ1450DLC	
14.6	15.5	AQDEXVF1.5D15	31	96	14.1	20	TVF1460	TVFZ1460	TVF1460DLC	TVFZ1460DLC	16,700
							TVF1470	TVFZ1470	TVF1470DLC	TVFZ1470DLC	
							TVF1480	TVFZ1480	TVF1480DLC	TVFZ1480DLC	
							TVF1490	TVFZ1490	TVF1490DLC	TVFZ1490DLC	
							TVF1500	TVFZ1500	TVF1500DLC	TVFZ1500DLC	
							TVF1510	TVFZ1510	TVF1510DLC	TVFZ1510DLC	
							TVF1520	TVFZ1520	TVF1520DLC	TVFZ1520DLC	
							TVF1530	TVFZ1530	TVF1530DLC	TVFZ1530DLC	
							TVF1540	TVFZ1540	TVF1540DLC	TVFZ1540DLC	
							TVF1550	TVFZ1550	TVF1550DLC	TVFZ1550DLC	
15.6	16.5	AQDEXVF1.5D16	33	99	15.1	20	TVF1560	TVFZ1560	TVF1560DLC	TVFZ1560DLC	16,700
							TVF1570	TVFZ1570	TVF1570DLC	TVFZ1570DLC	
							TVF1580	TVFZ1580	TVF1580DLC	TVFZ1580DLC	
							TVF1590	TVFZ1590	TVF1590DLC	TVFZ1590DLC	
							TVF1600	TVFZ1600	TVF1600DLC	TVFZ1600DLC	
							TVF1610	TVFZ1610	TVF1610DLC	TVFZ1610DLC	
							TVF1620	TVFZ1620	TVF1620DLC	TVFZ1620DLC	
							TVF1630	TVFZ1630	TVF1630DLC	TVFZ1630DLC	
							TVF1640	TVFZ1640	TVF1640DLC	TVFZ1640DLC	
							TVF1650	TVFZ1650	TVF1650DLC	TVFZ1650DLC	
16.6	17.5	AQDEXVF1.5D17	35	102	16.1	20	TVF1660	TVFZ1660	TVF1660DLC	TVFZ1660DLC	16,700
							TVF1670	TVFZ1670	TVF1670DLC	TVFZ1670DLC	
							TVF1680	TVFZ1680	TVF1680DLC	TVFZ1680DLC	
							TVF1690	TVFZ1690	TVF1690DLC	TVFZ1690DLC	
							TVF1700	TVFZ1700	TVF1700DLC	TVFZ1700DLC	
							TVF1710	TVFZ1710	TVF1710DLC	TVFZ1710DLC	
							TVF1720	TVFZ1720	TVF1720DLC	TVFZ1720DLC	
							TVF1730	TVFZ1730	TVF1730DLC	TVFZ1730DLC	
							TVF1740	TVFZ1740	TVF1740DLC	TVFZ1740DLC	
							TVF1750	TVFZ1750	TVF1750DLC	TVFZ1750DLC	
17.6	18.5	AQDEXVF1.5D18	37	105	17.1	20	TVF1760	TVFZ1760	TVF1760DLC	TVFZ1760DLC	16,700
							TVF1770	TVFZ1770	TVF1770DLC	TVFZ1770DLC	
							TVF1780	TVFZ1780	TVF1780DLC	TVFZ1780DLC	
							TVF1790	TVFZ1790	TVF1790DLC	TVFZ1790DLC	
							TVF1800	TVFZ1800	TVF1800DLC	TVFZ1800DLC	
							TVF1810	TVFZ1810	TVF1810DLC	TVFZ1810DLC	
							TVF1820	TVFZ1820	TVF1820DLC	TVFZ1820DLC	
							TVF1830	TVFZ1830	TVF1830DLC	TVFZ1830DLC	
							TVF1840	TVFZ1840	TVF1840DLC	TVFZ1840DLC	
							TVF1850	TVFZ1850	TVF1850DLC	TVFZ1850DLC	
18.6	19.5	AQDEXVF1.5D19	39	114	18.1	25	TVF1860	TVFZ1860	TVF1860DLC	TVFZ1860DLC	18,850
							TVF1870	TVFZ1870	TVF1870DLC	TVFZ1870DLC	
							TVF1880	TVFZ1880	TVF1880DLC	TVFZ1880DLC	
							TVF1890	TVFZ1890	TVF1890DLC	TVFZ1890DLC	
							TVF1900	TVFZ1900	TVF1900DLC	TVFZ1900DLC	
							TVF1910	TVFZ1910	TVF1910DLC	TVFZ1910DLC	
							TVF1920	TVFZ1920	TVF1920DLC	TVFZ1920DLC	
							TVF1930	TVFZ1930	TVF1930DLC	TVFZ1930DLC	
							TVF1940	TVFZ1940	TVF1940DLC	TVFZ1940DLC	
							TVF1950	TVFZ1950	TVF1950DLC	TVFZ1950DLC	
19.6	20.5	AQDEXVF1.5D20	41	117	19.1	25	TVF1960	TVFZ1960	TVF1960DLC	TVFZ1960DLC	18,850
							TVF1970	TVFZ1970	TVF1970DLC	TVFZ1970DLC	
							TVF1980	TVFZ1980	TVF1980DLC	TVFZ1980DLC	
							TVF1990	TVFZ1990	TVF1990DLC	TVFZ1990DLC	
							TVF2000	TVFZ2000	TVF2000DLC	TVFZ2000DLC	
							TVF2050	TVFZ2050	TVF2050DLC	TVFZ2050DLC	

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品



物流保管
用品

辦公用品

AQUA-EX VF 鑽頭 1.5D 倍徑

注文  NACHI AQDEXVF1.5D 直徑 14.0 ~ 32.0 ● 可更換切削刃的大直徑鑽頭，最適合高效率、高精度的加工。

25° h6 14.0-32.0



LIST 9846 單位: mm

直徑 Dc		鑽桿 Holder					適用刀片 Applicable Insert				價格
最小 Min.	最大 Max.	商品記號 Code	鑽頸 L1	全長 L	鑽身直徑 D1	柄徑 Ds	TVF	TVFZ (平頭)	TVFDLC	TVFZDLC (平頭)	
20.6	21.5	AQDEXVF1.5D21	43	120	20.1	25	TVF2100	TVFZ2100	TVF2100DLC	TVFZ2100DLC	18,850
							TVF2110	-	-	-	
							TVF2120	-	-	-	
							TVF2150	TVFZ2150	TVF2150DLC	TVFZ2150DLC	
21.6	22.5	AQDEXVF1.5D22	45	123	21.1	25	TVF2200	TVFZ2200	TVF2200DLC	TVFZ2200DLC	18,850
							TVF2250	TVFZ2250	TVF2250DLC	TVFZ2250DLC	
22.6	23.5	AQDEXVF8D23	47	126	22.1	25	TVF2260	-	-	-	18,850
							TVF2270	-	-	-	
							TVF2300	TVFZ2300	TVF2300DLC	TVFZ2300DLC	
							TVF2350	TVFZ2350	TVF2350DLC	TVFZ2350DLC	
23.6	24.5	AQDEXVF8D24	49	133	23.1	32	TVF2400	TVFZ2400	TVF2400DLC	TVFZ2400DLC	20,370
							TVF2410	-	-	-	
							TVF2420	-	-	-	
							TVF2450	TVFZ2450	TVF2450DLC	TVFZ2450DLC	
24.6	25.5	AQDEXVF8D25	51	136	24.1	32	TVF2470	-	-	-	20,370
							TVF2500	TVFZ2500	TVF2500DLC	TVFZ2500DLC	
							TVF2550	TVFZ2550	TVF2550DLC	TVFZ2550DLC	
							TVF2560	-	-	-	
25.6	26.5	AQDEXVF8D26	53	139	25.1	32	TVF2570	-	-	-	20,370
							TVF2600	TVFZ2600	TVF2600DLC	TVFZ2600DLC	
							TVF2650	TVFZ2650	TVF2650DLC	TVFZ2650DLC	
							TVF2560	-	-	-	
26.6	27.5	AQDEXVF8D27	55	142	26.1	32	TVF2670	-	-	-	20,370
							TVF2700	TVFZ2700	TVF2700DLC	TVFZ2700DLC	
							TVF2750	TVFZ2750	TVF2750DLC	TVFZ2750DLC	
							TVF2800	TVFZ2800	TVF2800DLC	TVFZ2800DLC	
27.6	28.5	AQDEXVF8D28	57	145	27.1	32	TVF2850	TVFZ2850	TVF2850DLC	TVFZ2850DLC	20,370
							TVF2860	-	-	-	
							TVF2870	-	-	-	
							TVF2900	TVFZ2900	TVF2900DLC	TVFZ2900DLC	
28.6	29.5	AQDEXVF8D29	59	148	28.1	32	TVF2950	TVFZ2950	TVF2950DLC	TVFZ2950DLC	20,370
							TVF3000	TVFZ3000	TVF3000DLC	TVFZ3000DLC	
							TVF3050	TVFZ3050	TVF3050DLC	TVFZ3050DLC	
							TVF3100	TVFZ3100	TVF3100DLC	TVFZ3100DLC	
30.6	31.5	AQDEXVF8D31	94 *(92)	154	30.1	32	TVF3150	TVFZ3150	TVF3150DLC	TVFZ3150DLC	20,940
31.6	32.0	AQDEXVF8D32	97 *(95)	157	31.1	32	TVF3200	TVFZ3200	TVF3200DLC	TVFZ3200DLC	20,940

AQUA-EX VF 鑽頭鑽桿附屬品一覽表

鑽桿 Holder				螺釘 Screw	螺絲板手 Wrench	防燒結劑	防燒結劑		
商品編碼 Code						Anti-seizure lubricant	Anti-seizure lubricant		
AQDEXVF 1.5D 1.5D 倍徑用	AQDEXVF 3D 3D 倍徑用	AQDEXVF 5D 5D 倍徑用	AQDEXVF 8D 8D 倍徑用						
AQDEXVF1.5D14	AQDEXVF3D14	AQDEXVF5D14	AQDEXVF8D14	SW-2045	T-07	NP-5	0.5N ◦ m		
AQDEXVF1.5D15	AQDEXVF3D15	AQDEXVF5D15	AQDEXVF8D15						
AQDEXVF1.5D16	AQDEXVF3D16	AQDEXVF5D16	AQDEXVF8D16	SW-2556	T-08		0.9N ◦ m		
AQDEXVF1.5D17	AQDEXVF3D17	AQDEXVF5D17	AQDEXVF8D17						
AQDEXVF1.5D18	AQDEXVF3D18	AQDEXVF5D18	AQDEXVF8D18						
AQDEXVF1.5D19	AQDEXVF3D19	AQDEXVF5D19	AQDEXVF8D19	SW-2567					
AQDEXVF1.5D20	AQDEXVF3D20	AQDEXVF5D20	AQDEXVF5D20						
AQDEXVF1.5D21	AQDEXVF3D21	AQDEXVF5D21	AQDEXVF5D21						
AQDEXVF1.5D22	AQDEXVF3D22	AQDEXVF5D22	AQDEXVF5D22	SW-3007	T-10		1.8N ◦ m		
AQDEXVF1.5D23	AQDEXVF3D23	AQDEXVF5D23	AQDEXVF5D23						
AQDEXVF1.5D24	AQDEXVF3D24	AQDEXVF5D24	AQDEXVF5D24						
AQDEXVF1.5D25	AQDEXVF3D25	AQDEXVF5D25	AQDEXVF5D25	SW-3009					
AQDEXVF1.5D26	AQDEXVF3D26	AQDEXVF5D26	AQDEXVF5D26						
AQDEXVF1.5D27	AQDEXVF3D27	AQDEXVF5D27	AQDEXVF5D27						
AQDEXVF1.5D28	AQDEXVF3D28	AQDEXVF5D28	AQDEXVF5D28	SW-3510	T-15		2.1N ◦ m		
AQDEXVF1.5D29	AQDEXVF3D29	AQDEXVF5D29	AQDEXVF5D29						
AQDEXVF1.5D30	AQDEXVF3D30	AQDEXVF5D30	AQDEXVF5D30						
AQDEXVF1.5D31	AQDEXVF3D31	AQDEXVF5D31	AQDEXVF5D31	SW-3512					
AQDEXVF1.5D32	AQDEXVF3D32	AQDEXVF5D32	AQDEXVF5D32						

含鈷直柄鑽頭


鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

注文

VAN NACHI COSD

直徑

0.5 ~ 13.0



* 直徑不足2.0的表面為白色（未染色）。

- 使用含鈷高速鋼，耐磨性提高，可用於普通鋼到不鏽鋼。
- 溝長短，因高剛性鑽孔精度佳，可提高加工效率。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○		○	○	○	×	
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○		○		○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6520

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
COSD0.5	0.5	5	27	100
COSD0.6	0.6	5.5	30	88
COSD0.7	0.7	7.5	32	82
COSD0.8	0.8	8	34	74
COSD0.9	0.9	9	36	74
COSD1.0	1.0	10	40	66
COSD1.1	1.1	11	42	74
COSD1.2	1.2	13	42	72
COSD1.3	1.3	13	45	72
COSD1.4	1.4	14.5	48	72
COSD1.5	1.5	14.5	48	66
COSD1.6	1.6	16	50	72
COSD1.7	1.7	16	50	72
COSD1.8	1.8	17.5	52	72
COSD1.9	1.9	17.5	52	72
COSD2.0	2.0	20	55	66
COSD2.1	2.1	20	55	74
COSD2.2	2.2	23	58	72
COSD2.3	2.3	23	58	72
COSD2.4	2.4	24.5	61	72
COSD2.5	2.5	24.5	61	66
COSD2.6	2.6	26	64	68
COSD2.7	2.7	26	64	68
COSD2.8	2.8	27	67	68
COSD2.9	2.9	29.5	71	72
COSD3.0	3.0	29.5	71	66
COSD3.1	3.1	29.5	71	78
COSD3.2	3.2	29.5	71	76
COSD3.3	3.3	31.5	73	76
COSD3.4	3.4	31.5	73	76
COSD3.5	3.5	31.5	73	74
COSD3.6	3.6	33.5	76	86
COSD3.7	3.7	33.5	76	86
COSD3.8	3.8	33.5	76	86
COSD3.9	3.9	36	79	88
COSD4.0	4.0	38	83	82
COSD4.1	4.1	38	83	104
COSD4.2	4.2	38	83	104
COSD4.3	4.3	38	83	104
COSD4.4	4.4	39	86	104
COSD4.5	4.5	39	86	96
COSD4.6	4.6	39	86	120
COSD4.7	4.7	41	89	120
COSD4.8	4.8	41	89	120

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
COSD4.9	4.9	43	92	120
COSD5.0	5.0	43	92	112
COSD5.1	5.1	43	92	150
COSD5.2	5.2	45	95	150
COSD5.3	5.3	45	95	150
COSD5.4	5.4	45	95	150
COSD5.5	5.5	45	95	126
COSD5.6	5.6	47	98	164
COSD5.7	5.7	47	98	164
COSD5.8	5.8	47	98	164
COSD5.9	5.9	47	98	164
COSD6.0	6.0	49	102	164
COSD6.1	6.1	49	102	176
COSD6.2	6.2	49	102	176
COSD6.3	6.3	49	102	176
COSD6.4	6.4	51	105	176
COSD6.5	6.5	51	105	164
COSD6.6	6.6	51	105	200
COSD6.7	6.7	51	105	200
COSD6.8	6.8	51	105	200
COSD6.9	6.9	51	105	216
COSD7.0	7.0	51	105	200
COSD7.1	7.1	53	108	240
COSD7.2	7.2	53	108	240
COSD7.3	7.3	53	108	240
COSD7.4	7.4	55	111	240
COSD7.5	7.5	55	111	230
COSD7.6	7.6	55	111	270
COSD7.7	7.7	57	114	270
COSD7.8	7.8	57	114	270
COSD7.9	7.9	57	114	270
COSD8.0	8.0	57	114	240
COSD8.1	8.1	59	117	300
COSD8.2	8.2	59	117	300
COSD8.3	8.3	59	117	300
COSD8.4	8.4	61	121	300
COSD8.5	8.5	61	121	290
COSD8.6	8.6	61	121	340
COSD8.7	8.7	61	121	340
COSD8.8	8.8	63	124	340
COSD8.9	8.9	63	124	340
COSD9.0	9.0	63	124	320
COSD9.1	9.1	63	124	390
COSD9.2	9.2	65	127	390

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
COSD9.3	9.3	65	127	390
COSD9.4	9.4	65	127	390
COSD9.5	9.5	65	127	370
COSD9.6	9.6	67	130	440
COSD9.7	9.7	67	130	440
COSD9.8	9.8	67	130	440
COSD9.9	9.9	67	130	440
COSD10.0	10.0	67	130	430
COSD10.1	10.1	69	133	540
COSD10.2	10.2	69	133	540
COSD10.3	10.3	69	133	540
COSD10.4	10.4	69	133	540
COSD10.5	10.5	70	137	490
COSD10.6	10.6	70	137	620
COSD10.7	10.7	70	137	620
COSD10.8	10.8	72	140	620
COSD10.9	10.9	72	140	620
COSD11.0	11.0	72	140	550
COSD11.1	11.1	72	140	630
COSD11.2	11.2	75	143	630
COSD11.3	11.3	75	143	630
COSD11.4	11.4	75	143	630
COSD11.5	11.5	75	143	630
COSD11.6	11.6	77	146	700
COSD11.7	11.7	77	146	700
COSD11.8	11.8	77	146	700
COSD11.9	11.9	77	146	700
COSD12.0	12.0	78	149	630
COSD12.1	12.1	78	149	760
COSD12.2	12.2	78	149	760
COSD12.3	12.3	78	149	760
COSD12.4	12.4	80	152	760
COSD12.5	12.5	80	152	700
COSD12.6	12.6	80	152	800
COSD12.7	12.7	80	152	800
COSD12.8	12.8	80	152	800
COSD12.9	12.9	80	152	800
COSD13.0	13.0	80	152	730
10 支組				1,000
19 支組				3,800
100 支組				22,800
120 支組				37,200

標準直柄鑽頭


注文

VAN

NACHI SD

直徑

0.2 ~ 17.5



* 直徑不足2.0的表面為白色（未染色）。

● 使用範圍最廣之鑽頭。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
S5400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○		○	○	-	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	-	-	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 500

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD0.2	0.20	3	19	130
SD0.3	0.30	3.5	20	76
SD0.4	0.40	5.5	24	66
SD0.5	0.50	7.5	30	56
SD0.6	0.60	8.5	30	52
SD0.7	0.70	10	32	42
SD0.8	0.80	11	34	40
SD0.9	0.90	13	36	40
SD1.0	1.0	18	40	32
SD1.1	1.1	20	42	36
SD1.2	1.2	20	42	34
SD1.3	1.3	22	45	36
SD1.4	1.4	23	48	36
SD1.5	1.5	23	48	32
SD1.6	1.6	25	50	34
SD1.7	1.7	25	50	36
SD1.8	1.8	28	52	36
SD1.9	1.9	28	52	34
SD2.0	2.0	29	55	32
SD2.1	2.1	29	55	36
SD2.2	2.2	33	58	36
SD2.3	2.3	33	58	36
SD2.4	2.4	35	61	36
SD2.5	2.5	35	61	32
SD2.6	2.6	37	64	34
SD2.7	2.7	37	64	34
SD2.8	2.8	39	67	34
SD2.9	2.9	42	71	34
SD3.0	3.0	42	71	30
SD3.1	3.1	42	71	40
SD3.2	3.2	42	71	36
SD3.3	3.3	45	73	36
SD3.4	3.4	45	73	38
SD3.5	3.5	45	73	36
SD3.6	3.6	48	76	42
SD3.7	3.7	48	76	42
SD3.8	3.8	48	76	40
SD3.9	3.9	51	79	44
SD4.0	4.0	54	83	40
SD4.1	4.1	54	83	52
SD4.2	4.2	54	83	50

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD4.3	4.3	54	83	52
SD4.4	4.4	56	86	52
SD4.5	4.5	56	86	48
SD4.6	4.6	56	86	58
SD4.7	4.7	59	89	58
SD4.8	4.8	59	89	58
SD4.9	4.9	62	92	60
SD5.0	5.0	62	92	56
SD5.1	5.1	62	92	66
SD5.2	5.2	64	95	64
SD5.3	5.3	64	95	66
SD5.4	5.4	64	95	66
SD5.5	5.5	64	95	64
SD5.6	5.6	67	98	76
SD5.7	5.7	67	98	76
SD5.8	5.8	67	98	76
SD5.9	5.9	67	98	78
SD6.0	6.0	70	102	72
SD6.1	6.1	70	102	84
SD6.2	6.2	70	102	84
SD6.3	6.3	70	102	84
SD6.4	6.4	73	105	84
SD6.5	6.5	73	105	80
SD6.6	6.6	73	105	98
SD6.7	6.7	73	105	98
SD6.8	6.8	73	105	98
SD6.9	6.9	73	105	104
SD7.0	7.0	73	105	94
SD7.1	7.1	75	108	116
SD7.2	7.2	75	108	116
SD7.3	7.3	75	108	116
SD7.4	7.4	78	111	116
SD7.5	7.5	78	111	116
SD7.6	7.6	78	111	136
SD7.7	7.7	81	114	126
SD7.8	7.8	81	114	126
SD7.9	7.9	81	114	136
SD8.0	8.0	81	114	116
SD8.1	8.1	84	117	148
SD8.2	8.2	84	117	148
SD8.3	8.3	84	117	148

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD8.4	8.4	87	121	148
SD8.5	8.5	87	121	140
SD8.6	8.6	87	121	170
SD8.7	8.7	87	121	170
SD8.8	8.8	89	124	170
SD8.9	8.9	89	124	170
SD9.0	9.0	89	124	150
SD9.1	9.1	89	124	180
SD9.2	9.2	92	127	190
SD9.3	9.3	92	127	190
SD9.4	9.4	92	127	190
SD9.5	9.5	92	127	180
SD9.6	9.6	95	130	210
SD9.7	9.7	95	130	210
SD9.8	9.8	95	130	210
SD9.9	9.9	95	130	220
SD10.0	10.0	95	130	190
SD10.1	10.1	98	133	260
SD10.2	10.2	98	133	240
SD10.3	10.3	98	133	240
SD10.4	10.4	98	133	260
SD10.5	10.5	100	137	230
SD10.6	10.6	100	137	310
SD10.7	10.7	100	137	310
SD10.8	10.8	103	140	310
SD10.9	10.9	103	140	310
SD11.0	11.0	103	140	240
SD11.1	11.1	103	140	330
SD11.2	11.2	106	143	320
SD11.3	11.3	106	143	330
SD11.4	11.4	106	143	320
SD11.5	11.5	106	143	280
SD11.6	11.6	109	146	340
SD11.7	11.7	109	146	350
SD11.8	11.8	109	146	340
SD11.9	11.9	109	146	350
SD12.0	12.0	111	149	290
SD12.1	12.1	111	149	370
SD12.2	12.2	111	149	370
SD12.3	12.3	111	149	370
SD12.4	12.4	114	152	380

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準直柄鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat
銑刀工具
絲攻工具
金屬加工工具
研削研磨用品
鋸條穴鋸工具
測量工具
手作業工具
化學製品
防爆絕緣用品
溶接用品
切斷用品
環境安全用品
物流保管用品
辦公用品

LIST 500

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價	商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價	商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD12.5	12.5	114	152	340	SD0.59	0.59	8.5	30	92	SD1.19	1.19	20	42	64
SD12.6	12.6	114	152	410	SD0.61	0.61	10	32	88	SD1.21	1.21	22	45	64
SD12.7	12.7	114	152	390	SD0.62	0.62	10	32	88	SD1.22	1.22	22	45	64
SD12.8	12.8	114	152	410	SD0.63	0.63	10	32	88	SD1.23	1.23	22	45	64
SD12.9	12.9	114	152	410	SD0.64	0.64	10	32	88	SD1.24	1.24	22	45	64
SD13.0	13.0	114	152	340	SD0.66	0.66	10	32	88	SD1.26	1.26	22	45	64
SD13.5	13.5	122	168	610	SD0.67	0.67	10	32	88	SD1.27	1.27	22	45	64
SD13.7	13.7	122	168	630	SD0.68	0.68	10	32	88	SD1.28	1.28	22	45	64
SD14.0	14.0	122	168	630	SD0.69	0.69	10	32	88	SD1.29	1.29	22	45	64
SD14.5	14.5	122	168	740	SD0.71	0.71	11	34	74	SD1.31	1.31	23	48	64
SD15.0	15.0	132	181	750	SD0.72	0.72	11	34	74	SD1.32	1.32	23	48	64
SD15.5	15.5	132	181	800	SD0.73	0.73	11	34	74	SD1.33	1.33	23	48	64
SD16.0	16.0	132	181	820	SD0.74	0.74	11	34	74	SD1.34	1.34	23	48	64
SD16.5	16.5	132	181	890	SD0.76	0.76	11	34	74	SD1.36	1.36	23	48	64
SD16.5	16.7	143	194	950	SD0.77	0.77	11	34	74	SD1.37	1.37	23	48	64
SD17.0	17.0	143	194	990	SD0.78	0.78	11	34	74	SD1.38	1.38	23	48	64
SD17.5	17.5	143	194	1,050	SD0.79	0.79	11	34	74	SD1.39	1.39	23	48	64
SD0.21	0.21	3.5	20	220	SD0.81	0.81	13	36	66	SD1.41	1.41	23	48	64
SD0.22	0.22	3.5	20	220	SD0.82	0.82	13	36	66	SD1.42	1.42	23	48	64
SD0.23	0.23	3.5	20	220	SD0.83	0.83	13	36	66	SD1.43	1.43	23	48	64
SD0.24	0.24	3.5	20	220	SD0.84	0.84	13	36	66	SD1.44	1.44	23	48	64
SD0.26	0.26	3.5	20	220	SD0.86	0.86	13	36	66	SD1.46	1.46	23	48	64
SD0.27	0.27	3.5	20	220	SD0.87	0.87	13	36	66	SD1.47	1.47	23	48	64
SD0.28	0.28	3.5	20	220	SD0.88	0.88	13	36	66	SD1.48	1.48	23	48	64
SD0.29	0.29	3.5	20	220	SD0.89	0.89	13	36	66	SD1.49	1.49	23	48	64
SD0.31	0.31	5.5	24	130	SD0.91	0.91	18	40	66	SD1.51	1.51	25	50	62
SD0.32	0.32	5.5	24	130	SD0.92	0.92	18	40	66	SD1.52	1.52	25	50	62
SD0.33	0.33	5.5	24	130	SD0.93	0.93	18	40	66	SD1.53	1.53	25	50	62
SD0.34	0.34	5.5	24	130	SD0.94	0.94	18	40	66	SD1.54	1.54	25	50	62
SD0.36	0.36	5.5	24	130	SD0.96	0.96	18	40	66	SD1.56	1.56	25	50	62
SD0.37	0.37	5.5	24	130	SD0.97	0.97	18	40	66	SD1.57	1.57	25	50	62
SD0.38	0.38	5.5	24	130	SD0.98	0.98	18	40	66	SD1.58	1.58	25	50	62
SD0.39	0.39	5.5	24	130	SD0.99	0.99	18	40	66	SD1.59	1.59	25	50	62
SD0.41	0.41	7.5	27	110	SD1.01	1.01	20	42	64	SD1.61	1.61	25	50	62
SD0.42	0.42	7.5	27	110	SD1.02	1.02	20	42	64	SD1.62	1.62	25	50	62
SD0.43	0.43	7.5	27	110	SD1.03	1.03	20	42	64	SD1.63	1.63	25	50	62
SD0.44	0.44	7.5	27	110	SD1.04	1.04	20	42	64	SD1.64	1.64	25	50	62
SD0.46	0.46	7.5	27	110	SD1.06	1.06	20	42	64	SD1.66	1.66	25	50	62
SD0.47	0.47	7.5	27	110	SD1.07	1.07	20	42	64	SD1.67	1.67	25	50	62
SD0.48	0.48	7.5	27	110	SD1.08	1.08	20	42	64	SD1.68	1.68	25	50	62
SD0.49	0.49	7.5	27	110	SD1.09	1.09	20	42	64	SD1.69	1.69	25	50	62
SD0.51	0.51	8.5	30	92	SD1.11	1.11	20	42	64	SD1.71	1.71	28	52	62
SD0.52	0.52	8.5	30	92	SD1.12	1.12	20	42	64	SD1.72	1.72	28	52	62
SD0.53	0.53	8.5	30	92	SD1.13	1.13	20	42	64	SD1.73	1.73	28	52	62
SD0.54	0.54	8.5	30	92	SD1.14	1.14	20	42	64	SD1.74	1.74	28	52	62
SD0.56	0.56	8.5	30	92	SD1.16	1.16	20	42	64	SD1.76	1.76	28	52	62
SD0.57	0.57	8.5	30	92	SD1.17	1.17	20	42	64	SD1.77	1.77	28	52	62
SD0.58	0.58	8.5	30	92	SD1.18	1.18	20	42	64	SD1.78	1.78	28	52	62

標準直柄鑽頭

LIST 500

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價	商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價	商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD1.79	1.79	28	52	62	SD2.39	2.39	33	58	62	SD2.99	2.99	42	71	60
SD1.81	1.81	28	52	62	SD2.41	2.41	35	61	62	SD0.25	0.25	3.5	20	170
SD1.82	1.82	28	52	62	SD2.42	2.42	35	61	62	SD0.35	0.35	5.5	24	116
SD1.83	1.83	28	52	62	SD2.43	2.43	35	61	62	SD0.45	0.45	7.5	27	100
SD1.84	1.84	28	52	62	SD2.44	2.44	35	61	62	SD0.55	0.55	8.5	30	90
SD1.86	1.86	28	52	62	SD2.46	2.46	35	61	62	SD0.65	0.65	10	32	82
SD1.87	1.87	28	52	62	SD2.47	2.47	35	61	62	SD0.75	0.75	11	34	66
SD1.88	1.88	28	52	62	SD2.48	2.48	35	61	62	SD0.85	0.85	13	36	60
SD1.89	1.89	28	52	62	SD2.49	2.49	35	61	62	SD0.95	0.95	18	40	62
SD1.91	1.91	28	52	62	SD2.51	2.51	35	61	60	SD1.05	1.05	20	42	64
SD1.92	1.92	29	55	62	SD2.52	2.52	35	61	60	SD1.15	1.15	20	42	58
SD1.93	1.93	29	55	62	SD2.53	2.53	35	61	60	SD1.25	1.25	22	45	58
SD1.94	1.94	29	55	62	SD2.54	2.54	37	64	60	SD1.35	1.35	23	48	58
SD1.96	1.96	29	55	62	SD2.56	2.56	37	64	60	SD1.45	1.45	23	48	58
SD1.97	1.97	29	55	62	SD2.57	2.57	37	64	60	SD1.55	1.55	25	50	58
SD1.98	1.98	29	55	62	SD2.58	2.58	37	64	60	SD1.65	1.65	25	50	58
SD1.99	1.99	29	55	62	SD2.59	2.59	37	64	60	SD1.75	1.75	28	52	58
SD2.01	2.01	29	55	62	SD2.61	2.61	37	64	60	SD1.85	1.85	28	52	58
SD2.02	2.02	29	55	62	SD2.62	2.62	37	64	60	SD1.95	1.95	29	55	58
SD2.03	2.03	29	55	62	SD2.63	2.63	37	64	60	SD2.05	2.05	29	55	56
SD2.04	2.04	29	55	62	SD2.64	2.64	37	64	60	SD2.15	2.15	29	55	56
SD2.06	2.06	29	55	62	SD2.66	2.66	37	64	60	SD2.25	2.25	33	58	56
SD2.07	2.07	29	55	62	SD2.67	2.67	37	64	60	SD2.35	2.35	33	58	56
SD2.08	2.08	29	55	62	SD2.68	2.68	37	64	60	SD2.45	2.45	35	61	56
SD2.09	2.09	29	55	62	SD2.69	2.69	37	64	60	SD2.55	2.55	37	64	56
SD2.11	2.11	29	55	62	SD2.71	2.71	37	64	60	SD2.65	2.65	37	64	56
SD2.12	2.12	29	55	62	SD2.72	2.72	39	67	60	SD2.75	2.75	39	67	56
SD2.13	2.13	29	55	62	SD2.73	2.73	39	67	60	SD2.85	2.85	39	67	56
SD2.14	2.14	29	55	62	SD2.74	2.74	39	67	60	SD2.95	2.95	42	71	56
SD2.16	2.16	29	55	62	SD2.76	2.76	39	67	60	SD3.05	3.05	42	71	66
SD2.17	2.17	29	55	62	SD2.77	2.77	39	67	60	SD3.15	3.15	42	71	66
SD2.18	2.18	29	55	62	SD2.78	2.78	39	67	60	SD3.25	3.25	42	71	66
SD2.19	2.19	29	55	62	SD2.79	2.79	39	67	60	SD3.35	3.35	45	73	66
SD2.21	2.21	33	58	62	SD2.81	2.81	39	67	60	SD3.45	3.45	45	73	66
SD2.22	2.22	33	58	62	SD2.82	2.82	39	67	60	SD3.55	3.55	45	73	68
SD2.23	2.23	33	58	62	SD2.83	2.83	39	67	60	SD3.65	3.65	48	76	74
SD2.24	2.24	33	58	62	SD2.84	2.84	39	67	60	SD3.75	3.75	48	76	74
SD2.26	2.26	33	58	62	SD2.86	2.86	39	67	60	SD3.85	3.85	51	79	74
SD2.27	2.27	33	58	62	SD2.87	2.87	39	67	60	SD3.95	3.95	51	79	74
SD2.28	2.28	33	58	62	SD2.88	2.88	39	67	60	SD4.05	4.05	54	83	90
SD2.29	2.29	33	58	62	SD2.89	2.89	42	71	60	SD4.15	4.15	54	83	90
SD2.31	2.31	33	58	62	SD2.91	2.91	42	71	60	SD4.25	4.25	54	83	90
SD2.32	2.32	33	58	62	SD2.92	2.92	42	71	60	SD4.35	4.35	54	83	90
SD2.33	2.33	33	58	62	SD2.93	2.93	42	71	60	SD4.45	4.45	56	86	90
SD2.34	2.34	33	58	62	SD2.94	2.94	42	71	60	SD4.55	4.55	56	86	100
SD2.36	2.36	33	58	62	SD2.96	2.96	42	71	60	SD4.65	4.65	59	89	100
SD2.37	2.37	33	58	62	SD2.97	2.97	42	71	60	SD4.75	4.75	59	89	100
SD2.38	2.38	33	58	62	SD2.98	2.98	42	71	60	SD4.85	4.85	59	89	100

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準直柄鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat
銑刀工具
絲攻工具
金屬加工工具
研削研磨用品
鋸條穴鋸工具
測量工具
手作業工具
化學製品
防爆絕緣用品
溶接用品
切斷用品
環境安全用品
物流保管用品
辦公用品

LIST 500

單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價	商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD4.95	4.95	62	92	100	SD9.75	9.75	95	130	350
SD5.05	5.05	62	92	116	SD9.85	9.85	95	130	350
SD5.15	5.15	62	92	116	SD9.95	9.95	95	130	350
SD5.25	5.25	64	95	116	SD10.05	10.05	95	130	400
SD5.35	5.35	64	95	116	SD10.15	10.15	98	133	400
SD5.45	5.45	64	95	116	SD10.25	10.25	98	133	400
SD5.55	5.55	64	95	138	SD10.35	10.35	98	133	400
SD5.65	5.65	67	98	138	SD10.45	10.45	98	133	400
SD5.75	5.75	67	98	138	SD10.55	10.55	100	137	440
SD5.85	5.85	67	98	138	SD10.65	10.65	100	137	440
SD5.95	5.95	67	98	138	SD10.75	10.75	103	140	440
SD6.05	6.05	70	102	150	SD10.85	10.85	103	140	440
SD6.15	6.15	70	102	150	SD10.95	10.95	103	140	440
SD6.25	6.25	70	102	150	SD11.05	11.05	103	140	500
SD6.35	6.35	70	102	150	SD11.15	11.15	106	143	500
SD6.45	6.45	73	105	150	SD11.25	11.25	106	143	500
SD6.55	6.55	73	105	170	SD11.35	11.35	106	143	500
SD6.65	6.65	73	105	170	SD11.45	11.45	106	143	500
SD6.75	6.75	73	105	170	SD11.55	11.55	109	146	500
SD6.85	6.85	73	105	170	SD11.65	11.65	109	146	500
SD6.95	6.95	73	105	170	SD11.75	11.75	109	146	500
SD7.05	7.05	75	108	200	SD11.85	11.85	109	146	500
SD7.15	7.15	75	108	200	SD11.95	11.95	111	149	500
SD7.25	7.25	75	108	200	SD12.05	12.05	111	149	580
SD7.35	7.35	75	108	200	SD12.15	12.15	111	149	580
SD7.45	7.45	78	111	200	SD12.25	12.25	111	149	580
SD7.55	7.55	78	111	210	SD12.35	12.35	114	152	580
SD7.65	7.65	78	111	210	SD12.45	12.45	114	152	580
SD7.75	7.75	81	114	210	SD12.55	12.55	114	152	610
SD7.85	7.85	81	114	210	SD12.65	12.65	114	152	610
SD7.95	7.95	81	114	210	SD12.75	12.75	114	152	610
SD8.05	8.05	84	117	240	SD12.85	12.85	114	152	610
SD8.15	8.15	84	117	240	SD12.95	12.95	114	152	610
SD8.25	8.25	84	117	240					
SD8.35	8.35	87	121	240					
SD8.45	8.45	87	121	240					
SD8.55	8.55	87	121	270					
SD8.65	8.65	87	121	270					
SD8.75	8.75	89	124	270					
SD8.85	8.85	89	124	270					
SD8.95	8.95	89	124	270					
SD9.05	9.05	89	124	310					
SD9.15	9.15	92	127	310					
SD9.25	9.25	92	127	310					
SD9.35	9.35	92	127	310					
SD9.45	9.45	92	127	310					
SD9.55	9.55	92	127	350					
SD9.65	9.65	95	130	350					

標準直柄鑽頭(英吋規格)

注文


VAN

NACHI SD

直徑

0.5 ~ 13.0

● 使用範圍最廣之鑽頭。



一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○		○	○	-	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	-	-	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 501

單位: inch

直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
3/64	3/4	1 3/4	38
1/16	7/8	1 7/8	36
5/64	1	2	36
3/32	1 1/4	2 1/4	36
7/64	1 1/2	2 5/8	36
1/8	1 5/8	2 3/4	36
9/64	1 3/4	2 7/8	50
5/32	2	3 1/8	44
11/64	2 1/8	3 1/4	54
3/16	2 5/16	3 1/2	58
13/64	2 7/16	3 5/8	70
7/32	2 1/2	3 3/4	76
15/64	2 5/8	3 7/8	84
1/4	2 3/4	4	80
17/64	2 7/8	4 1/8	106
9/32	2 15/16	4 1/4	116
19/64	3 1/16	4 3/8	138
5/16	3 3/16	4 1/2	138
21/64	3 5/16	4 5/8	170
11/32	3 7/16	4 3/4	170
23/64	3 1/2	4 7/8	200
3/8	3 5/8	5	190
25/64	3 3/4	5 1/8	240
13/32	3 7/8	5 1/4	260
27/64	3 15/16	5 3/8	330
7/16	4 1/16	5 1/2	320
29/64	4 13/16	5 5/8	350
15/32	4 5/16	5 3/4	350
31/64	4 3/8	5 7/8	380
1/2	4 1/2	6	380
1/64			68
1/32			50
500S 29支組			5,500

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準直柄長鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

注文


VAN

NACHI LSD

直徑

全長

1.0~22.0



- 使用範圍最廣之長鑽頭。
- 可深孔及深處鑽孔加工。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30~40HRC	40~50HRC	50~65HRC
○		○	○	-	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	-	-	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 550

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD1.0x75	1.0	35	75	210
LSD1.0x100	1.0	40	100	220
LSD1.0x150	1.0	60	150	290
LSD1.1x75	1.1	35	75	210
LSD1.1x100	1.1	40	100	230
LSD1.1x150	1.1	60	150	290
LSD1.2x75	1.2	35	75	210
LSD1.2x100	1.2	40	100	220
LSD1.2x150	1.2	60	150	290
LSD1.3x75	1.3	35	75	210
LSD1.3x100	1.3	40	100	220
LSD1.3x150	1.3	60	150	290
LSD1.4x75	1.4	35	75	210
LSD1.4x100	1.4	40	100	220
LSD1.4x150	1.4	60	150	290
LSD1.5x75	1.5	35	75	210
LSD1.5x100	1.5	40	100	210
LSD1.5x150	1.5	60	150	290
LSD1.6x75	1.6	35	75	210
LSD1.6x100	1.6	40	100	210
LSD1.6x150	1.6	60	150	260
LSD1.7x75	1.7	35	75	210
LSD1.7x100	1.7	40	100	210
LSD1.7x150	1.7	60	150	260
LSD1.8x75	1.8	35	75	210
LSD1.8x100	1.8	40	100	210
LSD1.8x150	1.8	60	150	260
LSD1.9x75	1.9	35	75	210
LSD1.9x100	1.9	40	100	210
LSD1.9x150	1.9	60	150	260
LSD2.0x100	2.0	40	100	170
LSD2.0x150	2.0	60	150	210
LSD2.1x100	2.1	40	100	180
LSD2.1x150	2.1	60	150	210
LSD2.2x100	2.2	40	100	180
LSD2.2x150	2.2	60	150	210
LSD2.3x100	2.3	40	100	180
LSD2.3x150	2.3	60	150	210
LSD2.4x100	2.4	40	100	180

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD2.4x150	2.4	60	150	210
LSD2.5x100	2.5	50	100	170
LSD2.5x150	2.5	60	150	210
LSD2.5x200	2.5	100	200	290
LSD2.6x100	2.6	50	100	190
LSD2.6x150	2.6	75	150	230
LSD2.6x200	2.6	100	200	290
LSD2.7x100	2.7	50	100	190
LSD2.7x150	2.7	75	150	230
LSD2.7x200	2.7	100	200	290
LSD2.8x100	2.8	50	100	190
LSD2.8x150	2.8	75	150	230
LSD2.8x200	2.8	100	200	290
LSD2.9x100	2.9	50	100	190
LSD2.9x150	2.9	75	150	230
LSD2.9x200	2.9	100	200	290
LSD3.0x100	3.0	50	100	180
LSD3.0x150	3.0	75	150	220
LSD3.0x200	3.0	100	200	280
LSD3.1x100	3.1	60	100	210
LSD3.1x150	3.1	75	150	240
LSD3.1x200	3.1	100	200	300
LSD3.2x150	3.2	75	150	240
LSD3.2x200	3.2	100	200	300
LSD3.3x150	3.3	75	150	240
LSD3.3x200	3.3	100	200	300
LSD3.4x150	3.4	75	150	240
LSD3.4x200	3.4	100	200	300
LSD3.5x150	3.5	75	150	230
LSD3.5x200	3.5	100	200	280
LSD3.6x150	3.6	75	150	270
LSD3.6x200	3.6	100	200	330
LSD3.6x250	3.6	120	250	380
LSD3.6x300	3.6	120	300	450
LSD3.7x150	3.7	75	150	270
LSD3.7x200	3.7	100	200	330
LSD3.7x250	3.7	120	250	380
LSD3.7x300	3.7	120	300	450
LSD3.8x150	3.8	75	150	270

標準直柄長鑽頭

LIST 550

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD3.8x200	3.8	100	200	330
LSD3.8x250	3.8	120	250	380
LSD3.8x300	3.8	120	300	450
LSD3.9x150	3.9	75	150	270
LSD3.9x200	3.9	100	200	330
LSD3.9x250	3.9	120	250	380
LSD3.9x300	3.9	120	300	450
LSD4.0x150	4.0	75	150	260
LSD4.0x200	4.0	100	200	300
LSD4.0x250	4.0	120	250	360
LSD4.0x300	4.0	120	300	420
LSD4.1x150	4.1	75	150	300
LSD4.1x200	4.1	100	200	350
LSD4.1x250	4.1	120	250	420
LSD4.1x300	4.1	120	300	500
LSD4.2x150	4.2	75	150	300
LSD4.2x200	4.2	100	200	350
LSD4.2x250	4.2	120	250	420
LSD4.2x300	4.2	120	300	500
LSD4.3x150	4.3	75	150	300
LSD4.3x200	4.3	100	200	350
LSD4.3x250	4.3	120	250	420
LSD4.3x300	4.3	120	300	500
LSD4.4x150	4.4	75	150	300
LSD4.4x200	4.4	100	200	350
LSD4.4x250	4.4	120	250	420
LSD4.4x300	4.4	120	300	500
LSD4.5x150	4.5	75	150	280
LSD4.5x200	4.5	100	200	340
LSD4.5x250	4.5	120	250	400
LSD4.5x300	4.5	120	300	460
LSD4.6x150	4.6	75	150	330
LSD4.6x200	4.6	100	200	390
LSD4.6x250	4.6	120	250	470
LSD4.6x300	4.6	130	300	560
LSD4.6x400	4.6	150	400	1,200
LSD4.7x150	4.7	75	150	330
LSD4.7x200	4.7	100	200	390
LSD4.7x250	4.7	120	250	470
LSD4.7x300	4.7	130	300	560
LSD4.7x400	4.7	150	400	1,200
LSD4.8x150	4.8	75	150	330
LSD4.8x200	4.8	100	200	390
LSD4.8x250	4.8	120	250	470
LSD4.8x300	4.8	130	300	560
LSD4.8x400	4.8	150	400	1,200
LSD4.9x150	4.9	75	150	330
LSD4.9x200	4.9	100	200	390
LSD4.9x250	4.9	120	250	470

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD4.9x300	4.9	130	300	560
LSD4.9x400	4.9	150	400	1,200
LSD5.0x150	5.0	75	150	300
LSD5.0x200	5.0	100	200	360
LSD5.0x250	5.0	120	250	430
LSD5.0x300	5.0	130	300	510
LSD5.0x400	5.0	150	400	1,100
LSD5.1x150	5.1	100	150	350
LSD5.1x200	5.1	100	200	420
LSD5.1x250	5.1	120	250	520
LSD5.1x300	5.1	130	300	600
LSD5.1x400	5.1	150	400	1,350
LSD5.2x150	5.2	100	150	350
LSD5.2x200	5.2	100	200	420
LSD5.2x250	5.2	120	250	520
LSD5.2x300	5.2	130	300	600
LSD5.2x400	5.2	150	400	1,350
LSD5.3x150	5.3	100	150	350
LSD5.3x200	5.3	100	200	420
LSD5.3x250	5.3	120	250	520
LSD5.3x300	5.3	130	300	600
LSD5.3x400	5.3	150	400	1,350
LSD5.4x150	5.4	100	150	350
LSD5.4x200	5.4	100	200	420
LSD5.4x250	5.4	120	250	520
LSD5.4x300	5.4	130	300	600
LSD5.4x400	5.4	150	400	1,350
LSD5.5x150	5.5	100	150	330
LSD5.5x200	5.5	100	200	400
LSD5.5x250	5.5	120	250	480
LSD5.5x300	5.5	130	300	600
LSD5.5x400	5.5	150	400	1,350
LSD5.6x150	5.6	100	150	380
LSD5.6x200	5.6	100	200	470
LSD5.6x250	5.6	120	250	570
LSD5.6x300	5.6	150	300	660
LSD5.6x400	5.6	180	400	1,400
LSD5.6x500	5.6	180	500	1,750
LSD5.7x150	5.7	100	150	380
LSD5.7x200	5.7	100	200	470
LSD5.7x250	5.7	120	250	570
LSD5.7x300	5.7	150	300	660
LSD5.7x400	5.7	180	400	1,400
LSD5.7x500	5.7	180	500	1,800
LSD5.8x150	5.8	100	150	380
LSD5.8x200	5.8	100	200	470
LSD5.8x250	5.8	120	250	570
LSD5.8x300	5.8	150	300	660
LSD5.8x400	5.8	180	400	1,400

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準直柄長鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品

環境安全用品

物流保管用品

辦公用品

LIST 550

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD5.8x500	5.8	180	500	1,800
LSD5.9x150	5.9	100	150	380
LSD5.9x200	5.9	100	200	470
LSD5.9x250	5.9	120	250	570
LSD5.9x300	5.9	150	300	660
LSD5.9x400	5.9	180	400	1,400
LSD5.9x500	5.9	180	500	1,800
LSD6.0x150	6.0	100	150	350
LSD6.0x200	6.0	100	200	440
LSD6.0x250	6.0	120	250	530
LSD6.0x300	6.0	150	300	620
LSD6.0x400	6.0	180	400	1,400
LSD6.0x500	6.0	180	500	1,800
LSD6.0x600	6.0	200	600	2,600
LSD6.1x150	6.1	100	150	400
LSD6.1x200	6.1	100	200	500
LSD6.1x250	6.1	120	250	600
LSD6.1x300	6.1	150	300	720
LSD6.2x150	6.2	100	150	400
LSD6.2x200	6.2	100	200	500
LSD6.2x250	6.2	120	250	600
LSD6.2x300	6.2	150	300	720
LSD6.3x150	6.3	100	150	400
LSD6.3x200	6.3	100	200	500
LSD6.3x250	6.3	120	250	600
LSD6.3x300	6.3	150	300	720
LSD6.4x150	6.4	100	150	400
LSD6.4x200	6.4	100	200	500
LSD6.4x250	6.4	120	250	600
LSD6.4x300	6.4	150	300	750
LSD6.5x150	6.5	110	150	410
LSD6.5x200	6.5	100	200	470
LSD6.5x250	6.5	120	250	560
LSD6.5x300	6.5	150	300	660
LSD6.5x400	6.5	200	400	1,550
LSD6.5x500	6.5	200	500	2,000
LSD6.5x600	6.5	200	600	2,750
LSD6.6x150	6.6	110	150	480
LSD6.6x200	6.6	100	200	560
LSD6.6x250	6.6	120	250	660
LSD6.6x300	6.6	150	300	750
LSD6.7x150	6.7	110	150	480
LSD6.7x200	6.7	100	200	560
LSD6.7x250	6.7	120	250	660
LSD6.7x300	6.7	150	300	750
LSD6.8x150	6.8	110	150	480
LSD6.8x200	6.8	100	200	560
LSD6.8x250	6.8	120	250	660
LSD6.8x300	6.8	150	300	750

單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD6.9x150	6.9	110	150	480
LSD6.9x200	6.9	100	200	560
LSD6.9x250	6.9	120	250	660
LSD6.9x300	6.9	150	300	750
LSD7.0x150	7.0	110	150	470
LSD7.0x200	7.0	100	200	520
LSD7.0x250	7.0	120	250	600
LSD7.0x300	7.0	150	300	690
LSD7.0x400	7.0	200	400	1,550
LSD7.0x500	7.0	200	500	2,100
LSD7.0x600	7.0	200	600	2,800
LSD7.1x150	7.1	110	150	530
LSD7.1x200	7.1	100	200	600
LSD7.1x250	7.1	120	250	720
LSD7.1x300	7.1	150	300	810
LSD7.2x150	7.2	110	150	530
LSD7.2x200	7.2	100	200	600
LSD7.2x250	7.2	120	250	720
LSD7.2x300	7.2	150	300	810
LSD7.3x150	7.3	110	150	530
LSD7.3x200	7.3	100	200	600
LSD7.3x250	7.3	120	250	720
LSD7.3x300	7.3	150	300	810
LSD7.4x150	7.4	110	150	530
LSD7.4x200	7.4	100	200	600
LSD7.4x250	7.4	120	250	720
LSD7.4x300	7.4	150	300	810
LSD7.5x150	7.5	110	150	520
LSD7.5x200	7.5	100	200	570
LSD7.5x250	7.5	120	250	660
LSD7.5x300	7.5	150	300	780
LSD7.5x400	7.5	200	400	1,600
LSD7.5x500	7.5	200	500	2,200
LSD7.5x600	7.5	200	600	2,900
LSD7.6x150	7.6	110	150	580
LSD7.6x200	7.6	100	200	660
LSD7.6x250	7.6	120	250	780
LSD7.6x300	7.6	150	300	870
LSD7.7x150	7.7	110	150	580
LSD7.7x200	7.7	100	200	660
LSD7.7x250	7.7	120	250	780
LSD7.7x300	7.7	150	300	870
LSD7.8x150	7.8	110	150	580
LSD7.8x200	7.8	100	200	660
LSD7.8x250	7.8	120	250	780
LSD7.8x300	7.8	150	300	870
LSD7.9x150	7.9	110	150	580
LSD7.9x200	7.9	100	200	660
LSD7.9x250	7.9	120	250	780

標準直柄長鑽頭

LIST 550

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD7.9x300	7.9	150	300	870
LSD8.0x150	8.0	110	150	560
LSD8.0x200	8.0	100	200	620
LSD8.0x250	8.0	120	250	720
LSD8.0x300	8.0	150	300	820
LSD8.0x400	8.0	200	400	1,600
LSD8.0x500	8.0	200	500	2,300
LSD8.0x600	8.0	200	600	3,000
LSD8.1x150	8.1	110	150	580
LSD8.1x200	8.1	100	200	750
LSD8.1x250	8.1	120	250	840
LSD8.1x300	8.1	150	300	960
LSD8.2x150	8.2	110	150	580
LSD8.2x200	8.2	100	200	750
LSD8.2x250	8.2	120	250	840
LSD8.2x300	8.2	150	300	960
LSD8.3x150	8.3	110	150	580
LSD8.3x200	8.3	100	200	750
LSD8.3x250	8.3	120	250	840
LSD8.3x300	8.3	150	300	960
LSD8.4x150	8.4	110	150	580
LSD8.4x200	8.4	100	200	750
LSD8.4x250	8.4	120	250	840
LSD8.4x300	8.4	150	300	960
LSD8.5x150	8.5	110	150	640
LSD8.5x200	8.5	100	200	700
LSD8.5x250	8.5	120	250	780
LSD8.5x300	8.5	150	300	900
LSD8.5x400	8.5	200	400	1,800
LSD8.5x500	8.5	200	500	2,500
LSD8.5x600	8.5	200	600	3,100
LSD8.6x200	8.6	100	200	810
LSD8.6x250	8.6	120	250	960
LSD8.6x300	8.6	150	300	1,050
LSD8.7x200	8.7	100	200	810
LSD8.7x250	8.7	120	250	960
LSD8.7x300	8.7	150	300	1,050
LSD8.8x200	8.8	100	200	810
LSD8.8x250	8.8	120	250	960
LSD8.8x300	8.8	150	300	1,050
LSD8.9x200	8.9	100	200	810
LSD8.9x250	8.9	120	250	960
LSD8.9x300	8.9	150	300	1,050
LSD9.0x200	9.0	100	200	750
LSD9.0x250	9.0	120	250	860
LSD9.0x300	9.0	150	300	960
LSD9.0x400	9.0	200	400	1,750
LSD9.0x500	9.0	200	500	2,700
LSD9.0x600	9.0	200	600	3,700

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD9.1x200	9.1	100	200	870
LSD9.1x250	9.1	120	250	960
LSD9.1x300	9.1	150	300	1,150
LSD9.2x200	9.2	100	200	870
LSD9.2x250	9.2	120	250	960
LSD9.2x300	9.2	150	300	1,150
LSD9.3x200	9.3	100	200	870
LSD9.3x250	9.3	120	250	960
LSD9.3x300	9.3	150	300	1,150
LSD9.4x200	9.4	100	200	870
LSD9.4x250	9.4	120	250	960
LSD9.4x300	9.4	150	300	1,150
LSD9.5x200	9.5	100	200	810
LSD9.5x250	9.5	120	250	900
LSD9.5x300	9.5	150	300	1,050
LSD9.5x400	9.5	200	400	2,000
LSD9.5x500	9.5	200	500	2,800
LSD9.5x600	9.5	200	600	4,000
LSD9.6x200	9.6	100	200	950
LSD9.6x250	9.6	120	250	1,100
LSD9.6x300	9.6	150	300	1,200
LSD9.7x200	9.7	100	200	950
LSD9.7x250	9.7	120	250	1,100
LSD9.7x300	9.7	150	300	1,200
LSD9.8x200	9.8	100	200	950
LSD9.8x250	9.8	120	250	1,100
LSD9.8x300	9.8	150	300	1,200
LSD9.9x200	9.9	100	200	950
LSD9.9x250	9.9	120	250	1,100
LSD9.9x300	9.9	150	300	1,200
LSD10.0x200	10.0	100	200	870
LSD10.0x250	10.0	120	250	1,100
LSD10.0x300	10.0	150	300	1,150
LSD10.0x400	10.0	200	400	2,000
LSD10.0x500	10.0	250	500	2,900
LSD10.0x600	10.0	300	600	4,000
LSD10.1x200	10.1	100	200	1,050
LSD10.1x250	10.1	120	250	1,200
LSD10.1x300	10.1	150	300	1,350
LSD10.2x200	10.2	100	200	1,050
LSD10.2x250	10.2	120	250	1,200
LSD10.2x300	10.2	150	300	1,350
LSD10.3x200	10.3	100	200	1,050
LSD10.3x250	10.3	120	250	1,200
LSD10.3x300	10.3	150	300	1,350
LSD10.4x200	10.4	100	200	1,050
LSD10.4x250	10.4	120	250	1,200
LSD10.4x300	10.4	150	300	1,350
LSD10.5x200	10.5	125	200	1,020

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準直柄長鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品

環境安全用品

物流保管用品

辦公用品

LIST 550

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD10.5x250	10.5	120	250	1,100
LSD10.5x300	10.5	150	300	1,200
LSD10.5x400	10.5	200	400	2,200
LSD10.5x500	10.5	250	500	3,000
LSD10.5x600	10.5	300	600	4,200
LSD10.6x200	10.6	125	200	1,140
LSD10.6x250	10.6	120	250	1,350
LSD10.6x300	10.6	150	300	1,500
LSD10.7x200	10.7	125	200	1,140
LSD10.7x250	10.7	120	250	1,350
LSD10.7x300	10.7	150	300	1,500
LSD10.8x200	10.8	125	200	1,140
LSD10.8x250	10.8	120	250	1,350
LSD10.8x300	10.8	150	300	1,500
LSD10.9x200	10.9	125	200	1,140
LSD10.9x250	10.9	120	250	1,350
LSD10.9x300	10.9	150	300	1,500
LSD11.0x200	11.0	125	200	1,080
LSD11.0x250	11.0	120	250	1,150
LSD11.0x300	11.0	150	300	1,350
LSD11.0x400	11.0	200	400	2,200
LSD11.0x500	11.0	250	500	3,400
LSD11.0x600	11.0	300	600	4,700
LSD11.1x200	11.1	125	200	1,320
LSD11.1x250	11.1	120	250	1,500
LSD11.1x300	11.1	150	300	1,650
LSD11.2x200	11.2	125	200	1,320
LSD11.2x250	11.2	120	250	1,500
LSD11.2x300	11.2	150	300	1,650
LSD11.3x200	11.3	125	200	1,320
LSD11.3x250	11.3	120	250	1,500
LSD11.3x300	11.3	150	300	1,650
LSD11.4x200	11.4	125	200	1,320
LSD11.4x250	11.4	120	250	1,500
LSD11.4x300	11.4	150	300	1,650
LSD11.5x200	11.5	125	200	1,260
LSD11.5x250	11.5	120	250	1,350
LSD11.5x300	11.5	150	300	1,450
LSD11.5x400	11.5	200	400	2,300
LSD11.5x500	11.5	250	500	3,600
LSD11.5x600	11.5	300	600	5,300
LSD11.6x200	11.6	125	200	1,350
LSD11.6x250	11.6	120	250	1,500
LSD11.6x300	11.6	150	300	1,750
LSD11.7x200	11.7	125	200	1,350
LSD11.7x250	11.7	120	250	1,500
LSD11.7x300	11.7	150	300	1,750
LSD11.8x200	11.8	125	200	1,350
LSD11.8x250	11.8	120	250	1,500

單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD11.8x300	11.8	150	300	1,750
LSD11.9x200	11.9	125	200	1,350
LSD11.9x250	11.9	120	250	1,500
LSD11.9x300	11.9	150	300	1,750
LSD12.0x200	12.0	125	200	1,280
LSD12.0x250	12.0	120	250	1,400
LSD12.0x300	12.0	150	300	1,600
LSD12.0x400	12.0	200	400	2,600
LSD12.0x500	12.0	250	500	3,700
LSD12.0x600	12.0	300	600	5,500
LSD12.1x200	12.1	125	200	1,440
LSD12.1x250	12.1	120	250	1,650
LSD12.1x300	12.1	150	300	1,900
LSD12.2x200	12.2	125	200	1,440
LSD12.2x250	12.2	120	250	1,650
LSD12.2x300	12.2	150	300	1,900
LSD12.3x200	12.3	125	200	1,440
LSD12.3x250	12.3	120	250	1,650
LSD12.3x300	12.3	150	300	1,900
LSD12.4x200	12.4	125	200	1,440
LSD12.4x250	12.4	120	250	1,650
LSD12.4x300	12.4	150	300	1,900
LSD12.5x200	12.5	125	200	1,380
LSD12.5x250	12.5	120	250	1,500
LSD12.5x300	12.5	150	300	1,700
LSD12.5x400	12.5	200	400	2,700
LSD12.5x500	12.5	250	500	4,300
LSD12.5x600	12.5	300	600	5,600
LSD12.6x200	12.6	125	200	1,560
LSD12.6x250	12.6	120	250	1,750
LSD12.6x300	12.6	150	300	2,000
LSD12.7x200	12.7	125	200	1,560
LSD12.7x250	12.7	120	250	1,750
LSD12.7x300	12.7	150	300	2,000
LSD12.8x200	12.8	125	200	1,560
LSD12.8x250	12.8	120	250	1,750
LSD12.8x300	12.8	150	300	2,000
LSD12.9x200	12.9	125	200	1,560
LSD12.9x250	12.9	120	250	1,750
LSD12.9x300	12.9	150	300	2,000
LSD13.0x200	13.0	125	200	1,500
LSD13.0x250	13.0	120	250	1,550
LSD13.0x300	13.0	150	300	1,800
LSD13.0x400	13.0	200	400	2,800
LSD13.0x500	13.0	250	500	4,300
LSD13.0x600	13.0	300	600	5,600


含鈷斜柄鑽頭

注文

VAN NACHI COTD

直徑

5.0 ~ 50.0



● 使用含鈷高速鋼，提升耐磨耗。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○		○	○	○	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
○	○	○	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 6602

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
COTD7.0	7.0	75	155	1	65.5	790
COTD7.1	7.1	78	158	1	65.5	880
COTD7.2	7.2	78	158	1	65.5	880
COTD7.3	7.3	78	158	1	65.5	880
COTD7.4	7.4	78	158	1	65.5	880
COTD7.5	7.5	78	158	1	65.5	820
COTD7.6	7.6	82	162	1	65.5	880
COTD7.7	7.7	82	162	1	65.5	880
COTD7.8	7.8	82	162	1	65.5	880
COTD7.9	7.9	82	162	1	65.5	880
COTD8.0	8.0	82	162	1	65.5	820
COTD8.1	8.1	85	168	1	65.5	940
COTD8.2	8.2	85	168	1	65.5	940
COTD8.3	8.3	85	168	1	65.5	940
COTD8.4	8.4	85	168	1	65.5	940
COTD8.5	8.5	85	168	1	65.5	880
COTD8.6	8.6	88	172	1	65.5	1,000
COTD8.7	8.7	88	172	1	65.5	1,000
COTD8.8	8.8	88	172	1	65.5	1,000
COTD8.9	8.9	88	172	1	65.5	1,000
COTD9.0	9.0	88	172	1	65.5	940
COTD9.1	9.1	92	175	1	65.5	1,070
COTD9.2	9.2	92	175	1	65.5	1,070
COTD9.3	9.3	92	175	1	65.5	1,070
COTD9.4	9.4	92	175	1	65.5	1,070
COTD9.5	9.5	92	175	1	65.5	1,000
COTD9.6	9.6	95	178	1	65.5	1,100
COTD9.7	9.7	95	178	1	65.5	1,100
COTD9.8	9.8	95	178	1	65.5	1,100
COTD9.9	9.9	95	178	1	65.5	1,100
COTD10.0	10.0	95	178	1	65.5	1,100
COTD10.1	10.1	98	182	1	65.5	1,130
COTD10.2	10.2	98	182	1	65.5	1,130
COTD10.3	10.3	98	182	1	65.5	1,130
COTD10.4	10.4	98	182	1	65.5	1,130
COTD10.5	10.5	98	182	1	65.5	1,200
COTD10.6	10.6	102	185	1	65.5	1,200
COTD10.7	10.7	102	185	1	65.5	1,200

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
COTD10.8	10.8	102	185	1	65.5	1,200
COTD10.9	10.9	102	185	1	65.5	1,200
COTD11.0	11.0	102	185	1	65.5	1,200
COTD11.1	11.1	105	188	1	65.5	1,250
COTD11.2	11.2	105	188	1	65.5	1,250
COTD11.3	11.3	105	188	1	65.5	1,250
COTD11.4	11.4	105	188	1	65.5	1,250
COTD11.5	11.5	105	188	1	65.5	1,200
COTD11.6	11.6	108	192	1	65.5	1,350
COTD11.7	11.7	108	192	1	65.5	1,350
COTD11.8	11.8	108	192	1	65.5	1,350
COTD11.9	11.9	108	192	1	65.5	1,350
COTD12.0	12.0	108	192	1	65.5	1,250
COTD12.1	12.1	112	195	1	65.5	1,400
COTD12.2	12.2	112	195	1	65.5	1,400
COTD12.3	12.3	112	195	1	65.5	1,400
COTD12.4	12.4	112	195	1	65.5	1,400
COTD12.5	12.5	112	195	1	65.5	1,350
COTD12.6	12.6	115	198	1	65.5	1,400
COTD12.7	12.7	115	198	1	65.5	1,400
COTD12.8	12.8	115	198	1	65.5	1,400
COTD12.9	12.9	115	198	1	65.5	1,400
COTD13.0	13.0	115	198	1	65.5	1,350
COTD13.1	13.1	118	202	1	65.5	1,500
COTD13.2	13.2	118	202	1	65.5	1,500
COTD13.3	13.3	118	202	1	65.5	1,500
COTD13.4	13.4	118	202	1	65.5	1,500
COTD13.5	13.5	118	202	1	65.5	1,450
COTD13.6	13.6	122	205	1	65.5	1,500
COTD13.7	13.7	122	205	1	65.5	1,500
COTD13.8	13.8	122	205	1	65.5	1,500
COTD13.9	13.9	122	205	1	65.5	1,500
COTD14.0	14.0	122	205	1	65.5	1,500
COTD14.1	14.1	122	222	2	80	1,700
COTD14.2	14.2	122	222	2	80	1,700
COTD14.3	14.3	122	222	2	80	1,700
COTD14.4	14.4	122	222	2	80	1,700
COTD14.5	14.5	122	222	2	80	1,700

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

含鈷斜柄鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工 工具

研削研磨 用品

鋸條穴鋸 工具

測量工具

手作業 工具

化學製品

防爆絕緣 用品

溶接用品

切斷用品

環境安全 用品

物流保管 用品

辦公用品

LIST 6602

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
COTD14.6	14.6	125	225	2	80	1,750
COTD14.7	14.7	125	225	2	80	1,750
COTD14.8	14.8	125	225	2	80	1,750
COTD14.9	14.9	125	225	2	80	1,750
COTD15.0	15.0	125	225	2	80	1,700
COTD15.1	15.1	128	228	2	80	1,850
COTD15.2	15.2	128	228	2	80	1,850
COTD15.3	15.3	128	228	2	80	1,850
COTD15.4	15.4	128	228	2	80	1,850
COTD15.5	15.5	128	228	2	80	1,750
COTD15.6	15.6	130	230	2	80	1,950
COTD15.7	15.7	130	230	2	80	1,950
COTD15.8	15.8	130	230	2	80	1,950
COTD15.9	15.9	130	230	2	80	1,950
COTD16.0	16.0	130	230	2	80	2,000
COTD16.1	16.1	132	232	2	80	2,100
COTD16.2	16.2	132	232	2	80	2,100
COTD16.3	16.3	132	232	2	80	2,100
COTD16.4	16.4	132	232	2	80	2,100
COTD16.5	16.5	132	232	2	80	2,150
COTD16.6	16.6	135	235	2	80	2,200
COTD16.7	16.7	135	235	2	80	2,200
COTD16.8	16.8	135	235	2	80	2,200
COTD16.9	16.9	135	235	2	80	2,200
COTD17.0	17.0	135	235	2	80	2,200
COTD17.1	17.1	140	240	2	80	2,300
COTD17.2	17.2	140	240	2	80	2,300
COTD17.3	17.3	140	240	2	80	2,300
COTD17.4	17.4	140	240	2	80	2,300
COTD17.5	17.5	140	240	2	80	2,300
COTD17.6	17.6	140	240	2	80	2,450
COTD17.7	17.7	140	240	2	80	2,450
COTD17.8	17.8	140	240	2	80	2,450
COTD17.9	17.9	140	240	2	80	2,450
COTD18.0	18.0	140	240	2	80	2,350
COTD18.1	18.1	145	245	2	80	2,500
COTD18.2	18.2	145	245	2	80	2,500
COTD18.3	18.3	145	245	2	80	2,500
COTD18.4	18.4	145	245	2	80	2,500
COTD18.5	18.5	145	245	2	80	2,350
COTD18.6	18.6	145	245	2	80	2,600
COTD18.7	18.7	145	245	2	80	2,600
COTD18.8	18.8	145	245	2	80	2,600
COTD18.9	18.9	145	245	2	80	2,600
COTD19.0	19.0	145	245	2	80	2,500
COTD19.1	19.1	150	250	2	80	2,750
COTD19.2	19.2	150	250	2	80	2,750
COTD19.3	19.3	150	250	2	80	2,750

單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
COTD19.4	19.4	150	250	2	80	2,750
COTD19.5	19.5	150	250	2	80	2,700
COTD19.6	19.6	150	250	2	80	2,880
COTD19.7	19.7	150	250	2	80	2,880
COTD19.8	19.8	150	250	2	80	2,880
COTD19.9	19.9	150	250	2	80	2,880
COTD20.0	20.0	150	250	2	80	2,880
COTD20.1	20.1	155	255	2	80	2,950
COTD20.2	20.2	155	255	2	80	2,950
COTD20.3	20.3	155	255	2	80	2,950
COTD20.4	20.4	155	255	2	80	2,950
COTD20.5	20.5	155	255	2	80	2,950
COTD20.6	20.6	155	255	2	80	3,000
COTD20.7	20.7	155	255	2	80	3,000
COTD20.8	20.8	155	255	2	80	3,000
COTD20.9	20.9	155	255	2	80	3,000
COTD21.0	21.0	155	255	2	80	3,100
COTD21.1	21.1	160	260	2	80	3,200
COTD21.2	21.2	160	260	2	80	3,200
COTD21.3	21.3	160	260	2	80	3,200
COTD21.4	21.4	160	260	2	80	3,200
COTD21.5	21.5	160	260	2	80	3,200
COTD21.6	21.6	160	260	2	80	3,250
COTD21.7	21.7	160	260	2	80	3,250
COTD21.8	21.8	160	260	2	80	3,250
COTD21.9	21.9	160	260	2	80	3,250
COTD22.0	22.0	160	260	2	80	3,300
COTD22.1	22.1	165	265	2	80	3,380
COTD22.2	22.2	165	265	2	80	3,380
COTD22.3	22.3	165	265	2	80	3,380
COTD22.4	22.4	165	265	2	80	3,380
COTD22.5	22.5	165	265	2	80	3,500
COTD22.6	22.6	165	265	2	80	3,500
COTD22.7	22.7	165	265	2	80	3,500
COTD22.8	22.8	165	265	2	80	3,500
COTD22.9	22.9	165	265	2	80	3,500
COTD23.0	23.0	165	265	2	80	3,500
COTD23.1	23.1	165	285	3	99	4,000
COTD23.2	23.2	165	285	3	99	4,000
COTD23.3	23.3	165	285	3	99	4,000
COTD23.4	23.4	165	285	3	99	4,000
COTD23.5	23.5	165	285	3	99	3,700
COTD23.6	23.6	165	285	3	99	4,100
COTD23.7	23.7	165	285	3	99	4,100
COTD23.8	23.8	165	285	3	99	4,100
COTD23.9	23.9	165	285	3	99	4,100
COTD24.0	24.0	165	285	3	99	3,850
COTD24.1	24.1	165	285	3	99	4,250

含鈷斜柄鑽頭

LIST 6602

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
COTD24.2	24.2	165	285	3	99	4,250
COTD24.3	24.3	165	285	3	99	4,250
COTD24.4	24.4	165	285	3	99	4,250
COTD24.5	24.5	165	285	3	99	4,100
COTD24.6	24.6	165	285	3	99	4,400
COTD24.7	24.7	165	285	3	99	4,400
COTD24.8	24.8	165	285	3	99	4,400
COTD24.9	24.9	165	285	3	99	4,400
COTD25.0	25.0	165	285	3	99	4,200
COTD25.1	25.1	165	285	3	99	4,500
COTD25.2	25.2	165	285	3	99	4,500
COTD25.3	25.3	165	285	3	99	4,500
COTD25.4	25.4	165	285	3	99	4,500
COTD25.5	25.5	165	285	3	99	4,250
COTD25.6	25.6	165	285	3	99	4,700
COTD25.7	25.7	165	285	3	99	4,700
COTD25.8	25.8	165	285	3	99	4,700
COTD25.9	25.9	165	285	3	99	4,700
COTD26.0	26.0	165	285	3	99	4,450
COTD26.1	26.1	170	290	3	99	4,900
COTD26.2	26.2	170	290	3	99	4,900
COTD26.3	26.3	170	290	3	99	4,900
COTD26.4	26.4	170	290	3	99	4,900
COTD26.5	26.5	170	290	3	99	4,750
COTD26.6	26.6	170	290	3	99	5,000
COTD26.7	26.7	170	290	3	99	5,000
COTD26.8	26.8	170	290	3	99	5,000
COTD26.9	26.9	170	290	3	99	5,000
COTD27.0	27.0	170	290	3	99	4,950
COTD27.1	27.1	175	295	3	99	5,200
COTD27.2	27.2	175	295	3	99	5,200
COTD27.3	27.3	175	295	3	99	5,200
COTD27.4	27.4	175	295	3	99	5,200
COTD27.5	27.5	175	295	3	99	4,950
COTD27.6	27.6	175	295	3	99	5,400
COTD27.7	27.7	175	295	3	99	5,400
COTD27.8	27.8	175	295	3	99	5,400
COTD27.9	27.9	175	295	3	99	5,400
COTD28.0	28.0	175	295	3	99	5,000
COTD28.1	28.1	180	300	3	99	5,650
COTD28.2	28.2	180	300	3	99	5,650
COTD28.3	28.3	180	300	3	99	5,650
COTD28.4	28.4	180	300	3	99	5,650
COTD28.5	28.5	180	300	3	99	5,350
COTD28.6	28.6	180	300	3	99	5,900
COTD28.7	28.7	180	300	3	99	5,900
COTD28.8	28.8	180	300	3	99	5,900
COTD28.9	28.9	180	300	3	99	5,900

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
COTD29.0	29.0	180	300	3	99	5,500
COTD29.1	29.1	185	305	3	99	6,100
COTD29.2	29.2	185	305	3	99	6,100
COTD29.3	29.3	185	305	3	99	6,100
COTD29.4	29.4	185	305	3	99	6,100
COTD29.5	29.5	185	305	3	99	5,700
COTD29.6	29.6	185	305	3	99	6,400
COTD29.7	29.7	185	305	3	99	6,400
COTD29.8	29.8	185	305	3	99	6,400
COTD29.9	29.9	185	305	3	99	6,400
COTD30.0	30.0	185	305	3	99	6,000
COTD30.2	30.2	190	310	3	99	6,650
COTD30.3	30.3	190	310	3	99	6,650
COTD30.5	30.5	190	310	3	99	6,500
COTD30.7	30.7	190	310	3	99	7,000
COTD30.8	30.8	190	310	3	99	7,000
COTD31.0	31.0	190	310	3	99	6,600
COTD31.2	31.2	195	315	3	99	7,250
COTD31.3	31.3	195	315	3	99	7,250
COTD31.5	31.5	195	315	3	99	6,750
COTD31.7	31.7	195	315	3	99	7,750
COTD31.8	31.8	195	315	3	99	7,750
COTD32.0	32.0	195	315	3	99	7,250
COTD32.2	32.2	200	345	4	124	9,100
COTD32.3	32.3	200	345	4	124	9,100
COTD32.5	32.5	200	345	4	124	8,150
COTD32.7	32.7	200	345	4	124	9,400
COTD32.8	32.8	200	345	4	124	9,400
COTD33.0	33.0	200	345	4	124	9,100

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品


標準斜柄鑽頭

注文

VAN NACHI TD

直徑

7.0 ~ 100.0



● 使用範圍最廣之斜柄鑽頭。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
S45C S50C		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○		○	○	-	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	-	-	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

單位: mm

LIST 602

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD7.0	7.0	75	155	1	65.5	530
TD7.1	7.1	78	158	1	65.5	510
TD7.2	7.2	78	158	1	65.5	510
TD7.3	7.3	78	158	1	65.5	510
TD7.4	7.4	78	158	1	65.5	510
TD7.5	7.5	78	158	1	65.5	480
TD7.6	7.6	82	162	1	65.5	520
TD7.7	7.7	82	162	1	65.5	520
TD7.8	7.8	82	162	1	65.5	520
TD7.9	7.9	82	162	1	65.5	520
TD8.0	8.0	82	162	1	65.5	480
TD8.1	8.1	85	168	1	65.5	540
TD8.2	8.2	85	168	1	65.5	540
TD8.3	8.3	85	168	1	65.5	540
TD8.4	8.4	85	168	1	65.5	540
TD8.5	8.5	85	168	1	65.5	540
TD8.6	8.6	88	172	1	65.5	580
TD8.7	8.7	88	172	1	65.5	580
TD8.8	8.8	88	172	1	65.5	580
TD8.9	8.9	88	172	1	65.5	580
TD9.0	9.0	88	172	1	65.5	540
TD9.1	9.1	92	175	1	65.5	600
TD9.2	9.2	92	175	1	65.5	600
TD9.3	9.3	92	175	1	65.5	600
TD9.4	9.4	92	175	1	65.5	600
TD9.5	9.5	92	175	1	65.5	600
TD9.6	9.6	95	178	1	65.5	640
TD9.7	9.7	95	178	1	65.5	640
TD9.8	9.8	95	178	1	65.5	640
TD9.9	9.9	95	178	1	65.5	640
TD10.0	10.0	95	178	1	65.5	600
TD10.1	10.1	98	182	1	65.5	660
TD10.2	10.2	98	182	1	65.5	660
TD10.3	10.3	98	182	1	65.5	660
TD10.4	10.4	98	182	1	65.5	660
TD10.5	10.5	98	182	1	65.5	660
TD10.6	10.6	102	185	1	65.5	700
TD10.7	10.7	102	185	1	65.5	700
TD10.8	10.8	102	185	1	65.5	700

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD10.9	10.9	102	185	1	65.5	700
TD11.0	11.0	102	185	1	65.5	660
TD11.1	11.1	105	188	1	65.5	720
TD11.2	11.2	105	188	1	65.5	720
TD11.3	11.3	105	188	1	65.5	720
TD11.4	11.4	105	188	1	65.5	720
TD11.5	11.5	105	188	1	65.5	720
TD11.6	11.6	108	192	1	65.5	760
TD11.7	11.7	108	192	1	65.5	760
TD11.8	11.8	108	192	1	65.5	760
TD11.9	11.9	108	192	1	65.5	760
TD12.0	12.0	108	192	1	65.5	760
TD12.1	12.1	112	195	1	65.5	840
TD12.2	12.2	112	195	1	65.5	840
TD12.3	12.3	112	195	1	65.5	840
TD12.4	12.4	112	195	1	65.5	840
TD12.5	12.5	112	195	1	65.5	760
TD12.6	12.6	115	198	1	65.5	840
TD12.7	12.7	115	198	1	65.5	840
TD12.8	12.8	115	198	1	65.5	840
TD12.9	12.9	115	198	1	65.5	840
TD13.0	13.0	115	198	1	65.5	760
TD13.1	13.1	118	202	1	65.5	880
TD13.2	13.2	118	202	1	65.5	880
TD13.3	13.3	118	202	1	65.5	880
TD13.4	13.4	118	202	1	65.5	880
TD13.5	13.5	118	202	1	65.5	800
TD13.6	13.6	122	205	1	65.5	900
TD13.7	13.7	122	205	1	65.5	900
TD13.8	13.8	122	205	1	65.5	900
TD13.9	13.9	122	205	1	65.5	900
TD14.0	14.0	122	205	1	65.5	820
TD14.1	14.1	122	222	2	80	1,000
TD14.2	14.2	122	222	2	80	1,000
TD14.3	14.3	122	222	2	80	1,000
TD14.4	14.4	122	222	2	80	1,000
TD14.5	14.5	122	222	2	80	940
TD14.6	14.6	125	225	2	80	1,020
TD14.7	14.7	125	225	2	80	1,020

標準斜柄鑽頭

LIST 602

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD14.8	14.8	125	225	2	80	1,020
TD14.9	14.9	125	225	2	80	1,020
TD15.0	15.0	125	225	2	80	950
TD15.1	15.1	128	228	2	80	1,080
TD15.2	15.2	128	228	2	80	1,080
TD15.3	15.3	128	228	2	80	1,080
TD15.4	15.4	128	228	2	80	1,080
TD15.5	15.5	128	228	2	80	1,000
TD15.6	15.6	130	230	2	80	1,150
TD15.7	15.7	130	230	2	80	1,150
TD15.8	15.8	130	230	2	80	1,150
TD15.9	15.9	130	230	2	80	1,150
TD16.0	16.0	130	230	2	80	1,050
TD16.1	16.1	132	232	2	80	1,200
TD16.2	16.2	132	232	2	80	1,200
TD16.3	16.3	132	232	2	80	1,200
TD16.4	16.4	132	232	2	80	1,200
TD16.5	16.5	132	232	2	80	1,150
TD16.6	16.6	135	235	2	80	1,300
TD16.7	16.7	135	235	2	80	1,300
TD16.8	16.8	135	235	2	80	1,300
TD16.9	16.9	135	235	2	80	1,300
TD17.0	17.0	135	235	2	80	1,200
TD17.1	17.1	140	240	2	80	1,320
TD17.2	17.2	140	240	2	80	1,320
TD17.3	17.3	140	240	2	80	1,320
TD17.4	17.4	140	240	2	80	1,320
TD17.5	17.5	140	240	2	80	1,320
TD17.6	17.6	140	240	2	80	1,500
TD17.7	17.7	140	240	2	80	1,500
TD17.8	17.8	140	240	2	80	1,500
TD17.9	17.9	140	240	2	80	1,500
TD18.0	18.0	140	240	2	80	1,300
TD18.1	18.1	145	245	2	80	1,600
TD18.2	18.2	145	245	2	80	1,600
TD18.3	18.3	145	245	2	80	1,600
TD18.4	18.4	145	245	2	80	1,600
TD18.5	18.5	145	245	2	80	1,350
TD18.6	18.6	145	245	2	80	1,650
TD18.7	18.7	145	245	2	80	1,650
TD18.8	18.8	145	245	2	80	1,650
TD18.9	18.9	145	245	2	80	1,650
TD19.0	19.0	145	245	2	80	1,400
TD19.1	19.1	150	250	2	80	1,750
TD19.2	19.2	150	250	2	80	1,750
TD19.3	19.3	150	250	2	80	1,750
TD19.4	19.4	150	250	2	80	1,750
TD19.5	19.5	150	250	2	80	1,500

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD19.6	19.6	150	250	2	80	1,800
TD19.7	19.7	150	250	2	80	1,800
TD19.8	19.8	150	250	2	80	1,800
TD19.9	19.9	150	250	2	80	1,800
TD20.0	20.0	150	250	2	80	1,550
TD20.1	20.1	155	255	2	80	1,900
TD20.2	20.2	155	255	2	80	1,900
TD20.3	20.3	155	255	2	80	1,900
TD20.4	20.4	155	255	2	80	1,900
TD20.5	20.5	155	255	2	80	1,580
TD20.6	20.6	155	255	2	80	1,950
TD20.7	20.7	155	255	2	80	1,950
TD20.8	20.8	155	255	2	80	1,950
TD20.9	20.9	155	255	2	80	1,950
TD21.0	21.0	155	255	2	80	1,650
TD21.1	21.1	160	260	2	80	2,050
TD21.2	21.2	160	260	2	80	2,050
TD21.3	21.3	160	260	2	80	2,050
TD21.4	21.4	160	260	2	80	2,050
TD21.5	21.5	160	260	2	80	1,700
TD21.6	21.6	160	260	2	80	2,100
TD21.7	21.7	160	260	2	80	2,100
TD21.8	21.8	160	260	2	80	2,100
TD21.9	21.9	160	260	2	80	2,100
TD22.0	22.0	160	260	2	80	1,750
TD22.1	22.1	165	265	2	80	2,200
TD22.2	22.2	165	265	2	80	2,200
TD22.3	22.3	165	265	2	80	2,200
TD22.4	22.4	165	265	2	80	2,200
TD22.5	22.5	165	265	2	80	1,800
TD22.6	22.6	165	265	2	80	2,250
TD22.7	22.7	165	265	2	80	2,250
TD22.8	22.8	165	265	2	80	2,250
TD22.9	22.9	165	265	2	80	2,250
TD23.0	23.0	165	265	2	80	1,900
TD23.1	23.1	165	285	3	99	2,550
TD23.2	23.2	165	285	3	99	2,550
TD23.3	23.3	165	285	3	99	2,550
TD23.4	23.4	165	285	3	99	2,550
TD23.5	23.5	165	285	3	99	2,050
TD23.6	23.6	165	285	3	99	2,650
TD23.7	23.7	165	285	3	99	2,650
TD23.8	23.8	165	285	3	99	2,650
TD23.9	23.9	165	285	3	99	2,650
TD24.0	24.0	165	285	3	99	2,100
TD24.1	24.1	165	285	3	99	2,800
TD24.2	24.2	165	285	3	99	2,800
TD24.3	24.3	165	285	3	99	2,800

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準斜柄鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat
銑刀工具
絲攻工具
金屬加工工具
研削研磨用品
鋸條穴鋸工具
測量工具
手作業工具
化學製品
防爆絕緣用品
溶接用品
切斷用品
環境安全用品
物流保管用品
辦公用品

LIST 602

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD24.4	24.4	165	285	3	99	2,800
TD24.5	24.5	165	285	3	99	2,200
TD24.6	24.6	165	285	3	99	2,850
TD24.7	24.7	165	285	3	99	2,850
TD24.8	24.8	165	285	3	99	2,850
TD24.9	24.9	165	285	3	99	2,850
TD25.0	25.0	165	285	3	99	2,280
TD25.1	25.1	165	285	3	99	2,950
TD25.2	25.2	165	285	3	99	2,950
TD25.3	25.3	165	285	3	99	2,950
TD25.4	25.4	165	285	3	99	2,950
TD25.5	25.5	165	285	3	99	2,450
TD25.6	25.6	165	285	3	99	3,000
TD25.7	25.7	165	285	3	99	3,000
TD25.8	25.8	165	285	3	99	3,000
TD25.9	25.9	165	285	3	99	3,000
TD26.0	26.0	165	285	3	99	2,450
TD26.1	26.1	170	290	3	99	3,150
TD26.2	26.2	170	290	3	99	3,150
TD26.3	26.3	170	290	3	99	3,150
TD26.4	26.4	170	290	3	99	3,150
TD26.5	26.5	170	290	3	99	2,600
TD26.6	26.6	170	290	3	99	3,250
TD26.7	26.7	170	290	3	99	3,250
TD26.8	26.8	170	290	3	99	3,250
TD26.9	26.9	170	290	3	99	3,250
TD27.0	27.0	170	290	3	99	2,600
TD27.1	27.1	175	295	3	99	3,300
TD27.2	27.2	175	295	3	99	3,300
TD27.3	27.3	175	295	3	99	3,300
TD27.4	27.4	175	295	3	99	3,300
TD27.5	27.5	175	295	3	99	2,800
TD27.6	27.6	175	295	3	99	3,450
TD27.7	27.7	175	295	3	99	3,450
TD27.8	27.8	175	295	3	99	3,450
TD27.9	27.9	175	295	3	99	3,450
TD28.0	28.0	175	295	3	99	2,800
TD28.1	28.1	180	300	3	99	3,600
TD28.2	28.2	180	300	3	99	3,600
TD28.3	28.3	180	300	3	99	3,600
TD28.4	28.4	180	300	3	99	3,600
TD28.5	28.5	180	300	3	99	3,050
TD28.6	28.6	180	300	3	99	3,900
TD28.7	28.7	180	300	3	99	3,900
TD28.8	28.8	180	300	3	99	3,900
TD28.9	28.9	180	300	3	99	3,900
TD29.0	29.0	180	300	3	99	3,100
TD29.1	29.1	185	305	3	99	3,900

單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD29.2	29.2	185	305	3	99	3,900
TD29.3	29.3	185	305	3	99	3,900
TD29.4	29.4	185	305	3	99	3,900
TD29.5	29.5	185	305	3	99	3,300
TD29.6	29.6	185	305	3	99	4,150
TD29.7	29.7	185	305	3	99	4,150
TD29.8	29.8	185	305	3	99	4,150
TD29.9	29.9	185	305	3	99	4,150
TD30.0	30.0	185	305	3	99	3,350
TD30.1	30.1	190	310	3	99	4,320
TD30.2	30.2	190	310	3	99	4,320
TD30.3	30.3	190	310	3	99	4,320
TD30.4	30.4	190	310	3	99	4,320
TD30.5	30.5	190	310	3	99	3,850
TD30.6	30.6	190	310	3	99	4,500
TD30.7	30.7	190	310	3	99	4,500
TD30.8	30.8	190	310	3	99	4,500
TD30.9	30.9	190	310	3	99	4,500
TD31.0	31.0	190	310	3	99	3,850
TD31.1	31.1	195	315	3	99	4,650
TD31.2	31.2	195	315	3	99	4,650
TD31.3	31.3	195	315	3	99	4,650
TD31.4	31.4	195	315	3	99	4,650
TD31.5	31.5	195	315	3	99	4,200
TD31.6	31.6	195	315	3	99	4,950
TD31.7	31.7	195	315	3	99	4,950
TD31.8	31.8	195	315	3	99	4,950
TD31.9	31.9	195	315	3	99	4,950
TD32.0	32.0	195	315	3	99	4,200
TD32.1	32.1	200	345	4	124	6,600
TD32.2	32.2	200	345	4	124	6,600
TD32.3	32.3	200	345	4	124	6,600
TD32.4	32.4	200	345	4	124	6,600
TD32.5	32.5	200	345	4	124	4,650
TD32.6	32.6	200	345	4	124	6,600
TD32.7	32.7	200	345	4	124	6,600
TD32.8	32.8	200	345	4	124	6,600
TD32.9	32.9	200	345	4	124	6,600
TD33.0	33.0	200	345	4	124	4,650
TD33.1	33.1	205	350	4	124	6,900
TD33.2	33.2	205	350	4	124	6,900
TD33.3	33.3	205	350	4	124	6,900
TD33.4	33.4	205	350	4	124	6,900
TD33.5	33.5	205	350	4	124	4,950
TD33.6	33.6	205	350	4	124	6,900
TD33.7	33.7	205	350	4	124	6,900
TD33.8	33.8	205	350	4	124	6,900
TD33.9	33.9	205	350	4	124	6,900

標準斜柄鑽頭

LIST 602

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD34.0	34.0	205	350	4	124	4,950
TD34.1	34.1	205	350	4	124	7,200
TD34.2	34.2	205	350	4	124	7,200
TD34.3	34.3	205	350	4	124	7,200
TD34.4	34.4	205	350	4	124	7,200
TD34.5	34.5	205	350	4	124	5,250
TD34.6	34.6	205	350	4	124	7,200
TD34.7	34.7	205	350	4	124	7,200
TD34.8	34.8	205	350	4	124	7,200
TD34.9	34.9	205	350	4	124	7,200
TD35.0	35.0	205	350	4	124	5,250
TD35.1	35.1	210	355	4	124	7,500
TD35.2	35.2	210	355	4	124	7,500
TD35.3	35.3	210	355	4	124	7,500
TD35.4	35.4	210	355	4	124	7,500
TD35.5	35.5	210	355	4	124	5,400
TD35.6	35.6	210	355	4	124	7,500
TD35.7	35.7	210	355	4	124	7,500
TD35.8	35.8	210	355	4	124	7,500
TD35.9	35.9	210	355	4	124	7,500
TD36.0	36.0	210	355	4	124	5,400
TD36.1	36.1	210	355	4	124	8,400
TD36.2	36.2	210	355	4	124	8,400
TD36.3	36.3	210	355	4	124	8,400
TD36.4	36.4	210	355	4	124	8,400
TD36.5	36.5	210	355	4	124	5,850
TD36.6	36.6	210	355	4	124	8,400
TD36.7	36.7	210	355	4	124	8,400
TD36.8	36.8	210	355	4	124	8,400
TD36.9	36.9	210	355	4	124	8,400
TD37.0	37.0	210	355	4	124	5,850
TD37.1	37.1	215	360	4	124	8,400
TD37.2	37.2	215	360	4	124	8,400
TD37.3	37.3	215	360	4	124	8,400
TD37.4	37.4	215	360	4	124	8,400
TD37.5	37.5	215	360	4	124	6,600
TD37.6	37.6	215	360	4	124	8,400
TD37.7	37.7	215	360	4	124	8,400
TD37.8	37.8	215	360	4	124	8,400
TD37.9	37.9	215	360	4	124	8,400
TD38.0	38.0	215	360	4	124	6,600
TD38.1	38.1	215	360	4	124	9,000
TD38.2	38.2	215	360	4	124	9,000
TD38.3	38.3	215	360	4	124	9,000
TD38.4	38.4	215	360	4	124	9,000
TD38.5	38.5	215	360	4	124	6,600
TD38.6	38.6	215	360	4	124	9,000
TD38.7	38.7	215	360	4	124	9,000

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD38.8	38.8	215	360	4	124	9,000
TD38.9	38.9	215	360	4	124	9,000
TD39.0	39.0	215	360	4	124	6,600
TD39.1	39.1	220	365	4	124	9,900
TD39.2	39.2	220	365	4	124	9,900
TD39.3	39.3	220	365	4	124	9,900
TD39.4	39.4	220	365	4	124	9,900
TD39.5	39.5	220	365	4	124	6,900
TD39.6	39.6	220	365	4	124	9,900
TD39.7	39.7	220	365	4	124	9,900
TD39.8	39.8	220	365	4	124	9,900
TD39.9	39.9	220	365	4	124	9,900
TD40.0	40.0	220	365	4	124	6,900
TD40.1	40.1	220	365	4	124	10,500
TD40.2	40.2	220	365	4	124	10,500
TD40.3	40.3	220	365	4	124	10,500
TD40.4	40.4	220	365	4	124	10,500
TD40.5	40.5	220	365	4	124	8,100
TD40.6	40.6	220	365	4	124	10,500
TD40.7	40.7	220	365	4	124	10,500
TD40.8	40.8	220	365	4	124	10,500
TD40.9	40.9	220	365	4	124	10,500
TD41.0	41.0	220	365	4	124	8,100
TD41.1	41.1	225	370	4	124	11,400
TD41.2	41.2	225	370	4	124	11,400
TD41.3	41.3	225	370	4	124	11,400
TD41.4	41.4	225	370	4	124	11,400
TD41.5	41.5	225	370	4	124	8,400
TD41.6	41.6	225	370	4	124	11,400
TD41.7	41.7	225	370	4	124	11,400
TD41.8	41.8	225	370	4	124	11,400
TD41.9	41.9	225	370	4	124	11,400
TD42.0	42.0	225	370	4	124	8,400
TD42.1	42.1	225	370	4	124	12,000
TD42.2	42.2	225	370	4	124	12,000
TD42.3	42.3	225	370	4	124	12,000
TD42.4	42.4	225	370	4	124	12,000
TD42.5	42.5	225	370	4	124	9,000
TD42.6	42.6	225	370	4	124	12,000
TD42.7	42.7	225	370	4	124	12,000
TD42.8	42.8	225	370	4	124	12,000
TD42.9	42.9	225	370	4	124	12,000
TD43.0	43.0	225	370	4	124	9,000
TD43.1	43.1	230	375	4	124	12,900
TD43.2	43.2	230	375	4	124	12,900
TD43.3	43.3	230	375	4	124	12,900
TD43.4	43.4	230	375	4	124	12,900
TD43.5	43.5	230	375	4	124	9,600

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準斜柄鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品

環境安全用品

物流保管用品

辦公用品

LIST 602

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD43.6	43.6	230	375	4	124	12,900
TD43.7	43.7	230	375	4	124	12,900
TD43.8	43.8	230	375	4	124	12,900
TD43.9	43.9	230	375	4	124	12,900
TD44.0	44.0	230	375	4	124	9,600
TD44.1	44.1	230	375	4	124	13,500
TD44.2	44.2	230	375	4	124	13,500
TD44.3	44.3	230	375	4	124	13,500
TD44.4	44.4	230	375	4	124	13,500
TD44.5	44.5	230	375	4	124	9,900
TD44.6	44.6	230	375	4	124	13,500
TD44.7	44.7	230	375	4	124	13,500
TD44.8	44.8	230	375	4	124	13,500
TD44.9	44.9	230	375	4	124	13,500
TD45.0	45.0	230	375	4	124	9,900
TD45.1	45.1	235	380	4	124	14,400
TD45.2	45.2	235	380	4	124	14,400
TD45.3	45.3	235	380	4	124	14,400
TD45.4	45.4	235	380	4	124	14,400
TD45.5	45.5	235	380	4	124	10,500
TD45.6	45.6	235	380	4	124	14,400
TD45.7	45.7	235	380	4	124	14,400
TD45.8	45.8	235	380	4	124	14,400
TD45.9	45.9	235	380	4	124	14,400
TD46.0	46.0	235	380	4	124	10,500
TD46.1	46.1	235	380	4	124	15,000
TD46.2	46.2	235	380	4	124	15,000
TD46.3	46.3	235	380	4	124	15,000
TD46.4	46.4	235	380	4	124	15,000
TD46.5	46.5	235	380	4	124	11,100
TD46.6	46.6	235	380	4	124	15,000
TD46.7	46.7	235	380	4	124	15,000
TD46.8	46.8	235	380	4	124	15,000
TD46.9	46.9	235	380	4	124	15,000
TD47.0	47.0	235	380	4	124	11,100
TD47.1	47.1	240	385	4	124	15,900
TD47.2	47.2	240	385	4	124	15,900
TD47.3	47.3	240	385	4	124	15,900
TD47.4	47.4	240	385	4	124	15,900
TD47.5	47.5	240	385	4	124	11,700
TD47.6	47.6	240	385	4	124	15,900
TD47.7	47.7	240	385	4	124	15,900
TD47.8	47.8	240	385	4	124	15,900
TD47.9	47.9	240	385	4	124	15,900
TD48.0	48.0	240	385	4	124	11,700
TD48.1	48.1	240	385	4	124	16,500
TD48.2	48.2	240	385	4	124	16,500
TD48.3	48.3	240	385	4	124	16,500

單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD48.4	48.4	240	385	4	124	16,500
TD48.5	48.5	240	385	4	124	12,000
TD48.6	48.6	240	385	4	124	16,500
TD48.7	48.7	240	385	4	124	16,500
TD48.8	48.8	240	385	4	124	16,500
TD48.9	48.9	240	385	4	124	16,500
TD49.0	49.0	240	385	4	124	12,000
TD49.1	49.1	245	390	4	124	17,400
TD49.2	49.2	245	390	4	124	17,400
TD49.3	49.3	245	390	4	124	17,400
TD49.4	49.4	245	390	4	124	17,400
TD49.5	49.5	245	390	4	124	12,600
TD49.6	49.6	245	390	4	124	17,400
TD49.7	49.7	245	390	4	124	17,400
TD49.8	49.8	245	390	4	124	17,400
TD49.9	49.9	245	390	4	124	17,400
TD50.0	50.0	245	390	4	124	12,600
TD50.5	50.5	245	425	5	156	17,400
TD51.0	51.0	245	425	5	156	15,600
TD51.5	51.5	250	430	5	156	18,000
TD52.0	52.0	250	430	5	156	16,500
TD52.5	52.5	250	430	5	156	18,900
TD53.0	53.0	250	430	5	156	18,000
TD53.5	53.5	255	435	5	156	20,400
TD54.0	54.0	255	435	5	156	19,500
TD54.5	54.5	255	435	5	156	20,400
TD55.0	55.0	255	435	5	156	19,500
TD55.5	55.5	260	440	5	156	21,900
TD56.0	56.0	260	440	5	156	21,000
TD56.5	56.5	260	440	5	156	21,900
TD57.0	57.0	260	440	5	156	21,000
TD57.5	57.5	265	445	5	156	23,400
TD58.0	58.0	265	445	5	156	22,800
TD58.5	58.5	265	445	5	156	24,900
TD59.0	59.0	265	445	5	156	24,000
TD59.5	59.5	270	450	5	156	24,900
TD60.0	60.0	270	450	5	156	24,000
TD60.5	60.5	270	450	5	156	26,400
TD61.0	61.0	270	450	5	156	25,500
TD61.5	61.5	275	455	5	156	27,900
TD62.0	62.0	275	455	5	156	27,000
TD62.5	62.5	275	455	5	156	31,500
TD63.0	63.0	275	455	5	156	30,000
TD63.5	63.5	280	460	5	156	31,500
TD64.0	64.0	280	460	5	156	30,000
TD64.5	64.5	280	460	5	156	31,500
TD65.0	65.0	280	460	5	156	30,000
TD65.5	65.5	285	465	5	156	33,000

標準斜柄鑽頭

LIST 602

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄徑 d	單價
TD66.0	66.0	285	465	5	156	31,500
TD66.5	66.5	285	465	5	156	33,000
TD67.0	67.0	285	465	5	156	31,500
TD67.5	67.5	290	470	5	156	34,500
TD68.0	68.0	290	470	5	156	33,000
TD68.5	68.5	290	470	5	156	36,000
TD69.0	69.0	290	470	5	156	34,500
TD69.5	69.5	295	475	5	156	37,500
TD70.0	70.0	295	475	5	156	36,000
TD70.5	70.5	295	475	5	156	39,000
TD71.0	71.0	295	475	5	156	37,500
TD71.5	71.5	300	480	5	156	40,500
TD72.0	72.0	300	480	5	156	39,000
TD72.5	72.5	300	480	5	156	42,000
TD73.0	73.0	300	480	5	156	40,500
TD73.5	73.5	305	485	5	156	43,500
TD74.0	74.0	305	485	5	156	42,000
TD74.5	74.5	305	485	5	156	45,000
TD75.0	75.0	305	485	5	156	43,500
TD75.5	75.5	310	490	5	156	52,500
TD76.0	76.0	310	490	5	156	52,500
TD77.0	77.0	315	560	6	218	66,000
TD78.0	78.0	315	560	6	218	67,500
TD79.0	79.0	315	560	6	218	69,000
TD80.0	80.0	315	560	6	218	70,500
TD81.0	81.0	325	570	6	218	72,000
TD82.0	82.0	325	570	6	218	73,500
TD83.0	83.0	325	570	6	218	76,500
TD84.0	84.0	325	570	6	218	78,000
TD85.0	85.0	325	570	6	218	79,500
TD86.0	86.0	335	580	6	218	82,500
TD87.0	87.0	335	580	6	218	84,000
TD88.0	88.0	335	580	6	218	87,000
TD89.0	89.0	335	580	6	218	90,000
TD90.0	90.0	335	580	6	218	90,000
TD91.0	91.0	345	590	6	218	93,000
TD92.0	92.0	345	590	6	218	96,000
TD93.0	93.0	345	590	6	218	99,000
TD94.0	94.0	345	590	6	218	102,000
TD95.0	95.0	345	590	6	218	105,000
TD96.0	96.0	355	600	6	218	108,000
TD97.0	97.0	355	600	6	218	111,000
TD98.0	98.0	355	600	6	218	114,000
TD99.0	99.0	355	600	6	218	117,000
TD100.0	100.0	355	600	6	218	120,000

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品


物流保管
用品

辦公用品

標準斜柄鑽頭（英吋規格）

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

注文  NACHITD 



● 使用範圍最廣之斜柄鑽頭。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○		○	○	-	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	-	-	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 602

單位: inch/mm

直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	單價
3/32	35	110	1	630
7/64	39	115	1	630
1/8	42	122	1	550
9/64	48	128	1	610
5/32	54	128	1	610
11/64	56	135	1	610
3/16	59	140	1	610
13/64	64	145	1	610
7/32	67	148	1	570
15/64	70	148	1	570
1/4	73	152	1	510
17/64	73	155	1	570
9/32	78	158	1	570
19/64	78	158	1	570
5/16	82	162	1	550
21/64	85	168	1	570
11/32	88	172	1	610
23/64	92	175	1	700
3/8	92	175	1	630
25/64	95	178	1	730
13/32	98	182	1	700
27/64	102	185	1	800
7/16	105	188	1	760
29/64	105	188	1	890
15/32	108	192	1	790
31/64	112	195	1	920
1/2	115	198	1	860
33/64	118	202	1	1,000
17/32	118	202	1	860
35/64	122	205	1	1,050
9/16	122	222	2	950
37/64	125	225	2	1,150
19/32	128	228	2	1,050
39/64	128	228	2	1,250
5/8	130	230	2	1,050
41/64	132	232	2	1,400
21/32	135	235	2	1,200
43/64	140	240	2	1,550

直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	單價
11/16	140	240	2	1,250
45/64	140	240	2	1,650
23/32	145	245	2	1,400
47/64	145	245	2	1,750
3/4	150	250	2	1,650
49/64	150	250	2	1,850
25/32	150	250	2	1,600
51/64	155	255	2	2,000
13/16	155	255	2	1,650
53/64	155	255	2	2,150
27/32	160	260	2	1,750
55/64	160	260	2	2,200
7/8	165	265	2	1,850
57/64	165	265	2	2,400
29/32	165	265	2	2,200
59/64	165	285	3	2,650
15/16	165	285	3	2,300
61/64	165	285	3	2,850
31/32	165	285	3	2,450
63/64	165	285	3	3,050
1	165	285	3	2,450
1 1/64	165	285	3	2,900
1 1/32	170	290	3	2,850
1 3/64	170	290	3	3,100
1 1/16	170	290	3	2,900
1 5/64	175	295	3	3,250
1 3/32	175	295	3	3,150
1 7/64	180	300	3	3,450
1 1/8	180	300	3	3,250
1 9/64	180	300	3	3,650
1 5/32	185	305	3	3,650
1 11/64	185	305	3	3,950
1 3/16	190	310	3	3,900
1 13/64	190	310	3	4,250
1 7/32	190	310	3	4,050
1 15/64	195	315	3	4,400
1 1/4	195	315	3	4,200
1 17/64	200	345	4	6,100

標準斜柄鑽頭（英吋規格）

LIST 602

單位: inch/mm

直徑 D		溝長 ℓ	全長 L	MT No.	單價
1	9/32	200	345	4	5,550
1	19/64	200	345	4	6,100
1	5/16	205	350	4	5,900
1	21/64	205	350	4	6,650
1	11/32	205	350	4	6,200
1	23/64	205	350	4	6,800
1	3/8	205	350	4	5,500
1	25/64	210	355	4	7,250
1	13/32	210	355	4	6,650
1	27/64	210	355	4	6,950
1	7/16	210	355	4	7,600
1	29/64	210	355	4	6,950
1	15/32	215	360	4	15,000
1	31/64	215	360	4	7,850
1	1/2	215	360	4	7,250
1	33/64	215	360	4	7,900
1	17/32	215	360	4	8,500
1	35/64	220	360	4	9,800
1	9/16	220	365	4	8,820
1	37/64	220	365	4	10,400
1	19/32	220	365	4	9,500
1	39/64	220	365	4	10,400
1	5/8	225	370	4	8,850
1	41/64	225	370	4	10,700
1	21/32	225	370	4	10,700
1	43/64	225	370	4	11,700
1	11/16	225	370	4	10,700
1	45/64	230	375	4	12,300
1	23/32	230	375	4	11,000
1	47/64	230	375	4	12,600
1	3/4	230	375	4	11,000
1	49/64	230	375	4	12,600
1	25/32	235	380	4	12,300
1	51/64	235	380	4	13,500
1	13/16	235	380	4	13,000
1	53/64	235	380	4	14,000
1	27/32	235	380	4	14,000
1	55/64	240	385	4	15,000
1	7/8	240	385	4	13,400
1	57/64	240	385	4	16,000
1	29/32	240	385	4	16,000
1	59/64	240	385	4	16,000
1	15/16	245	390	4	15,000
1	61/64	245	390	4	15,000
1	31/32	245	390	4	17,000
1	63/64	245	425	5	17,000
2		245	425	5	14,800
2	1/32	250	430	5	16,500

直徑 D		溝長 ℓ	全長 L	MT No.	單價
2	3/32	250	430	5	20,100
2	1/8	255	435	5	20,500
2	7/32	260	440	5	23,000
2	1/4	260	440	5	24,000
2	1/2	280	460	5	31,500
2	9/16	280	460	5	33,100
2	11/16	290	470	5	38,000
3		310	490	5	69,300
3	1/16	315	560	6	72,500
3	1/8	315	560	6	74,000
3	3/16	325	570	6	75,500
3	1/4	325	570	6	80,500
3	5/16	325	570	6	85,000
3	3/8	335	580	6	86,000
3	7/16	335	580	6	91,400
3	1/2	335	580	6	94,500
3	9/16	345	590	6	104,000
3	5/8	345	590	6	100,800
3	11/16	345	590	6	107,000
3	13/16	355	600	6	120,000
3	7/8	355	600	6	123,500

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準斜柄長鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

注文


VAN

NACHI LTD

直徑

全長

4.0 ~ 85.0



- 使用範圍最廣之斜柄長鑽頭。
- 可深孔及深處鑽孔加工。

一般結構用鋼		碳鋼	合金鋼 調質鋼	模具鋼 預硬鋼	高硬度鋼	
SS400		S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40HRC	40 ~ 50HRC	50 ~ 65HRC
○		○	○	-	×	×
不銹鋼		鈦合金	鑄鐵	鋁合金	銅合金	
SUS304 SUS316	SUS420	Ti/Ni Alloy	FC/FCD	AC/ADC	Cu	
-	-	-	○	○	○	

◎ 最適 Excellent ○ 適用 Good × 不適 Not Used - 不推薦

LIST 650

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄長 L2	單價
LTD7.0×250	7.0	150	250	250	65.5	2,160
LTD7.0×300	7.0	200	300	300	65.5	2,760
LTD7.0×350	7.0	225	350	350	65.5	3,720
LTD7.5×250	7.5	150	250	250	65.5	2,160
LTD7.5×300	7.5	200	300	300	65.5	2,760
LTD7.5×350	7.5	225	350	350	65.5	3,720
LTD8.0×250	8.0	150	250	250	65.5	2,100
LTD8.0×300	8.0	200	300	300	65.5	2,700
LTD8.0×350	8.0	225	350	350	65.5	3,600
LTD8.5×250	8.5	150	250	250	65.5	2,100
LTD8.5×300	8.5	200	300	300	65.5	2,640
LTD8.5×350	8.5	225	350	350	65.5	3,600
LTD9.0×250	9.0	150	250	250	65.5	2,100
LTD9.0×300	9.0	200	300	300	65.5	2,640
LTD9.0×350	9.0	225	350	350	65.5	3,600
LTD9.5×250	9.5	150	250	250	65.5	2,100
LTD9.5×300	9.5	200	300	300	65.5	2,640
LTD9.5×350	9.5	225	350	350	65.5	3,600
LTD10.0×250	10.0	150	250	250	65.5	2,100
LTD10.0×300	10.0	200	300	300	65.5	2,640
LTD10.0×350	10.0	225	350	350	65.5	3,960
LTD10.5×250	10.5	150	250	250	65.5	2,100
LTD10.5×300	10.5	200	300	300	65.5	2,640
LTD10.5×350	10.5	225	350	350	65.5	3,600
LTD11.0×250	11.0	150	250	250	65.5	1,980
LTD11.0×300	11.0	200	300	300	65.5	2,580
LTD11.0×350	11.0	225	350	350	65.5	3,360
LTD11.5×250	11.5	150	250	250	65.5	2,040
LTD11.5×300	11.5	200	300	300	65.5	2,640
LTD11.5×350	11.5	225	350	350	65.5	3,420
LTD12.0×250	12.0	150	250	250	65.5	2,040
LTD12.0×300	12.0	200	300	300	65.5	2,640
LTD12.0×350	12.0	225	350	350	65.5	3,420
LTD12.5×250	12.5	150	250	250	65.5	2,100
LTD12.5×300	12.5	200	300	300	65.5	2,700
LTD12.5×350	12.5	225	350	350	65.5	3,480
LTD13.0×250	13.0	150	250	250	65.5	2,100
LTD13.0×300	13.0	200	300	300	65.5	2,700
LTD13.0×350	13.0	225	350	350	65.5	3,540

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄長 L2	單價
LTD13.5×250	13.5	150	250	250	65.5	2,100
LTD13.5×300	13.5	200	300	300	65.5	2,700
LTD13.5×350	13.5	225	350	350	65.5	3,540
LTD14.0×250	14.0	150	250	250	65.5	2,160
LTD14.0×300	14.0	200	300	300	65.5	2,760
LTD14.0×350	14.0	225	350	350	65.5	3,600
LTD14.5×325	14.5	200	325	325	80	3,120
LTD14.5×375	14.5	250	375	375	80	3,960
LTD14.5×425	14.5	275	425	425	80	4,680
LTD14.5×475	14.5	325	475	475	80	5,280
LTD15.0×325	15.0	200	325	325	80	3,180
LTD15.0×375	15.0	250	375	375	80	4,020
LTD15.0×425	15.0	275	425	425	80	4,740
LTD15.0×475	15.0	325	475	475	80	5,280
LTD15.5×325	15.5	200	325	325	80	3,300
LTD15.5×375	15.5	250	375	375	80	4,200
LTD15.5×425	15.5	275	425	425	80	4,920
LTD15.5×475	15.5	325	475	475	80	5,520
LTD16.0×325	16.0	200	325	325	80	3,360
LTD16.0×375	16.0	250	375	375	80	4,200
LTD16.0×425	16.0	275	425	425	80	4,920
LTD16.0×475	16.0	325	475	475	80	5,520
LTD16.5×325	16.5	200	325	325	80	3,420
LTD16.5×375	16.5	250	375	375	80	4,260
LTD16.5×425	16.5	275	425	425	80	5,100
LTD16.5×475	16.5	325	475	475	80	5,640
LTD17.0×325	17.0	200	325	325	80	3,540
LTD17.0×375	17.0	250	375	375	80	4,380
LTD17.0×425	17.0	275	425	425	80	5,280
LTD17.0×475	17.0	325	475	475	80	5,820
LTD17.5×325	17.5	200	325	325	80	3,660
LTD17.5×375	17.5	250	375	375	80	4,560
LTD17.5×425	17.5	275	425	425	80	5,400
LTD17.5×475	17.5	325	475	475	80	6,000
LTD18.0×325	18.0	200	325	325	80	3,840
LTD18.0×375	18.0	250	375	375	80	4,920
LTD18.0×425	18.0	275	425	425	80	5,760
LTD18.0×475	18.0	325	475	475	80	6,600
LTD18.5×325	18.5	200	325	325	80	4,080

標準斜柄長鑽頭

LIST 650

單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄長 L2	單價
LTD18.5×375	18.5	250	375	375	80	5,100
LTD18.5×425	18.5	275	425	425	80	6,000
LTD18.5×475	18.5	325	475	475	80	6,600
LTD19.0×325	19.0	200	325	325	80	4,080
LTD19.0×375	19.0	250	375	375	80	5,100
LTD19.0×425	19.0	275	425	425	80	6,000
LTD19.0×475	19.0	325	475	475	80	6,600
LTD19.5×325	19.5	200	325	325	80	4,260
LTD19.5×375	19.5	250	375	375	80	5,280
LTD19.5×425	19.5	275	425	425	80	6,300
LTD19.5×475	19.5	325	475	475	80	7,200
LTD20.0×325	20.0	200	325	325	80	4,260
LTD20.0×375	20.0	250	375	375	80	5,280
LTD20.0×425	20.0	275	425	425	80	6,300
LTD20.0×475	20.0	325	475	475	80	7,200
LTD20.5×325	20.5	200	325	325	80	4,440
LTD20.5×375	20.5	250	375	375	80	5,520
LTD20.5×425	20.5	275	425	425	80	6,600
LTD20.5×475	20.5	325	475	475	80	7,200
LTD21.0×325	21.0	200	325	325	80	4,500
LTD21.0×375	21.0	250	375	375	80	5,640
LTD21.0×425	21.0	275	425	425	80	6,600
LTD21.0×475	21.0	325	475	475	80	7,500
LTD21.5×325	21.5	200	325	325	80	4,680
LTD21.5×375	21.5	250	375	375	80	5,880
LTD21.5×425	21.5	275	425	425	80	6,900
LTD21.5×475	21.5	325	475	475	80	7,800
LTD22.0×325	22.0	200	325	325	80	4,740
LTD22.0×375	22.0	250	375	375	80	5,880
LTD22.0×425	22.0	275	425	425	80	7,200
LTD22.0×475	22.0	325	475	475	80	7,800
LTD22.5×325	22.5	200	325	325	80	4,980
LTD22.5×375	22.5	250	375	375	80	6,300
LTD22.5×425	22.5	275	425	425	80	7,500
LTD22.5×475	22.5	325	475	475	80	8,100
LTD23.0×325	23.0	200	325	325	80	5,100
LTD23.0×375	23.0	250	375	375	80	6,300
LTD23.0×425	23.0	275	425	425	80	7,500
LTD23.0×475	23.0	325	475	475	80	8,400
LTD23.5×350	23.5	200	350	350	99	6,300
LTD23.5×400	23.5	250	400	400	99	7,200
LTD23.5×450	23.5	300	450	450	99	8,400
LTD23.5×500	23.5	350	500	500	99	10,500
LTD23.5×600	23.5	400	600	600	99	12,900
LTD24.0×350	24.0	200	350	350	99	6,600
LTD24.0×400	24.0	250	400	400	99	7,200
LTD24.0×450	24.0	300	450	450	99	8,700
LTD24.0×500	24.0	350	500	500	99	10,500
LTD24.0×600	24.0	400	600	600	99	12,900

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄長 L2	單價
LTD24.5×350	24.5	200	350	350	99	6,600
LTD24.5×400	24.5	250	400	400	99	7,500
LTD24.5×450	24.5	300	450	450	99	8,700
LTD24.5×500	24.5	350	500	500	99	10,800
LTD24.5×600	24.5	400	600	600	99	13,200
LTD25.0×350	25.0	200	350	350	99	6,900
LTD25.0×400	25.0	250	400	400	99	7,800
LTD25.0×450	25.0	300	450	450	99	9,000
LTD25.0×500	25.0	350	500	500	99	10,800
LTD25.0×600	25.0	400	600	600	99	13,500
LTD25.5×350	25.5	200	350	350	99	6,900
LTD25.5×400	25.5	250	400	400	99	7,800
LTD25.5×450	25.5	300	450	450	99	9,000
LTD25.5×500	25.5	350	500	500	99	11,100
LTD25.5×600	25.5	400	600	600	99	13,800
LTD26.0×350	26.0	200	350	350	99	7,200
LTD26.0×400	26.0	250	400	400	99	8,100
LTD26.0×450	26.0	300	450	450	99	9,300
LTD26.0×500	26.0	350	500	500	99	11,400
LTD26.0×600	26.0	400	600	600	99	13,800
LTD26.5×350	26.5	200	350	350	99	7,200
LTD26.5×400	26.5	250	400	400	99	8,400
LTD26.5×450	26.5	300	450	450	99	9,600
LTD26.5×500	26.5	350	500	500	99	11,700
LTD26.5×600	26.5	400	600	600	99	14,400
LTD27.0×350	27.0	200	350	350	99	7,200
LTD27.0×400	27.0	250	400	400	99	8,400
LTD27.0×450	27.0	300	450	450	99	10,200
LTD27.0×500	27.0	350	500	500	99	12,000
LTD27.0×600	27.0	400	600	600	99	14,400
LTD27.5×350	27.5	200	350	350	99	7,800
LTD27.5×400	27.5	250	400	400	99	8,400
LTD27.5×450	27.5	300	450	450	99	10,200
LTD27.5×500	27.5	350	500	500	99	12,000
LTD27.5×600	27.5	400	600	600	99	15,000
LTD28.0×350	28.0	200	350	350	99	7,800
LTD28.0×400	28.0	250	400	400	99	9,000
LTD28.0×450	28.0	300	450	450	99	10,200
LTD28.0×500	28.0	350	500	500	99	12,600
LTD28.0×600	28.0	400	600	600	99	15,000
LTD28.5×350	28.5	200	350	350	99	8,100
LTD28.5×400	28.5	250	400	400	99	9,000
LTD28.5×450	28.5	300	450	450	99	10,800
LTD28.5×500	28.5	350	500	500	99	12,600
LTD28.5×600	28.5	400	600	600	99	15,600
LTD29.0×350	29.0	200	350	350	99	8,100
LTD29.0×400	29.0	250	400	400	99	9,300
LTD29.0×450	29.0	300	450	450	99	10,800
LTD29.0×500	29.0	350	500	500	99	12,900

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準斜柄長鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品

環境安全用品

物流保管用品

辦公用品

LIST 650

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄長 L2	單價
LTD29.0×600	29.0	400	600	600	99	15,900
LTD29.5×350	29.5	200	350	350	99	8,400
LTD29.5×400	29.5	250	400	400	99	9,600
LTD29.5×450	29.5	300	450	450	99	11,100
LTD29.5×500	29.5	350	500	500	99	13,200
LTD29.5×600	29.5	400	600	600	99	16,200
LTD30.0×350	30.0	200	350	350	99	8,400
LTD30.0×400	30.0	250	400	400	99	9,900
LTD30.0×450	30.0	300	450	450	99	11,400
LTD30.0×500	30.0	350	500	500	99	13,500
LTD30.0×600	30.0	400	600	600	99	16,500
LTD30.5×350	30.5	200	350	350	99	8,500
LTD30.5×400	30.5	250	400	400	99	9,700
LTD30.5×450	30.5	300	450	450	99	11,500
LTD30.5×500	30.5	350	500	500	99	14,000
LTD30.5×600	30.5	400	600	600	99	16,800
LTD31.0×350	31.0	200	350	350	99	8,750
LTD31.0×400	31.0	250	400	400	99	10,100
LTD31.0×450	31.0	300	450	450	99	12,000
LTD31.0×500	31.0	350	500	500	99	14,400
LTD31.0×600	31.0	400	600	600	99	17,400
LTD31.5×350	31.5	200	350	350	99	9,100
LTD31.5×400	31.5	250	400	400	99	10,300
LTD31.5×450	31.5	300	450	450	99	12,600
LTD31.5×500	31.5	350	500	500	99	15,000
LTD31.5×600	31.5	400	600	600	99	18,000
LTD32.0×350	32.0	200	350	350	99	9,350
LTD32.0×400	32.0	250	400	400	99	10,800
LTD32.0×450	32.0	300	450	450	99	12,900
LTD32.0×500	32.0	350	500	500	99	15,600
LTD32.0×600	32.0	400	600	600	99	19,000
LTD33.0×425	33.0	250	425	425	124	13,700
LTD33.0×475	33.0	300	475	475	124	15,900
LTD33.0×525	33.0	350	525	525	124	18,000
LTD33.0×625	33.0	450	625	625	124	22,200
LTD34.0×425	34.0	250	425	425	124	14,160
LTD34.0×475	34.0	300	475	475	124	16,560
LTD34.0×525	34.0	350	525	525	124	18,600
LTD34.0×625	34.0	450	625	625	124	22,800
LTD35.0×425	35.0	250	425	425	124	14,640
LTD35.0×475	35.0	300	475	475	124	17,400
LTD35.0×525	35.0	350	525	525	124	19,200
LTD35.0×625	35.0	450	625	625	124	23,520
LTD36.0×425	36.0	250	425	425	124	15,360
LTD36.0×475	36.0	300	475	475	124	18,000
LTD36.0×525	36.0	350	525	525	124	20,400
LTD36.0×625	36.0	450	625	625	124	24,600
LTD37.0×425	37.0	250	425	425	124	16,000
LTD37.0×475	37.0	300	475	475	124	19,000


單位：mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	柄長 L2	單價
LTD37.0×525	37.0	350	525	525	124	21,000
LTD37.0×625	37.0	450	625	625	124	25,800
LTD38.0×425	38.0	250	425	425	124	15,900
LTD38.0×475	38.0	300	475	475	124	19,800
LTD38.0×525	38.0	350	525	525	124	21,600
LTD38.0×625	38.0	450	625	625	124	27,000
LTD39.0×425	39.0	250	425	425	124	16,800
LTD39.0×475	39.0	300	475	475	124	20,400
LTD39.0×525	39.0	350	525	525	124	22,800
LTD39.0×625	39.0	450	625	625	124	28,200
LTD40.0×425	40.0	250	425	425	124	17,400
LTD40.0×475	40.0	300	475	475	124	21,360
LTD40.0×525	40.0	350	525	525	124	23,400
LTD40.0×625	40.0	450	625	625	124	29,400
LTD41.0×425	41.0	250	425	425	124	18,000
LTD41.0×475	41.0	300	475	475	124	22,200
LTD41.0×525	41.0	350	525	525	124	24,000
LTD41.0×625	41.0	450	625	625	124	30,600
LTD42.0×425	42.0	250	425	425	124	18,600
LTD42.0×475	42.0	300	475	475	124	22,800
LTD42.0×525	42.0	350	525	525	124	25,200
LTD42.0×625	42.0	450	625	625	124	31,800
LTD43.0×425	43.0	250	425	425	124	19,200
LTD43.0×475	43.0	300	475	475	124	24,000
LTD43.0×525	43.0	350	525	525	124	25,800
LTD43.0×625	43.0	450	625	625	124	33,600
LTD44.0×425	44.0	250	425	425	124	19,800
LTD44.0×475	44.0	300	475	475	124	24,600
LTD44.0×525	44.0	350	525	525	124	27,000
LTD44.0×625	44.0	450	625	625	124	36,000
LTD45.0×425	45.0	250	425	425	124	20,400
LTD45.0×475	45.0	300	475	475	124	25,200
LTD45.0×525	45.0	350	525	525	124	28,200
LTD45.0×625	45.0	450	625	625	124	36,000
LTD46.0×475	46.0	300	475	475	124	26,400
LTD46.0×525	46.0	350	525	525	124	28,800
LTD46.0×625	46.0	450	625	625	124	37,200
LTD47.0×475	47.0	300	475	475	124	27,360
LTD47.0×525	47.0	350	525	525	124	30,000
LTD47.0×625	47.0	450	625	625	124	39,000
LTD48.0×475	48.0	300	475	475	124	28,200
LTD48.0×525	48.0	350	525	525	124	30,600
LTD48.0×625	48.0	450	625	625	124	40,200
LTD49.0×475	49.0	300	475	475	124	28,800
LTD49.0×525	49.0	350	525	525	124	31,800
LTD49.0×625	49.0	450	625	625	124	41,400
LTD50.0×475	50.0	300	475	475	124	30,000
LTD50.0×525	50.0	350	525	525	124	33,000
LTD50.0×625	50.0	450	625	625	124	42,600

鑄鐵用錐柄鑽頭

注文 **VAN** NACHI TTD 直徑 全長 12.5~33.5

● 適用於鋼筋橋樑等的型鋼、薄板加工。



LIST 644


單位: mm

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	單價
TTD12.5	12.5	112	212	2	960
TTD13.0	13.0	115	215		1,020
TTD13.5	13.5	118	218		1,080
TTD14.0	14.0	122	222		1,080
TTD14.5	14.5	122	222		1,200
TTD15.0	15.0	125	225		1,260
TTD15.5	15.5	128	228		1,320
TTD16.0	16.0	130	230		1,380
TTD16.5	16.5	132	232		1,500
TTD17.0	17.0	135	235		1,560
TTD17.5	17.5	140	240		1,620
TTD18.0	18.0	140	240		1,740
TTD18.5	18.5	145	265	3	1,800
TTD19.0	19.0	145	265		1,860
TTD19.5	19.5	150	270		1,980
TTD20.0	20.0	150	270		2,040
TTD20.5	20.5	155	275		2,100
TTD21.0	21.0	155	275		2,160
TTD21.5	21.5	160	280		2,280
TTD22.0	22.0	160	280		2,340
TTD22.5	22.5	165	285		2,400
TTD23.0	23.0	165	285		2,520
TTD23.5	23.5	165	285		2,760
TTD23.8	23.8	165	285		3,000
TTD24.0	24.0	165	285		2,880
TTD24.5	24.5	165	285	4	2,950
TTD25.0	25.0	165	285		3,050
TTD25.5	25.5	165	285		3,120
TTD26.0	26.0	165	285		3,240
TTD26.5	26.5	170	290		3,360
TTD27.0	27.0	170	315		3,480
TTD27.5	27.5	175	320		3,600
TTD28.0	28.0	175	320		3,720
TTD28.5	28.5	180	325		3,900
TTD29.0	29.0	180	325		4,080
TTD29.5	29.5	185	330		4,200
TTD30.0	30.0	185	330		4,440
TTD30.5	30.5	190	335		4,620
TTD31.0	31.0	190	335		4,800
TTD31.5	31.5	195	340		4,980
TTD32.0	32.0	195	340		5,400
TTD32.5	32.5	200	345		6,000
TTD33.0	33.0	200	345		6,000
TTD33.5	33.5	205	350		6,600

NOS鑽頭

注文 **VAN** NACHI NOS 直徑 全長 7.0~32.0

● 在柄部利用三爪夾頭、可非常方便地將本鑽頭用於電鑽、鑽床上。



LIST 574 6形(1/4)

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	柄長 ℓs	單價
NOS7.0	7.0	35	75	6.5	25	520
NOS7.5	7.5					580
NOS8.0	8.0					650
NOS8.5	8.5					720
NOS9.0	9.0					820
NOS9.5	9.5					900
NOS10.0	10.0	48	95	6.5	30	950
NOS10.5	10.5					1,050
NOS11.0	11.0					1,150
NOS11.5	11.5					1,250
NOS12.0	12.0					1,300
NOS12.5	12.5					1,400
NOS13.0	13.0					1,500

LIST 576 10形(3/8)

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	柄長 ℓs	單價
NOS10.5	10.5	65	120	9.5	35	1,100
NOS11.0	11.0					1,200
NOS11.5	11.5					1,300
NOS12.0	12.0					1,400
NOS12.5	12.5					1,400
NOS13.0	13.0					1,500
NOS13.5	13.5					1,600
NOS14.0	14.0					1,700
NOS14.5	14.5					1,800
NOS15.0	15.0					1,900
NOS15.5	15.5					2,000
NOS16.0	16.0					2,100

LIST 578 13形(1/2)

單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	柄長 ℓs	單價
NOS13.5 14.0	13.5 / 14.0	74	134	12.65	40	1,650 1,800
NOS14.5 15.0	14.5 / 15.0					1,900 2,000
NOS15.5 16.0	15.5 / 16.0					2,100 2,300
NOS16.5 17.0	16.5 / 17.0					2,400 2,500
NOS17.5 18.0	17.5 / 18.0					2,600 2,700
NOS18.5 19.0	18.5 / 19.0					2,800 2,900
NOS19.5 20.0	19.5 / 20.0					3,100 3,200
NOS 20.5 21.0	20.5 / 21.0					3,300 3,400
NOS21.5 22.0	21.5 / 22.0					3,500 3,650
NOS22.5 23.0	22.5 / 23.0					3,800 4,000
NOS23.5 24.0	23.5 / 24.0					4,200 4,300
NOS24.5 25.0	24.5 / 25.0					4,500 4,600
NOS25.5 26.0	25.5 / 26.0					4,700 4,800
NOS27.0 28.0	27.0 / 28.0					5,500 6,000
NOS29.0 30.0	29.0 / 30.0					6,500 7,000
NOS32.0	32.0					8,000

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

SNOS 含鈷不鏽鋼鑽頭

注文 ☐ VAN NACHI SNOS ☐ 直徑 ☐ 全長 10.0~20.0

● 在柄部利用三爪夾頭、可非常方便地將本鑽頭用於電鑽、鑽床上。



LIST 6586 10形(3/8) 單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	柄長 ℓs	單價
SNOS10.0	10.0	65	120	9.5	35	1,450
SNOS10.5	10.5					1,600
SNOS11.0	11.0					1,700
SNOS11.5	11.5					1,800
SNOS12.0	12.0					2,000
SNOS12.5	12.5					2,100
SNOS13.0	13.0	65	120	9.5	30	2,200
SNOS13.5	13.5					2,300
SNOS14.0	14.0					2,400
SNOS14.5	14.5					2,700
SNOS15.0	15.0					2,800
SNOS15.5	15.5					2,900
SNOS16.0	16.0					3,100

LIST 6588 13形(1/2) 單位: mm

商品記號	直徑 Dc	溝長 ℓ	全長 L	柄徑 Ds	柄長 ℓs	單價
SNOS13.5	13.5	74	134	12.65	40	2,500
SNOS14.0	14.0					2,600
SNOS14.5	14.5					2,800
SNOS15.0	15.0					3,000
SNOS15.5	15.5					3,200
SNOS16.0	16.0					3,400
SNOS16.5	16.5					3,500
SNOS17.0	17.0					3,700
SNOS17.5	17.5					3,900
SNOS18.0	18.0					4,000
SNOS18.5	18.5	74	134	12.65	40	4,200
SNOS19.0	19.0					4,400
SNOS19.5	19.5					4,600
SNOS20.0	20.0					4,800

RCD 六角螺栓沈孔專用

注文 ☐ VAN NACHI RCD ☐ 直徑

● 用於六角螺栓沈孔加工階梯鑽。



HCD 平頭螺絲沈孔專用

注文 ☐ VAN NACHI HCD ☐ 直徑

● 用於平頭螺絲沈孔加工階梯鑽。



LIST 595 單位: mm

商品記號	小直徑 Dc1	小直徑長度 ℓ1	大直徑 Dc2	刃長 ℓ	全長 L	柄直徑 Ds	單價
HCDM3	3.4	13	5.9	25	65	6	1,730
HCDM4	4.5	18	7.4	35	75	6	1,950
HCDM5	5.5	22	9.4	40	85	8	2,080
HCDM6	6.6	25	11.0	45	90	8	2,550
HCDM8	9.0	28	14.5	55	100	12	3,280

SCD 盤頭螺絲沈孔專用

注文 ☐ VAN NACHI SCD ☐ 直徑

● 用於盤頭螺絲沈孔加工階梯鑽。



LIST 598 單位: mm

商品記號	小直徑 Dc1	小直徑長度 ℓ1	大直徑 Dc2	刃長 ℓ	全長 L	柄直徑 Ds	單價
SCDM3	3.4	13	6.4	25	65	6	1,820
SCDM4	4.5	18	8.4	30	70	6	2,000
SCDM5	5.5	22	10.4	35	80	8	2,500
SCDM6	6.6	25	12.5	40	85	10	2,860
SCDM8	9.0	28	16.5	45	90	12	3,900


LIST 597 單位: mm

商品記號	小直徑 Dc1	小直徑長度 ℓ1	大直徑 Dc2	刃長 ℓ	全長 L	柄直徑 Ds	單價
RCDM3	3.4	13	6.5	25	65	6	1,820
RCDM4	4.5	18	8.0	35	75	6	1,990
RCDM5	5.5	22	9.5	40	85	8	2,090
RCDM6	6.6	25	11.0	45	90	8	2,560
RCDM8	9.0	28	14.0	55	100	12	3,280
RCDM10	11.0	30	17.5	60	110	12	3,800
RCDM12	14.0	32	20.0	65	115	12	5,350
RCDM14	16.0	35	23.0	75	125	12	6,400
RCDM16	18.0	40	26.0	85	135	12	7,450
RCDM18	20.0	45	29.0	95	145	12	8,400

標準直柄鑽頭(單支包裝)

注文  NACHI SDP 

● 此產品為用途最廣的泛用鑽頭。



商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SDP0.2	0.20	3	19	365
SDP0.3	0.30	3.5	20	230
SDP0.4	0.40	5.5	24	189
SDP0.5	0.50	7.5	30	152
SDP0.6	0.60	8.5	30	152
SDP0.7	0.70	10	32	142
SDP0.8	0.80	11	34	120
SDP0.9	0.90	13	36	128
SDP1.0	1.0	18	40	109
SDP1.1	1.1	20	42	127
SDP1.2	1.2	20	42	120
SDP1.3	1.3	22	45	128
SDP1.4	1.4	23	48	128
SDP1.5	1.5	23	48	108
SDP1.6	1.6	25	50	117
SDP1.7	1.7	25	50	127
SDP1.8	1.8	28	52	121
SDP1.9	1.9	28	52	121
SDP2.0	2.0	29	55	105
SDP2.1	2.1	29	55	123
SDP2.2	2.2	33	58	123
SDP2.3	2.3	33	58	118
SDP2.4	2.4	35	61	123
SDP2.5	2.5	35	61	105
SDP2.6	2.6	37	64	118
SDP2.7	2.7	37	64	118
SDP2.8	2.8	39	67	115
SDP2.9	2.9	42	71	118
SDP3.0	3.0	42	71	98
SDP3.1	3.1	42	71	137
SDP3.2	3.2	42	71	120
SDP3.3	3.3	45	73	120
SDP3.4	3.4	45	73	133
SDP3.5	3.5	45	73	120
SDP3.6	3.6	48	76	147
SDP3.7	3.7	48	76	147
SDP3.8	3.8	48	76	134
SDP3.9	3.9	51	79	154
SDP4.0	4.0	54	83	134
SDP4.1	4.1	54	83	89

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD4.2	4.2	54	83	81
SD4.3	4.3	54	83	89
SD4.4	4.4	56	86	89
SD4.5	4.5	56	86	81
SD4.6	4.6	56	86	101
SD4.7	4.7	59	89	101
SD4.8	4.8	59	89	101
SD4.9	4.9	62	92	106
SD5.0	5.0	62	92	92
SD5.1	5.1	62	92	117
SD5.2	5.2	64	95	107
SD5.3	5.3	64	95	117
SD5.4	5.4	64	95	117
SD5.5	5.5	64	95	107
SD5.6	5.6	67	98	135
SD5.7	5.7	67	98	135
SD5.8	5.8	67	98	135
SD5.9	5.9	67	98	142
SD6.0	6.0	70	102	124
SD6.1	6.1	70	102	153
SD6.2	6.2	70	102	153
SD6.3	6.3	70	102	153
SD6.4	6.4	73	105	153
SD6.5	6.5	73	105	139
SD6.6	6.6	73	105	173
SD6.7	6.7	73	105	173
SD6.8	6.8	73	105	173
SD6.9	6.9	73	105	186
SD7.0	7.0	73	105	157
SD7.1	7.1	75	108	211
SD7.2	7.2	75	108	202
SD7.3	7.3	75	108	211
SD7.4	7.4	78	111	211
SD7.5	7.5	78	111	188
SD7.6	7.6	78	111	238
SD7.7	7.7	81	114	232
SD7.8	7.8	81	114	227
SD7.9	7.9	81	114	238
SD8.0	8.0	81	114	196
SD8.1	8.1	84	117	260

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD8.2	8.2	84	117	255
SD8.3	8.3	84	117	260
SD8.4	8.4	87	121	267
SD8.5	8.5	87	121	238
SD8.6	8.6	87	121	293
SD8.7	8.7	87	121	293
SD8.8	8.8	89	124	300
SD8.9	8.9	89	124	300
SD9.0	9.0	89	124	250
SD9.1	9.1	89	124	330
SD9.2	9.2	92	127	343
SD9.3	9.3	92	127	333
SD9.4	9.4	92	127	343
SD9.5	9.5	92	127	303
SD9.6	9.6	95	130	365
SD9.7	9.7	95	130	365
SD9.8	9.8	95	130	365
SD9.9	9.9	95	130	395
SD10.0	10.0	95	130	318
SD10.1	10.1	98	133	446
SD10.2	10.2	98	133	425
SD10.3	10.3	98	133	425
SD10.4	10.4	98	133	446
SD10.5	10.5	100	137	382
SD10.6	10.6	100	137	530
SD10.7	10.7	100	137	530
SD10.8	10.8	103	140	530
SD10.9	10.9	103	140	530
SD11.0	11.0	103	140	400
SD11.1	11.1	103	140	560
SD11.2	11.2	106	143	540
SD11.3	11.3	106	143	560
SD11.4	11.4	106	143	540
SD11.5	11.5	106	143	470
SD11.6	11.6	109	146	585
SD11.7	11.7	109	146	600
SD11.8	11.8	109	146	585
SD11.9	11.9	109	146	600
SD12.0	12.0	111	149	475
SD12.1	12.1	111	149	630
SD12.2	12.2	111	149	630
SD12.3	12.3	111	149	630
SD12.4	12.4	114	152	660
SD12.5	12.5	114	152	560
SD12.6	12.6	114	152	700
SD12.7	12.7	114	152	675
SD12.8	12.8	114	152	700
SD12.9	12.9	114	152	700
SD13.0	13.0	114	152	550

鑽頭工具

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

標準直柄鑽頭(5支包裝) 標準長鑽頭(單支包裝)

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品


環境安全用品

物流保管用品

辦公用品


注文  NACHI 5MSPA 

● 此產品為用途最廣的泛用鑽頭。



注文  NACHI LSDP 

● 此產品為用途最廣的泛用長鑽頭。




商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
SD1.0	1.0	18	40	267
SD1.2	1.2	20	42	295
SD1.3	1.3	22	45	315
SD1.5	1.5	23	48	263
SD1.8	1.8	28	52	298
SD2.0	2.0	29	55	260
SD2.2	2.2	33	58	303
SD2.5	2.5	35	61	260
SD2.8	2.8	39	67	285
SD3.0	3.0	42	71	240
SD3.2	3.2	42	71	295
SD3.3	3.3	45	73	295
SD3.4	3.4	45	73	325
SD3.5	3.5	45	73	295
SD3.6	3.6	48	76	360
SD3.7	3.7	48	76	360
SD3.8	3.8	48	76	330
SD4.0	4.0	54	83	330
SD4.2	4.2	54	83	393
SD4.5	4.5	56	86	393
SD4.8	4.8	59	89	495
SD5.0	5.0	62	92	450
SD5.2	5.2	64	95	525
SD5.5	5.5	64	95	525
SD5.8	5.8	67	98	600
SD6.0	6.0	70	102	600
SD6.5	6.5	73	105	685

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
LSD2.0x100	2.0	40	100	420
LSD2.0x150	2.0	60	150	500
LSD2.5x100	2.5	50	100	430
LSD2.5x150	2.5	60	150	500
LSD2.8x150	2.8	75	150	575
LSD3.0x100	3.0	50	100	450
LSD3.0x150	3.0	75	150	540
LSD3.2x150	3.2	75	150	600
LSD3.3x150	3.3	75	150	600
LSD3.5x150	3.5	75	150	565
LSD3.5x200	3.5	100	200	685
LSD3.7x150	3.7	75	150	670
LSD3.8x150	3.8	75	150	670
LSD4.0x150	4.0	75	150	625
LSD4.0x200	4.0	100	200	745
LSD4.5x150	4.5	75	150	700
LSD4.5x200	4.5	100	200	815
LSD4.8x150	4.8	75	150	800
LSD5.0x150	5.0	75	150	745
LSD5.0x200	5.0	100	200	860
LSD5.0x250	5.0	120	250	1,070
LSD5.5x150	5.5	100	150	800
LSD5.5x200	5.5	100	200	960
LSD6.0x150	6.0	100	150	850
LSD6.0x200	6.0	100	200	1,060
LSD6.0x250	6.0	120	250	1,260
LSD6.5x200	6.5	100	200	1,130
LSD7.0x200	7.0	100	200	1,250
LSD7.0x250	7.0	120	250	1,450
LSD8.0x200	8.0	100	200	1,500
LSD8.0x250	8.0	120	250	1,700
LSD9.0x200	9.0	100	200	1,810
LSD9.0x250	9.0	120	250	2,050
LSD10.0x200	10.0	100	200	2,090
LSD10.0x250	10.0	120	250	2,340

不鏽鋼加工用鑽頭(單支包裝)

注文 **VAN** NACHI COSP 直徑

● 此產品是可用於鋼材到不銹鋼的泛用含鈷鑽頭。



商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	單價
COSP1.0	1.0	10	40	91
COSP1.1	1.1	11	42	107
COSP1.2	1.2	13	42	100
COSP1.3	1.3	13	45	107
COSP1.4	1.4	14.5	48	107
COSP1.5	1.5	14.5	48	91
COSP1.6	1.6	16	50	98
COSP1.7	1.7	16	50	107
COSP1.8	1.8	17.5	52	102
COSP1.9	1.9	17.5	52	102
COSP2.0	2.0	20	55	89
COSP2.1	2.1	20	55	104
COSP2.2	2.2	23	58	104
COSP2.3	2.3	23	58	99
COSP2.4	2.4	24.5	61	104
COSP2.5	2.5	24.5	61	89
COSP2.6	2.6	26	64	99
COSP2.7	2.7	26	64	99
COSP2.8	2.8	27	67	97
COSP2.9	2.9	29.5	71	99
COSP3.0	3.0	29.5	71	82
COSP3.1	3.1	29.5	71	115
COSP3.2	3.2	29.5	71	101
COSP3.3	3.3	31.5	73	101
COSP3.4	3.4	31.5	73	111
COSP3.5	3.5	31.5	73	101
COSP3.6	3.6	33.5	76	123
COSP3.7	3.7	33.5	76	123
COSP3.8	3.8	33.5	76	112
COSP3.9	3.9	36	79	128
COSP4.0	4.0	38	83	112
COSP4.1	4.1	38	83	147
COSP4.2	4.2	38	83	134
COSP4.3	4.3	38	83	147
COSP4.4	4.4	39	86	147
COSP4.5	4.5	39	86	134
COSP4.6	4.6	39	86	169
COSP4.7	4.7	41	89	169
COSP4.8	4.8	41	89	169
COSP4.9	4.9	43	92	178

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	單價
COSD5.0	5.0	43	92	154
COSD5.1	5.1	43	92	197
COSD5.2	5.2	45	95	179
COSD5.3	5.3	45	95	197
COSD5.4	5.4	45	95	197
COSD5.5	5.5	45	95	179
COSD5.6	5.6	47	98	226
COSD5.7	5.7	47	98	226
COSD5.8	5.8	47	98	226
COSD5.9	5.9	47	98	239
COSD6.0	6.0	49	102	206
COSD6.1	6.1	49	102	256
COSD6.2	6.2	49	102	256
COSD6.3	6.3	49	102	256
COSD6.4	6.4	51	105	256
COSD6.5	6.5	51	105	233
COSD6.6	6.6	51	105	290
COSD6.7	6.7	51	105	290
COSD6.8	6.8	51	105	290
COSD6.9	6.9	51	105	312
COSD7.0	7.0	51	105	265
COSD7.1	7.1	53	108	357
COSD7.2	7.2	53	108	340
COSD7.3	7.3	53	108	357
COSD7.4	7.4	55	111	357
COSD7.5	7.5	55	111	316
COSD7.6	7.6	55	111	397
COSD7.7	7.7	57	114	387
COSD7.8	7.8	57	114	384
COSD7.9	7.9	57	114	397
COSD8.0	8.0	57	114	329
COSD8.1	8.1	59	117	436
COSD8.2	8.2	59	117	430
COSD8.3	8.3	59	117	436
COSD8.4	8.4	61	121	444
COSD8.5	8.5	61	121	397
COSD8.6	8.6	61	121	485
COSD8.7	8.7	61	121	485
COSD8.8	8.8	63	124	498
COSD8.9	8.9	63	124	498

商品記號	直徑 D	溝長 l	全長 L	單價
COSD9.0	9.0	63	124	417
COSD9.1	9.1	63	124	547
COSD9.2	9.2	65	127	572
COSD9.3	9.3	65	127	553
COSD9.4	9.4	65	127	572
COSD9.5	9.5	65	127	508
COSD9.6	9.6	67	130	605
COSD9.7	9.7	67	130	605
COSD9.8	9.8	67	130	605
COSD9.9	9.9	67	130	665
COSD10.0	10.0	67	130	528
COSD10.1	10.1	69	133	743
COSD10.2	10.2	69	133	703
COSD10.3	10.3	69	133	703
COSD10.4	10.4	69	133	743
COSD10.5	10.5	70	137	641
COSD10.6	10.6	70	137	884
COSD10.7	10.7	70	137	884
COSD10.8	10.8	72	140	884
COSD10.9	10.9	72	140	884
COSD11.0	11.0	72	140	666
COSD11.1	11.1	72	140	931
COSD11.2	11.2	75	143	893
COSD11.3	11.3	75	143	931
COSD11.4	11.4	75	143	893
COSD11.5	11.5	75	143	786
COSD11.6	11.6	77	146	969
COSD11.7	11.7	77	146	1,015
COSD11.8	11.8	77	146	969
COSD11.9	11.9	77	146	1,015
COSD12.0	12.0	78	149	793
COSD12.1	12.1	78	149	1,053
COSD12.2	12.2	78	149	1,053
COSD12.3	12.3	78	149	1,053
COSD12.4	12.4	80	152	1,110
COSD12.5	12.5	80	152	925
COSD12.6	12.6	80	152	1,173
COSD12.7	12.7	80	152	1,119
COSD12.8	12.8	80	152	1,173
COSD12.9	12.9	80	152	1,173
COSD13.0	13.0	80	152	923

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

鐵加工用六角短鑽頭

注文  NACHI 6SDPS 

● 此產品是可用於多種用途的泛用鑽頭。



商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	單價
6SDPS2.0	2.0	16	68	
6SDPS2.1	2.1	16		
6SDPS2.2	2.2	18		
6SDPS2.3	2.3	18		
6SDPS2.4	2.4	20		
6SDPS2.5	2.5	20		
6SDPS2.6	2.6	20	78	
6SDPS2.7	2.7	22		
6SDPS2.8	2.8	22		
6SDPS2.9	2.9	22		
6SDPS3.0	3.0	22		
6SDPS3.1	3.1	24		
6SDPS3.2	3.2	24		
6SDPS3.3	3.3	24		
6SDPS3.4	3.4	26		
6SDPS3.5	3.5	26		
6SDPS3.6	3.6	26		
6SDPS3.7	3.7	26		
6SDPS3.8	3.8	29		
6SDPS3.9	3.9	29		
6SDPS4.0	4.0	29	84	
6SDPS4.1	4.1	29		
6SDPS4.2	4.2	29		
6SDPS4.3	4.3	32		
6SDPS4.4	4.4	32		
6SDPS4.5	4.5	32		
6SDPS4.6	4.6	32		
6SDPS4.7	4.7	32		
6SDPS4.8	4.8	35		
6SDPS4.9	4.9	35		
6SDPS5.0	5.0	35		
6SDPS5.2	5.2	35		
6SDPS5.5	5.5	38		
6SDPS6.0	6.0	38		

鐵加工用六角鑽頭

注文  NACHI 6SDP 

● 此產品是可用於多種用途的泛用鑽頭。



商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 ℓs	單價
6SDP1.0	1.0	12	69	45	156
6SDP1.2	1.2	16	73		169
6SDP1.5	1.5	18	75		156
6SDP1.6	1.6	20	76		163
6SDP1.8	1.8	22	76		169
6SDP2.0	2.0	24	79		156
6SDP2.1	2.1	24	79		172
6SDP2.2	2.2	27	83		172
6SDP2.3	2.3	27	83		166
6SDP2.4	2.4	30	87		172
6SDP2.5	2.5	30	87		156
6SDP2.6	2.6	30	87		166
6SDP2.7	2.7	33	91		166
6SDP2.8	2.8	33	91		163
6SDP2.9	2.9	33	91		166
6SDP3.0	3.0	33	91		143
6SDP3.1	3.1	36	95		191
6SDP3.2	3.2	36	95		175
6SDP3.3	3.3	36	95		175
6SDP3.4	3.4	39	100		182
6SDP3.5	3.5	39	100		175
6SDP3.6	3.6	39	100		204
6SDP3.7	3.7	39	100		204
6SDP3.8	3.8	43	105		194
6SDP3.9	3.9	43	105		214
6SDP4.0	4.0	43	105		194
6SDP4.1	4.1	43	105		246
6SDP4.2	4.2	43	105		230
6SDP4.3	4.3	47	110		246
6SDP4.4	4.4	47	110		246
6SDP4.5	4.5	47	110		230
6SDP4.6	4.6	47	110		281
6SDP4.7	4.7	47	110		281
6SDP4.8	4.8	52	116		281
6SDP4.9	4.9	52	116		297
6SDP5.0	5.0	52	116		271
6SDP5.2	5.2	52	116		309
6SDP5.5	5.5	57	123		309
6SDP6.0	6.0	57	123	32	354
6SDP6.5	6.5	45	105		485
6SDP7.0	7.0	45	105		501
6SDP7.5	7.5	45	105		517
6SDP8.0	8.0	45	105		542
6SDP8.5	8.5	45	105		583
6SDP9.0	9.0	45	105		622
6SDP9.5	9.5	45	105		676
6SDP10.0	10.0	50	105		730
6SDP10.5	10.5	50	105		788
6SDP11.0	11.0	50	105		835
6SDP11.5	11.5	50	105		890

鐵加工用六角鑽頭(3支裝) 不鏽鋼加工六角鑽頭


注文 **VAN** NACHI 6SD3P 直徑

● 此產品是可用於多種用途的泛用鑽頭。



注文 **VAN** NACHI 6SUSSDP 直徑

● 此產品是可用於多種用途的泛用鑽頭。



商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 ℓs	單價
6SD3P2.0	2.0	24	79	45	444
6SD3P2.5	2.5	30	87		444
6SD3P2.8	2.8	33	91		464
6SD3P3.0	3.0	33	91		408
6SD3P3.2	3.2	36	95		498
6SD3P3.3	3.3	36	95		498
6SD3P3.5	3.5	39	100		498
6SD3P3.8	3.8	43	105		557
6SD3P4.0	4.0	43	105		557
6SD3P4.2	4.2	43	105		655
6SD3P4.5	4.5	47	110		655
6SD3P5.0	5.0	52	116		773
6SD3P6.0	6.0	57	123		1,005

商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 ℓs	單價
6SUSSDP2.0	2.0	20	85	45	236
6SUSSDP2.1	2.1	20	85		263
6SUSSDP2.2	2.2	23	88		263
6SUSSDP2.3	2.3	23	88		253
6SUSSDP2.4	2.4	24	91		263
6SUSSDP2.5	2.5	24	91		236
6SUSSDP2.6	2.6	26	94		253
6SUSSDP2.7	2.7	26	94		253
6SUSSDP2.8	2.8	27	97		249
6SUSSDP2.9	2.9	29	101		253
6SUSSDP3.0	3.0	29	101		219
6SUSSDP3.1	3.1	29	101		294
6SUSSDP3.2	3.2	29	101		267
6SUSSDP3.3	3.3	31	103		267
6SUSSDP3.4	3.4	31	103		277
6SUSSDP3.5	3.5	31	103		267
6SUSSDP3.6	3.6	33	106		314
6SUSSDP3.7	3.7	33	106		314
6SUSSDP3.8	3.8	33	106		294
6SUSSDP3.9	3.9	36	109		328
6SUSSDP4.0	4.0	38	113		294
6SUSSDP4.1	4.1	38	113		376
6SUSSDP4.2	4.2	38	113		359
6SUSSDP4.3	4.3	38	113		376
6SUSSDP4.4	4.4	39	116		376
6SUSSDP4.5	4.5	39	116		359
6SUSSDP4.6	4.6	39	116		427
6SUSSDP4.7	4.7	41	119		427
6SUSSDP4.8	4.8	52	116		427
6SUSSDP4.9	4.9	52	116		451
6SUSSDP5.0	5.0	52	116		410
6SUSSDP5.2	5.2	52	116		471
6SUSSDP5.5	5.5	57	123		471
6SUSSDP5.8	5.8	57	123		571
6SUSSDP6.0	6.0	57	123		547

鐵加工用六角長鑽頭

注文 **VAN** NACHI 6LSDP 直徑

● 最適合用於深位置鑽孔。



商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 ℓs	單價
6LSDP2.0	2.0	24	180	42	745
6LSDP2.5	2.5	30			745
6LSDP2.8	2.8	33			770
6LSDP3.0	3.0	33			770
6LSDP3.2	3.2	36			800
6LSDP3.3	3.3	36			800
6LSDP3.5	3.5	39			850
6LSDP3.8	3.8	43			850
6LSDP4.0	4.0	43			900
6LSDP4.2	4.2	43			900
6LSDP4.5	4.5	47			930
6LSDP5.0	5.0	52			930
6LSDP6.0	6.0	57			1,020

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

薄板加工用六角鑽 SPURT 鑽頭

鑽頭工具
SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工工具

研削研磨用品

鋸條穴鋸工具

測量工具

手作業工具

化學製品

防爆絕緣用品

溶接用品

切斷用品



環境安全用品

物流保管用品

辦公用品

注文 **VAN** NACHI 6SDSP **直徑**


- 切入性優良的薄板用六角鑽頭。



- 即使用於薄板也不會產生毛刺。



- 在目標位置鑽出接近圓形的孔。




商品記號	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 ℓs	單價
6SDSP2.0	2.0	14	73	45	215
6SDSP2.1	2.1	14	73		230
6SDSP2.2	2.2	14	73		230
6SDSP2.3	2.3	14	73		230
6SDSP2.4	2.4	14	73		230
6SDSP2.5	2.5	14	73		215
6SDSP2.6	2.6	14	73		230
6SDSP2.7	2.7	18	79		230
6SDSP2.8	2.8	18	79		230
6SDSP2.9	2.9	18	79		230
6SDSP3.0	3.0	18	79		215
6SDSP3.1	3.1	18	79		266
6SDSP3.2	3.2	18	79		246
6SDSP3.3	3.3	18	79		246
6SDSP3.4	3.4	20	82		257
6SDSP3.5	3.5	20	82		238
6SDSP3.6	3.6	20	82		273
6SDSP3.7	3.7	20	82		273
6SDSP3.8	3.8	22	82		266
6SDSP3.9	3.9	22	82		284
6SDSP4.0	4.0	22	82		266
6SDSP4.1	4.1	22	82		290
6SDSP4.2	4.2	22	82		290
6SDSP4.3	4.3	24	88		290
6SDSP4.4	4.4	24	88		290
6SDSP4.5	4.5	24	88		290
6SDSP4.6	4.6	24	88		325
6SDSP4.7	4.7	24	88		325
6SDSP4.8	4.8	26	92		325
6SDSP4.9	4.9	26	92		325
6SDSP5.0	5.0	26	92		325
6SDSP5.2	5.2	26	92		341
6SDSP5.5	5.5	28	95		341
6SDSP6.0	6.0	28	95		392
6SDSP6.5	6.5	35	95		536
6SDSP7.0	7.0	35	95		552
6SDSP7.5	7.5	35	95		571
6SDSP8.0	8.0	35	95		596
6SDSP8.5	8.5	35	95		644
6SDSP9.0	9.0	35	95		686
6SDSP9.5	9.5	35	95		746
6SDSP10.0	10.0	35	95		804

鐵加工用 / 鍍鈦 / 不鏽鋼加工用鑽頭 10 支裝



500S

套裝內容	單價
φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.2 φ3.5 φ4.0 φ4.5 φ4.8 φ5.0 φ6.0	600



520PS

套裝內容	單價
φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.2 φ3.5 φ4.0 φ4.5 φ4.8 φ5.0 φ6.0	1,800



6520S

套裝內容	單價
φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.2 φ3.5 φ4.0 φ4.5 φ4.8 φ5.0 φ6.0	1,000

電鑽用鑽頭 5/7/13 支裝



520J

套裝內容	單價
φ2.0 φ3.0 φ4.0 φ5.0 φ6.0	400



套裝內容	單價
φ2.0 φ3.0 φ3.5 φ4.0 φ4.5 φ5.0 φ6.0	500



套裝內容	單價
φ1.5 φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ3.2 φ3.5 φ4.0 φ4.5 φ4.8 φ5.0 φ5.5 φ6.0 φ6.5	900

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

鐵加工用鑽頭 19 / 25 / 50 / 100 / 121 支裝

鑽頭工具

● 易於收納，好整理。

SG
AG
UG
DLC
G
AQUA
AQUA-EX
Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品



19 支組

25支組



50 支組



500S 6520S

套裝內容	單價
φ 1.0 ~ φ 10.0 (0.5mm 進位)	2300
φ 1.0 ~ φ 10.0 (0.5mm 進位)	3800

套裝內容	單價
φ 1.0 ~ φ 13.0 (0.5mm 進位)	4800

套裝內容	單價
φ 1.1 ~ φ 6.0 (0.1mm 進位)	3800



100 支組



121 支組

套裝內容	單價
φ 1.0 ~ φ 13.0 (0.1mm 進位)	12,500
鑽頭架	400

套裝內容	單價
φ 0.1 ~ φ 13.0 (0.1mm 進位)	20,500
鑽頭架	2,000

- 內螺紋加工需要倒角、底孔加工、絲攻等多道工序。
- Nachi 提出以組合鑽頭和絲攻的整套工序、實現內螺紋加工最佳化的方案。

硬質合金鑽頭 Carbide Drills		 鑽頭 Drills 絲攻 Taps	
AQUA EX 鈹A 鈹刀型 AGDEXS AQUA EX 油孔鈹 AGDEXOH3D/5D/8D AQUA EX 1刃油孔鈹 AGDEXOH3F AQUA EX VF 鈹A AGDEXVF			
高速鋼鑽頭 HSS Drills			
BG-ESS 鈹A SGESS BG-ESR 鈹A SGESR AG-SUS 鈹A AGSUS			
導向孔加工用鑽頭 Guide holes Drills			
AQUA EX 油孔定心鈹 AGDEXHPLT			
深孔用鑽頭 Drills for deep hole			
AQUA EX 油孔鈹 長刃型 AGDEXDH100~500 AG 強力鈹鑽頭 AGPLSD			
平頭鈹 FLAT Drills			
AQUA EX 平頭鈹 AGDEXZ AQUA EX 油孔平頭鈹 AGDEXZOH3D AQUA EX VPM-A 平頭鈹用 AGDEXVF1.5D+TVFZ BG 平頭鈹 SGEZ			
定心鈹 Centering Drills			
AQUA EX 定心鈹 AGDEXST AG 定心鈹 AGSTD			
沉孔專用鈹 Spot facing Drills			
沉孔專用鈹A系列 HCD/SCD/PCD			
盲孔螺紋孔 (Blind holes)		AGDEXS/AGDEXOH3F SGESS 等 AGDEXST AGSTD SGSP/SGSSP GSPS/GSP 等	
盲孔螺紋孔[深孔] (Blind holes[Deep Holes])		AGDEXST AGSTD AGDEXR SGESR 等 AGDEXST AGSTD SGSP/L/SGPS 等	
曲面螺紋孔 (Curved surface)		AGDEXZ AGDEXZOH3D AGDEXST AGSTD SGSP/GSP 等	
沉孔、螺紋孔[傾斜面] (Steps, Spot facing)		AGEX AGEXF1.5D+TVFZ AGDEXST AGSTD AGDEXOH3D/AGEXS SGES 等 通孔鈹 SGPD/GGN 等	
薄板螺紋孔 (Thin board)		AGDEXST AGSTD AGDEXZ AGDEXZOH3D SGPD/GGN 等	
盲孔螺紋孔[薄板] (Blind holes/Thin board)		AGDEXST AGSTD AGDEXZ SGSP/L/SP/GHT 等	
帶螺紋深孔 (Deep holes)		AGDEXHPLT AGDEXDH100~500 AGDEXST/AGSTD SGSP SGSSP	

鑽頭工具

SG

AG

UG

DLC

G

AQUA

AQUA-EX

Non Coat

銑刀工具

絲攻工具

金屬加工
工具

研削研磨
用品

鋸條穴鋸
工具

測量工具

手作業
工具

化學製品

防爆絕緣
用品

溶接用品

切斷用品

環境安全
用品

物流保管
用品

辦公用品

